



Ochranné
rukavice

Výrobní a technologická kompetence

Moderní řešení rukavic „Made in Germany“

Zranění rukou patří k častým úrazům v oblasti bezpečnosti při práci. Vedle následků úrazů vznikají následně i náklady z výpadků z pracovního procesu. Inovovaným řešením ochrany rukou Vám uvex nabízí optimální bezpečnost a hospodárnost na každém pracovišti. Nejvyšší možná ochrana a zároveň optimální komfort při nošení, jsou předpokladem vysokého akceptování našich výrobků u koncových uživatelů. Klíčovým faktorem je zajištění správného řešení bezpečnosti na každém pracovišti. Odborné centrum pro ochranné rukavice skupiny uvex safety group se nalézá v německém Lüneburgu. Tamnější výroba zaručuje vysoký technický standard a rychlé spojení s koncovým uživatelem.

Moderní výroba, vývoj, vlastní šicí dílny a laboratoř s rozsáhlou testovací a aplikační technikou pracují ruku v ruce. Kvalita pro nás znamená víc, než jen perfektní výrobek. Řešení v praxi zjištěných problémů jsou silnou stránkou společnosti uvex.

Základem pro naše poradenství je analýza rizika. V prvním kroku analyzují naši odborníci v oblasti ochrany rukou individuální požadavky pracovního místa a doposud používané výrobky na místě, společně s Vámi.

Zdraví a kvalita – garantováno certifikací

Pečlivý výběr materiálů, nejmodernější robotická pracoviště a přísná výrobní kontrola zaručují stejnoměrnou vysokou kvalitu našich ochranných rukavic. Používání vysoce kvalitních přírodních a funkčních vláken s dobrou snášenlivostí s pokožkou jsou předpokladem příjemného pocitu při nošení. Protože jenom rukavice, které jsou používány, mohou chránit.




Testovaná kvalita.

Pro Vás i pro Vaše zaměstnance.

Všechno, s čím pokožka přichází do styku, musí odpovídat určitým nárokům a požadavkům. Proto necháváme naše ochranné rukavice certifikovat podle nesmírně přísných testovacích kritérií, např. výrobovou třídu II Oeko-Tex® Standard 100. Našemu vysokému nároku na čistotu našich výrobků podřizujeme i naši absolutně čistou výrobu, výrobu bez rozpouštědel. Speciálním tématem jsou alergie. Jako výrobce orientujeme naše kompetence na předcházení průmyslových alergií, způsobených v důsledku nošení ochranných rukavic. Naším uvex pure standardem jsme schopni nabídnout výrobky, které mají vysokou dermatologickou snášenlivost s pokožkou.



MADE IN GERMANY 



Odborné centrum

Ochrana rukou Made in Germany



Výroba / Logistické centrum / Made in Germany

- vysoko flexibilní moderní výrobní buňky
- stěžejný bod nanášecí technologie
- sklad standardních výrobků a speciálních provedení



Výzkum / Vývojové centrum

- plně integrované vývojové procesy přes všechny procesní stupně
- vývojová laboratoř (technologie vrstvení)
- odborné technikum pro výrobu prototypů
- pletací laboratoř
- vlastní šicí dílny



Měřicí / aplikační technika

- testovací laboratoř pro standardní zkoušky podle EN 388
- chemická laboratoř pro speciální zákaznické zkoušky odolnosti podle EN 374
- speciální laboratoř pro speciální zkoušky (antistatika, úchop, klimatesty)
- detailní údaje o složení, popř. alergenních složek



Kooperace / Školící středisko

- ve spolupráci s uvex academy semináře k ochraně rukou
- kooperace s institucemi lékařského výzkumu, pracovního lékařství, atd.
- podnikové a laboratorní zkoušky pro pracovní skupiny z vědeckého a průmyslového prostředí
- člen Bundesverband Handschutz e.V. (Spolku pro ochranu rukou), jako i aktivní činnost v mnoha pracovních skupinách

Pro Vás to znamená:

- přímou komunikaci s výrobním závodem
- rychlé zpracování zakázky
- krátká propojení
- flexibilní uplatňování speciálních řešení

Pro Vás to znamená:

- Zpracování zákaznických řešení. Modifikace stávajících výrobků:
- technicky (např. izolační podšívka)
 - opticky (např. jiné barvy, speciální značky)
 - jednorázová výroba (pro tělesně postižené)
 - kompletně nové vyvinuté výrobky

Pro Vás to znamená:

- podpora zákaznických analýz pracovišť pomocí naměřených hodnot
- rychlé přednostní testování zákaznických vývojových novinek

Pro Vás to znamená:

- kooperace na řešení všech otázek týkajících se ochrany rukou
- dostupnost odborníků na ochranu rukou na síti

Přednosti pro Vás:

- plány ochrany vytvořené na míru
- nejvyšší standard kvality
- spolehlivost
- krátké dodací lhůty
- snížení Vašich nákladů na skladování

Přednosti pro Vás:

- optimální řešení problému pro každé pracoviště
- výrobky s vysokou akceptovatelností nošení
- optimální finanční řešení pro všechna oddělení

Přednosti pro Vás:

- „odzkoušené“, výrobky bez přítomnosti škodlivých substancí
- rychlá doba reakce při speciálních dotazech
- podpora našich odborníků přímo na místě

Přednosti pro Vás:

- možnost dalšího vzdělání
- přístup k odborným tématům
- kooperační možnosti

uvex academy

Ochrana rukou



Praktické semináře k základům ochrany rukou v průmyslu.

- Seznámení se zákonnými principy a normativními požadavky používání ochranných rukavic
- Ochrana před chemikáliemi a praktická cvičení výběru doporučených ochranných rukavic
- Původ materiálů: použité materiály pro ochranu rukou a jejich možnosti použití
- Informace k vyhodnocení a práce s potenciály nebezpečí na pracovištích
- Praktické ukázky ochranné funkce materiálů rukavic

Cílové skupiny

Zaměstnanci podniku, kteří jsou odpovědní za bezpečnost práce zaměstnanců, např. bezpečnostní technici, odborný nákup a členové odborové rady.

Termíny

21. 01. 2014
06. 05. 2014
07. 10. 2014

Místo konání: uvex odborné centrum ochrany rukou v Lüneburgu

Další informace a přihlášku naleznete na stránkách uvex-academy.de, telefonicky na čísle **+49 (0) 911 9736-1710** nebo emailu academy@uvex.de



Vyznamenání TOP – inovátor 2013

Profas (od 1. 11. 2013: UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG) byl vyznamenán v Německu v soutěži nazvané „Top 100“ jako „inovátor roku“. Ve své skupině si Profas zajistil první místo, ve skupině velikosti firem B (51 až 250 zaměstnanců).

„Top 100“ vyhledává a podporuje středně velké firmy v jejich inovačních aktivitách. Vyhledávání provádí odborníci na inovační procesy z ekonomické univerzity ve Vídni. Aby firma mohla dosáhnout vyznamenání, musela podstoupit přísné, dvojúrovňové posuzování, kterým podle centrálních aspektů inovačního managementu prošli i inovační pracovníci uchazeče. Celkem se této soutěže „Top 100“ účastnilo v tomto roce přes 300 uchazečů.



*„Opravdovou inovaci pocítí
zákazník „na vlastní kůži“
při každodenní práci.“*

F. Keller und P. Buschmann, jednatelé společnosti



UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, jako výrobce ochranných rukavic, se etabloval do pozice jedné z celosvětově nejinnovativnějších společností.

Inovační síla oslovila i porotu „Top 100“. Prof. Dr. Arnold Weissman, člen „Top 100“: „PROFAS GmbH & Co. KG se z Německa vypracoval na celosvětový vrchol. Firma je významným dodavatelem ochranných pracovních rukavic pro průmysl. V této oblasti trhu se poražilo spol. „PROFAS GmbH & Co. KG svými inovačními koncepty a výrobky dostat mezi významné výrobce a přesvědčit zákazníky o kvalitě Made in Germany“.

Vítězství v soutěži „Top 100“ potvrzuje, že naše inovace „Made in Germany“ obstojí i před vysoce kvalifikovanou porotou.

„Na začátku vzniku nového výrobku stojí vždy člověk se strhující myšlenkou“



Ranga Yogeshware předává vedení firmy UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG cenu vítěze v kvalitě „Top 100“, jako i vyznamenání „Top inovátor roku 2013“.



uvex i-performance

Next Level Equipment

Nově definovaný výkon

Jistý úchop až po špičky prstů v zaolejovaném prostředí.

uvex phynomic XG sjednocuje vysoký komfort nošení, optimální funkčnost a absolutní čistotu. Inovované povrstvení Xtra Grip s Aqua-polymer-pěnovou vrstvou udává nová měřítko pro jistotu úchopu při manipulaci s předměty znečištěnými olejem. I přes svou extrémní robustnost a odolnost proti oděru vyniká uvex phynomic XG svou lehkostí a vysokou flexibilitou.

Díky svému ergonomickému tvaru sedí jako „druhá kůže“ a jsou ideální pro jemné a přesné montážní práce. uvex pure standard zaručuje přitom vysokou dermatologicky potvrzenou snášenlivost s pokožkou.


Perfektní řešení pro všechna pracoviště, kde je nutné zaručit citlivost prstů a jistý úchop zaolejovaných předmětů.



Systém výrobků uvex i-performance podporuje přirozený individuální pohyb lidského těla, redukuje jeho zatížení a maximalizuje komfort.


Výrobky jsou stále vyvíjeny na základě nejnovějších výsledků výzkumu fyziologie a technologie, které zajišťují výrobku znatelně vyšší funkčnost.

h1>uvex phynomic XG



Dlouhá životnost a úspornost.

Díky 4 až 8-násobně vyšší oděrové odolnosti **povrstvení** (dle EN 388) jsou rukavice phynomic XG ve srovnání s porovnatelnými produkty na trhu obzvláště odolným výrobkem. Ani po 8000 cyklech nedochází k žádnému uvolňování nanesené vrstvy od základního materiálu. To je zárukou dlouhé životnosti a úspornosti.



Perfektní úchop a bezpečnost v olejnatém prostředí

Při manipulaci s díly, lehce znečištěnými olejem, nabízí uvex phynomic XG výbornou jistotu úchopu – tzn. při použití nižší síly zaručena vyšší bezpečnost.



pure standard

XG Xtra Grip

MADE IN GERMANY

uvex
phynomic
XG
Öko-Text Standard
EN 388
4131
MADE IN GERMANY
CE

uvex Xtra Grip Technology

Xtra Grip

Dobrá přilnavost je v mnoha oblastech nezbytná. Při sportu, v průmyslu nebo silničním provozu – bez dostatečné přilnavosti na mokrému nebo olejnatém povrchu se ztrácí mnoho energie a zvyšuje se nebezpečí úrazu. To samé platí i při ochraně rukou. Chybějící přilnavost vede ke zbytečnému vynakládání většího množství síly, nejistotě při práci a stoupajícímu nebezpečí zranění.


Inovovaná technologie uvex Xtra Grip technology bezpečně eliminuje následující problémy:

- Vysoká jistota úchopu
- Mimořádná flexibilita
- Dlouhá životnost
- Vysoký komfort nošení



Dlouhá životnost

Speciální struktura povrchové vrstvy ve spojení s vícevrstevným složením rukavice zajišťuje dlouhou životnost.



Použití ve vlhkém a zalejovaném prostředí

Tekutina je „nasávána“ přes kanálovou strukturu technologie uvex Grip, a díky tomu zůstává zachováno bezpečné uchopení předmětu.


Bezpečnost s vícevrstevným složením

Speciální vrstva pro vysokou úchopovou jistotu

Robustní nitrilová vrstva

Bavlněná trikotáž nebo Bamboo TwinFlex® technologie zaručují excelentní komfort nošení

Pokožka



EN 388



3121

uvex profi ergo XG20A

uvex profi ergo XG20A je perfektní volba při mechanickém riziku v zalejovaném a mokrému prostředí.

EN 388



4542

uvex C500 XG

uvex C500 XG je optimální pro použití při vysokých nárocích na ochranu před pořezáním a jistotou úchopu v zalejovaném nebo mokrému prostředí.

EN 374



JKL

EN 388



3121

uvex rubiflex S XG35B

uvex rubiflex S XG35B /úplet/ - optimální řešení ochrany před chemikáliemi.



MADE IN GERMANY



Vhodnost materiálů

u ochranných rukavic pro potravinářský průmysl

Ochranné rukavice pro kontakt s potravinami musí být upraveny tak, aby z nich za normálních či předem stanovených podmínek nedocházelo k žádnému uvolňování látek, které by mohly mít nebezpečný vliv na lidské zdraví.

Následující tabulka Vám poskytne přehled výrobků uvex, které jsou vhodné pro kontakt s potravinami, a možnosti jejich použití v daných prostředích.

Další informace jsou poskytovány na základě dotazů a poptávek.



Prostředí	vodové pH > 4,5	kyselé pH < 4,5	s alkoholem	mastné	suché, nemastné
Příklady	Nealko nápoje ovoce vejce zelenina koryši	Ocet kvasnice mléko jogurt	Vína alkohol likéry	R1=olivový olej R2=máslo, margarín R3=ryby, sýry, čokoláda R4=maso, drůbež R5=sušenky, pečivo, restované ořechy	Chléb nudle rýže čaj zelenina luštěniny
uvex profi ergo	ANO	ANO	NE	ANO (R5)	ANO
uvex contact ergo	ANO	ANO	NE	ANO (R5)	ANO
uvex rubiflex (oranžová)	ANO	ANO	NE	ANO (R5)	ANO
uvex rubiflex S (modrá/zelená)	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex phynomic foam	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex phynomic XS uvex phynomic XS-W	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex C500 pure	ANO	ANO	ANO	ANO (R2 – R5)	ANO
uvex u-fit	ANO	ANO	ANO	ANO (R3 – R5)	ANO
uvex u-fit lite	ANO	NE	ANO	ANO (R3 – R5)	ANO
uvex profastrong NF 33	ANO	ANO	ANO	ANO (R1 – R5)	ANO
uvex unipur MD/FT	NETESTOVÁNO	NETESTOVÁNO	NETESTOVÁNO	NETESTOVÁNO	ANO

uvex Chemical Expert System

Databáze chemikálií a rozdělení rukavic online

Jako jeden z předních inovátorů v oblasti ochrany zdraví při práci klademe ty nejvyšší požadavky na výroby a servis. uvex Chemical Expert System (CES) byl vytvořen odborníky a pro odborníky. Tento online nástroj Vám pomůže vybrat vhodné ochranné rukavice pro individuální potřeby Vašeho podniku.

Databáze chemikálií pro výběr ochranných rukavic - online

uvex Chemical Expert System (CES) Vám nabízí rozsáhlou databázi pro výběr vhodných ochranných rukavic pro práci s nebezpečnými látkami. Jako uživatel si můžete vytvořit vlastní seznam nebezpečných látek, nebo si nechat poradit od našich odborníků. Několika kliknutími se dostanete k doporučeným ochranným protichemickým rukavicím, které vyhovují Vaším specifickým požadavkům.

Návrh metodiky použití ochranných rukavic – Designer

uvex Chemical Expert System umožňuje rychlé a snadné vytvoření přehledu ochranných rukavic, který lze následně použít jako podklad pro vytvoření technicko-bezpečnostního standardu ve Vašem podniku. Po registraci si můžete podle vlastních požadavků přizpůsobit předem nadefinované odborné přehledy nebo si je můžete vytvořit úplně sami. Systém Vám pomůže sestavit přehled rukavic v několika málo krocích.

uvex Chemical Expert System (online)


Databáze chemikálií

Vybraná nebezpečná látka ↔ ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)



Metodika použití ochranných rukavic

Vybraná činnost ↔ ochranné rukavice
(přehled ochranných rukavic)



Výhody uvex Chemical Expert System:

- Rozsáhlá databáze s testovanými chemikáliemi
- Vytvoření individuálního přehledu ochranných rukavic
- Jednoduchý výběr
- Možnost vytvoření osobního účtu s nadstandardními funkcemi
- Přehlednost a snadná orientace v systému
- Vysoký stupeň přizpůsobení přehledů Vaším požadavkům

uvex – odborný servis a poradenství v jednom.

<https://ces.uvex.de>

Navigátor uvex Glove

Rychlá cesta ke správnému výběru ochranných rukavic

Při výběru vhodných rukavic je nutné zohlednit celou řadu faktorů. uvex Vám pomůže přehledným návodem, který s pomocí různých symbolů umožňuje snadné přiřazení ochranných rukavic k cílovým činnostem.



1. Identifikace a přiřazení možného nebezpečí

V čem spočívá hlavní riziko na daném pracovišti?

Symbyoly Vám pomohou při prvotním výběru kategorie ochranných rukavic.

Mechanická ochrana

Práce s chemikáliemi

Ochrana proti proříznutí

Jiné riziko (např. vysoká teplota)



2. Stanovení individuálních požadavků na ochranné rukavice

Který druh činnosti bude na daném pracovišti převážně vykonáván?

Jedná se o činnosti s potřebou přesnosti, práce spíše všestranné nebo činnosti v těžkých podmínkách.

Přesnost

Všestrannost

Těžké provozy



3. Definice okolního prostředí

Zjistěte podmínky prostředí na daném pracovišti.

Je činnost vykonávána v mokřém/zaolejovaném nebo více ve vlhkém nebo suchém pracovním prostředí? Každé z našich ochranných rukavic jsou klasifikovány s doporučením pro tyto tři druhy podmínek prostředí. Výška daného stupně udává stupeň vhodnosti.



Ochranné rukavice certifikovány dle Oeko-Tex® Standard 100.



Rukavice splňují standard uvex climazone. Měřitelná míra prodyšnosti, redukce pocení a vyšší komfort nošení.

pure standard

Ochranné rukavice splňují vysoký uvex pure standard. Neobsahují žádné zdraví škodlivé látky, rozpouštědla a urychlovače. Optimální ochrana výrobku.



Ochranné rukavice jsou antistatické dle EN 1149-1:2006, DIN 61340-5-1.



Dermatologicky potvrzená dobrá snášenlivost s pokožkou. Ochranné rukavice uvex jsou klinicky testovány Institutem pro aplikovaný dermatologický výzkum proDERM® (Hamburg, Německo)/(studie proDERM:11.0356-02,11.0482-11).

SIEMENS

Nezávislé doporučení pro průmyslové monitory SIMATIC s obsluhou pomocí více prstů či posunků.

Ochranné rukavice testované speciálně pro ovládání průmyslových monitorů s dotykovým displejem.

MADE IN GERMANY

Ochranné rukavice

Mechanická rizika



Přesná práce

168 – 173



řada uvex phynomic



uvex rubipor XS



uvex rubipor ergo



řada uvex unigrip



řada uvex unipur



uvex unilite



Všeobecná práce

174 – 175



uvex contact ergo



uvex profi ergo XG



uvex profi ergo



Těžké provozy

176



uvex rubiflex



uvex compact



řada uvex unilite thermo



Ochrana proti teple

177



uvex nk



uvex k-basic extra



uvex profatherm



Ochrana proti proříznutí

180 – 184



řada uvex C500



řada uvex C300



řada uvex unidur



řada uvex protector

Kožené ochranné rukavice

185 – 187



protiřezné rukavice



kožené rukavice



rukavice ze štipenky



zimní rukavice



svářečské rukavice

Ochranné rukavice

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou

163 – 163

Nitrilové povrstvení



uvex rubiflex S XG



uvex rubiflex S



uvex rubiflex S



uvex rubiflex SZ

HPV povrstvení



uvex profatrol



uvex profagrip

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem nebo bez podšívky

194 – 195



Nitril
uvex profastrong



Chloropren
uvex profapren



Butyl
uvex profabutyl



Butyl/Viton®
uvex profaviton

Ochranné rukavice jednorázové

197



uvex u-fit lite




uvex u-fit

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné/všeobecné práce

	 Přesná práce	 Všeobecná práce	 Těžká práce
 suché	     uvex phynomic XS uvex unipur carbon uvex unipur MD uvex unipur 6630 uvex rubipor ergo uvex unigrip	 uvex phynomic foam	
 lehce vlhké/ zaolejované		    uvex phynomic wet uvex phynomic wet plus uvex phynomic XG uvex unilite 7700	
 mokré/ zaolejované	 uvex unipur 6634	 	  

Přesná práce	Činnosti, u kterých je nutný vysoký stupeň přesnosti a citlivosti.	Příklady: jemná montáž, práce s malými díly (např. šrouby), obsluha řídicích jednotek, koncová kontrola.	
Všeobecná práce	Všeobecné nebo měnící se činnosti, u kterých jsou nutné robustní a pevné ochranné rukavice.	Příklady: obslužné a transportní práce, lehké zpracování kovů, běžné montážní činnosti, údržba.	
Těžká práce	Hrubé práce, u kterých je nutné nošení robustních a oděru odolných ochranných rukavic.	Příklady: těžké transportní práce (např. transport palet), stavební práce, údržba (strojů).	
suché	Pracovní činnosti, při kterých nedochází ke kontaktu s vlhkem (voda, olej, tuk, chladicí kapaliny). Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou vysoce prodyšné.	Příklady: kontrola kvality, montážní práce, konečné úpravy, export.	
Lehce vlhké	Pracovní činnosti, při kterých dochází ke kontaktu s vlhkostí. Ochranné rukavice pro tyto činnosti jsou méně prodyšné. Zde je důležité vodu a olej odpuzující povstvení, které také zároveň zaručuje pevný úchop.	Příklady: olejnaté předměty a nástroje, měnící se činnosti v suchém a vlhkém prostředí.	
Mokré	Pracovní činnosti, při kterých je nutná ochrana rukou před kontaktem s různými médii (ne chemikáliemi). Ochranné rukavice musí být neprodyšné, a zároveň zaručující pevný úchop.	Příklady: odběr olejnatých/mokrých dílů ze strojů, venkovní práce.	

Ochranné rukavice

pro obsluhu dotykových displejů

SIEMENS

Nezávislé doporučení
pro průmyslové
monitory SIMATIC
s obsluhou pomocí
více prstů či posunků.

Nejmodernější, počítači řízené výrobní procesy a výrobní zařízení jsou stále více obsluhovány pomocí dotykových obrazovek. Současně se ale také stává nutností používat v těchto pracovních oblastech ochranné rukavice, s nimiž lze tyto dotykové obrazovky obsluhovat.

Spol. UVEX SAFETY Gloves GmbH & Co. KG, jako specialista na ochranné rukavice, vyvinul a otestoval speciální výrobní řadu určenou pro široké spektrum použití a obsluhu průmyslových monitorů s dotykovým displejem.



	Označení	Norma	Oblast použití	Vlastnosti	Standardní použití	Komplexní použití (např. zoom)
	uvex phynomic XS uvex phynomic XS-W	EN 388: ochrana proti pořezu st. ochrany 1	precizní práce a konečná montáž	• prodyšné povrstvení • mechanická ochrana	■	■
	uvex rubipor XS	EN 388: ochrana proti pořezu st. ochrany 1	precizní práce a konečná montáž	• prodyšné povrstvení • mechanická ochrana	■	■
	uvex profi ergo	EN 388: ochrana proti pořezu st. ochrany 1	olejnaté prostředí	• částečné povrstvení • neprodyšné proti vodě a oleji	■	
	uvex C500 foam uvex C300 foam	EN 388: ochrana proti pořezu st. ochra- ny 5, popř. 3	manipulace s ostrými předměty	• prodyšnost • ochrana proti pořezu	■	■
	uvex rubiflex S (modré)	EN 374	kontakt s chemikáliemi, laky ...	• úplné povrstvení • neprodyšné proti vodě, oleji a chemikáliím	■	
	uvex u-fit lite	EN 374	laboratoře, zpracování potravin, lékařství	• jednorázové použití	■	

uvex phynomic

Dokonalost ve 3 dimenzích

1

Perfektní tvar

Vysoká citlivost až ke špičkám prstů ...



... díky revoluční technologii 3D-Ergo.



- anatomicky vytvarované formy rukou ve 3D
- elastické povrstvení z polymeru na bázi vody
- 15-ti očkový jemný úplet z polyamid-elastanu.

Rukavice sedí jako druhá kůže.
Přirozený cit.
Maximální flexibilita.

2

Optimální funkce

Perfektně přizpůsobivá účelu použití ...



... díky revolučnímu povrstvení - polymer na bázi vody.



Jedno, zda v suchém, vlhkém či mokřém/olejnatém prostředí; revoluční, tenké, ale zároveň robustní polymerové povrstvení na bázi vody garantuje vždy optimální funkci a bezpečnou práci po dlouhou dobu – podle dané oblasti použití:

uvex phynomic XS /XS-W:

- impregnace z polymerů na bázi vody
- nejlehčí ochranné rukavice ve své kategorii
- určeno převážně do suchého pracovního prostředí

uvex phynomic foam:

- pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody s 50 % nepropustnosti
- určeno pro částečně vlhké pracovní prostředí
- vynikající úchop za sucha

uvex phynomic wet/wet plus:

- pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody s 80 % nepropustnosti
- model vyniká vodu odpuzivými vlastnostmi
- chrání před vlhkem/oleji

uvex phynomic XG:

- Xtra Grip pěnové povrstvení polymerů na bázi vody
- nejlepší úchop v olejnatém prostředí ve své kategorii
- obzvláště flexibilní a robustní
- vysoká odolnost proti oděru

3

Absolutní čistota

díky uvex pure standard.



Perfektní ochrana zdraví a produktu.



Ochrana zdraví

- velmi dobrá snášenlivost s pokožkou dermatologicky testována*
- certifikace Oeko-Tex® Standard 100
- bez obsahu škodlivých rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez obsahu akceleratorů alergií

Ochrana výrobku

- určeno pro citlivé povrchy a materiály
- nezanechávají žádné otisky a stopy
- bez obsahu silikonu dle testu otisků prstů
- certifikováno pro potravinářský průmysl**

* Nová řada uvex phynomic byla klinicky testována od proDERM® - Institutem pro aplikovaný dermatologický výzkum (Hamburg/Německo). Během testu byla dermatologicky potvrzena velmi dobrá snášenlivost ochranných rukavic uvex phynomic s lidskou pokožkou (studie proDERM®: 11.0356-02, 11.0482-11, 13.0202-02).
** Modely uvex phynomic foam a uvex phynomic XS.



pure standard




climazone

MADE IN GERMANY

uvex phynomic

Perfektní tvar. Optimální funkce. Absolutní čistota.

Nejlehčí ochranné rukavice ve svojí kategorii uvex phynomic XS/XS-W



Rukavice uvex phynomic XS/XS-W mají dle měření dle tzv. Palm Weight Index-u* ve srovnání s bezešvými úpletovými rukavicemi s povrstvením ve své kategorii (15–18-ti očkový úplet) podstatně nižší hmotnost.

- excelentní cit v prstech
- vynikající úchop za sucha
- nezanechávají otisky
- určené pro použití obsluhy dotykových obrazovek
- dlouhá životnost

* Srovnání hmotnosti plochy standardizovaného vzorku materiálu získaného z úpletu a povrstvení z vnitřní plochy rukavic.



uvex phynomic

Dokonalost ve 3 dimenzích.

Extrémně
nízká hmotnost



uvex phynomic XS



uvex phynomic XS-W



uvex phynomic foam



pure standard



climazone

MADE IN GERMANY

uvex phynomic XS · uvex phynomic XS-W

uvex phynomic XS/XS-W jsou nejlehčími ochrannými rukavicemi ve své kategorii. Impregnace z polymeru na bázi vody je extrémně tenká, avšak velmi robustní. Přitom však zaručuje vynikající cit při úchopu.

Vlastnosti

- vynikající cit při úchopu
- optimální úchop za sucha
- vysoká prodyšnost

uvex pure standard

- bez obsahu škodlivých látek dle Oeko-Tex® Standard 100
- bez obsahu rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez obsahu akceleratorů alergií
- dermatologicky testováno

Oblasti použití

- přesné práce
- jemná montáž
- potravinářský průmysl

uvex phynomic foam

uvex phynomic foam jsou velice lehké ochranné rukavice pro všeobecné práce. Pěnové polymerové povrstvení na bázi vody odpuzuje vlhko a je velice flexibilní.

Vlastnosti


- vynikající cit při úchopu
- velmi dobrý úchop za sucha
- vysoká prodyšnost

uvex pure standard

- bez obsahu škodlivých látek dle Oeko-Tex® Standard 100
- bez obsahu rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez obsahu akceleratorů alergií
- dermatologicky testováno

Oblasti použití

- přesné práce
- jemná montáž
- potravinářský průmysl



Obj. číslo	phynomic XS	phynomic XS-W	phynomic foam
EN	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů s impregnací z polymerů na bázi vody	pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů s impregnací z polymerů na bázi vody	pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaň a špičky prstů s pěnovým povrstvením z polymeru na bázi vody
Podšívka	polyamid/elastan	polyamid/elastan	polyamid/elastan
Povrstvení	impregnace z polymerů na bázi vody	impregnace z polymerů na bázi vody	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody
Barva	šedá/sedá	bilá/bílá	bilá/sedá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí		pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60056	60055	60050



uvex phynomic

Perfektní tvar. Optimální funkce. Absolutní čistota.

Vynikající úchop



uvex phynomic wet



uvex phynomic wet plus



uvex phynomic XG



pure standard



TEXILES
VERTRAUEN
Geprüft auf Schadstoffe
nach Oeko-Tex® Standard 100
502-0648
Hohenstein

climazone

MADE IN GERMANY

uvex phynomic wet · uvex phynomic wet plus

uvex phynomic wet/wet plus jsou ochranné rukavice pro všeobecné použití, a to i při pracích venku. Pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody odpuzuje vlhkost a je určeno obzvláště do vlhkého a olejnatého prostředí.

Vlastnosti

- výborný cit při úchopu
- optimální úchop za sucha i mokra
- vysoká prodyšnost
- povrstvení a úplet odpuzující vodu

uvex pure standard

- bez obsahu škodlivých látek dle Oeko-Tex® Standard 100
- bez obsahu rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez obsahu akceleratorů alergií
- dermatologicky testováno

Oblasti použití

- přesné práce
- jemná montáž/montáž
- všeobecné údržbářské práce

uvex phynomic XG

Ochranné rukavice uvex phynomic XG poskytují nejlepší úchop v olejnatém prostředí ve své kategorii. Inovativní pěnové povrstvení Xtra Grip z polymerů na bázi vody je přitom obzvláště flexibilní a velice robustní.

Vlastnosti

- vynikající cit při úchopu
- nejlepší úchop v olejnatém prostředí
- robustnost
- vysoká prodyšnost

uvex pure standard

- bez obsahu škodlivých látek dle Oeko-Tex® Standard 100
- bez obsahu rozpouštědel (DMF, TEA)
- bez obsahu akceleratorů alergií
- dermatologicky testováno

Oblasti použití

- přesné práce
- jemná montáž/montáž
- všeobecné údržbářské práce



Obj. číslo	phynomic wet	phynomic wet plus	phynomic XG
EN	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)	388 (4 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaně a špičky prstů s pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody	pětiprsté, náplet na zápěstí dlaně a hřbet rukavic s pěnovým povrstvením z polymerů na bázi vody	pětiprsté, náplet na zápěstí, dlaně a špičky prstů s pěnovým povrstvením Xtra Grip z polymerů na bázi vody
Podšívka	polyamid/elastan	polyamid/elastan	polyamid/elastan
Povrstvení	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody	pěnové povrstvení Xtra Grip z polymerů na bázi vody
Barva	modrá/antracit	modrá/antracit	černá/černá
Odolnost	pro vlhká a olejnatá prostředí	pro vlhká a olejnatá prostředí	pro vlhká a olejnatá prostředí
Typ	60060	60061	60070



Mechanická rizika

Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex rubipor XS



XS2001



XS5001B

SIEMENS

Nezávislé doporučení
pro průmyslové
monitory SIMATIC
s obkládáním pomocí
více prstů či posunů.


climazone

MADE IN GERMANY

Elastické, ultra lehké ochranné rukavice s prodyšnou NBR impregnací. Ochranné rukavice uvex rubipor XS představují spojení velmi tenké NBR impregnace a strečové bavlny s extrémně dobrou prodyšností. Měřením Institutu Hohenstein byly zjištěny vynikající vlastnosti vhodné pro suché prostředí při vysokém komfortu nošení.

Vlastnosti

- vysoce flexibilní strečová bavlna s elastanem
- vynikající tvar
- velmi dobrý cit na dlani a na špičkách prstů při úchopu
- vysoká prodyšnost
- nízký elektrostatický náboj – propouštění náboje podle DIN EN 61340-5-1

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- třídící a kontrolní práce
- kompletace malých součástí
- ochrana produktu



0121

Obj. číslo	XS2001	XS5001B
EN	388 (0 1 2 1)	388 (0 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, prodyšná impregnace na dlani a prstech	
Podšívka	úpletová bavlna, elastan	
Povrstvení	impregnace NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	bílá	modrá
Odolnost	do suchého prostředí	
Typ	60276	60316

uvex rubipor ergo

uvex rubipor ergo jsou ultra lehké ochranné bavlněné rukavice s prodyšnou NBR impregnací. To zaručuje příjemný komfort nošení i dlouhodobém používání (např. celou pracovní směnu).

Vlastnosti

- excelentní ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- velmi dobrý cit na dlani a na špičkách prstů při úchopu
- vysoká prodyšnost

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- třídící a kontrolní práce
- kompletace malých součástí
- ochrana produktu



0121

Obj. číslo	E5001B	E2001
EN	388 (0 1 2 1)	388 (0 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, impregnace na dlani a prstech	pětiprsté úpletové rukavice, impregnace na dlani a špičkách prstů
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	impregnace NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	modrá	oranžová
Odolnost	do suchého prostředí	
Typ	60201	60234



E5001B



E2001



climazone

MADE IN GERMANY

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex unipur carbon



Dostupné také jako
varianta bez terčků
na dlani.



MADE IN GERMANY



Tyto antistatické ochranné rukavice spojují různé technologie v jeden optimální koncept. Úplet z polyamid-karbonu je extrémně jemný a přizpůsobivý. Pouze konečky prstů jsou tence povrstveny, aby „fixovaly“ prsty, a tím umožnili vysokou citlivost při doteku. Dlaně rukavic jsou vybaveny malými karbonovými terčky, které zajišťují vynikající úchop. Celkově jsou rukavice extrémně prodyšné.

Vlastnosti

- antistatické ochranné rukavice
- vynikající cit při úchopu
- velmi dobrý úchop za sucha

Oblasti použití


- jemné montážní práce
- elektronický průmysl
- obsluha dotykových displejů
- montáž elektronických dílů



Obj. číslo	unipur carbon
EN	388 (0 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikro terčky a špičky prstů povrstvené elastomerem
Podšívka	polyamid/karbon
Povrstvení	konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: terčky z karbonu
Barva	šedá
Odolnost	do suchého prostředí
Typ	60556

uvex unipur MD

Ochranné rukavice uvex unipur MD jsou ideální volbou pro třídící a kontrolní práce. Transparentní terčky zaručují vynikající úchop.



Artikel-Nr.	unipur MD
EN	388 (0 1 3 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně s mikroterčky a špičky prstů povrstvené elastomerem
Podšívka	polyamid
Povrstvení	konečky prstů: tenké povrstvení z elastomeru; dlaně rukavic: průhledné terčky
Barva	bílá
Odolnost	do suchého prostředí
Typ	60550

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při doteku/úchopu
- vysoká prodyšnost

Oblasti použití

- jemné montážní práce



Dostupné také jako
varianta bez terčků
na dlani.



MADE IN GERMANY



uvex unigrip PA · uvex unigrip 6624 · uvex unigrip 6620



uvex unigrip PA:
polyamid

uvex unigrip 6624:
polyamid/bavlna

uvex unigrip 6620:
polyamid/bavlna



Pletené ochranné rukavice s terčky z PVC

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice poskytují vynikající přilnavost a úchop předmětů a jsou určeny jako ochrana před mechanickými riziky. Jsou flexibilní a mají dobrý ergonomický tvar. V závislosti na typu provedení jsou určeny pro hrubější práce (6624) nebo přesnější práce (6620). Ochranné rukavice uvex unigrip PA jsou ze slabšího polyamidu a poskytují velmi dobrý cit při úchopu.

Vlastnosti

- flexibilita a dobrý úchop předmětů
- ergonomický tvar
- mechanická odolnost

Oblasti použití

- montáž drobných předmětů
- třídící práce, balení

	EN 388 4241	EN 388 324 X	EN 388 214 X
Obj. číslo	unigrip PA	6624	6620
EN	388 (4 2 4 1)	388 (3 2 4 X)	388 (2 1 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Provedení	13-ti očkový jemný úplet	10-ti očkový hrubý úplet	13-ti očkový jemný úplet
Podšívka	polyamid	polyamid/bavlna	polyamid/bavlna
Povrstvení	PVC terčky	PVC terčky	PVC terčky
Barva	bílá/modré terčky	šedá/červené terčky	bílá/modré terčky
Odolnost	do suchého prostředí	do suchého prostředí	do suchého prostředí
Typ	60513	60238	60135

Mechanická rizika

Oblast použití: přesné/všeobecné práce

Dostupné
do konce roku 2014.



uvex unipur 6618

Ochranné rukavice uvex unipur 6618 jsou velmi lehké a flexibilní. Toto je zajištěno díky jemnému 18-ti očkovému nylonovému úpletu s PU povrstvením na dlaních a prstech. Tento model se skvěle hodí pro přesné činnosti vyžadující cit při úchopu.

Vlastnosti

- vynikající cit při doteku/úchopu
- nízká hmotnost, vysoká flexibilita
- mechanická odolnost

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- přesné práce



Obj. číslo	6618
EN	388 (3 1 2 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka	polyamid, 18-ti očkový úplet
Povrstvení	polyuretan
Barva	šedá/černá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60586

uvex unipur 6630 · uvex unipur 6631

Úpletové ochranné rukavice s PU povrstvením

Tyto lehké a flexibilní ochranné rukavice poskytují vynikající cit při úchopu. Dlaně a konečky prstů jsou povrstveny polyuretanem.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- mechanická odolnost

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- přesné práce



Obj. číslo	6630	6631
EN	388 (4 1 4 1)	388 (4 1 4 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem	
Podšívka	polyamid	polyamid
Povrstvení	polyuretan	polyuretan
Barva	bílá	šedá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí	
Typ	60173	60244



uvex unipur 6639

Standardní ochranné rukavice z polyamidu jsou určeny pro všeobecné práce. Díky černým polyamidovým vláknům a černému PU povrstvení jsou tyto rukavice ideální pro praktické použití v silně znečištěném prostředí.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při doteku/úchopu
- dobrá odolnost proti oděru

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- přesné práce



Obj. číslo	6639
EN	388 (4 1 3 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené polyuretanem
Podšívka	polyamid
Povrstvení	polyuretan
Barva	černá/černá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60248



Mechanická rizika

Oblast použití: přesné/všeobecné práce

uvex unilite 7700

uvex unilite 7700 jsou robustní úpletové ochranné rukavice s povrstvením z NBR/PU-pěny. Díky optimálnímu ergonomickému tvaru je možná i jemná manipulace s malými součástkami/předměty.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vysoká odolnost proti oděru
- mechanická odolnost
- ergonomický tvar

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- přesné práce



Obj. číslo	unilite 7700
EN	388 (4 1 3 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů povrstvené NBR/polyuretanem
Podšívka	polyamid/elastan
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)/polyuretan na bázi vody
Barva	šedá/černá
Odolnost	do suchého a mírně vlhkého/olejnatého prostředí
Typ	60585

uvex unipur 6634

Úpletové ochranné rukavice s NBR povrstvením

Díky silnému nitril-kaučukovému povrstvení na dlaních a konečcích prstů poskytují tyto ochranné rukavice spolehlivou ochranu před vlhkostí.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při doteku/úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- mechanická odolnost

Oblasti použití

- jemné montážní práce
- přesné práce



Obj. číslo	6634
EN	388 (4 1 3 3)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, dlaně a konečky prstů s NBR-povrstvením
Podšívka	polyamid
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	šedá/černá
Odolnost	proti olejům a tukům
Typ	60321



Mechanická rizika

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

	Přesná práce	Všeobecná práce	Těžká práce
suché			
lehce vlhké/ zaolejované			
mokrě/ zaolejované			

uvex contact ergo

Ochranné rukavice uvex contact ergo poskytují díky silnému nitril-kaučukovému povrstvení spolehlivou ochranu před vlhkostí a olejnatým prostředím. Vysoce kvalitní bavlněná podšívka zaručuje vysoký komfort nošení. Je příjemná na pokožku a reguluje teplotu uvnitř rukavic.

Vlastnosti

- vynikající ergonomický tvar
- vysoká flexibilita
- vynikající cit při doteku/úchopu
- vysoká prodyšnost materiálu na hřbetu rukou
- vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- jemné i hrubější montážní práce
- doprava/balení
- kontrolní a údržbářské práce



Obj. číslo	ENB20C
EN	388 (2 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech
Podšívka	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová
Odolnost	proti olejům a tukům
Typ	60150



MADE IN GERMANY

Mechanická rizika

Oblast použití: všeobecné práce/těžké provozy

uvex profi ergo XG



Vynikající úchop

XG20A

XG20

Ochranné rukavice uvex profi ergo XG s inovativním povrstvením **uvex Xtra Grip Technology**.

Poskytují vysokou ochranu, vynikající úchop, vysoký komfort nošení a flexibilitu. Díky složení vrstev Multilayer vykazují rukavice také dlouhou životnost.

Vlastnosti

- vynikající úchop za sucha i za mokra
- vysoká životnost díky složení vrstev Multilayer
- anatomický tvar
- vysoká flexibilita
- vynikající komfort nošení
- velmi dobrý cit při úchopu
- vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- údržbářské a montážní práce
- lehké a středně těžké práce při zpracovávání kovů
- univerzální použití

EN 388



3121

Obj. číslo	XG20A	XG20
EN	388 (3 1 2 1)	388 (3 1 2 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10	7, 8, 9, 10
Provedení	5-prstě úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavice	pětiprstě úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, úplně na hřbetu rukavice
Podšívká	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení Xtra Grip	
Barva	oranžová/černá	oranžová/černá
Odolnost	proti olejům a tukům	
Typ	60558	60208



Xtra Grip



MADE IN GERMANY

uvex profi ergo

Klasické ochranné rukavice uvex profi ergo s anatomickým tvarem. Velmi funkční, odolné rukavice vysoké kvality, s univerzálním použitím.


Vlastnosti

- vynikající anatomický tvar
- vysoká flexibilita
- vynikající úchop za sucha i za mokra
- vynikající komfort nošení
- vysoká absorpce vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- lehké a středně těžké práce při zpracovávání kovů
- údržbářské a úklidové práce
- univerzální použití

EN 388



2121

Obj. číslo	ENB20A	ENB20
EN	388 (2 1 2 1)	388 (2 1 2 1)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10
Provedení	Stiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, částečně i na hřbetu rukavice	pětiprsté úpletové rukavice, náplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, úplně na hřbetu rukavice
Podšívká	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	oranžová	oranžová
Odolnost	proti olejům a tukům	
Typ	60147	60148



ENB20A

ENB20

SIEMENS

Nezávislé doporučení pro průmyslové montážní SIMATIC s obsluhou pomocí více prstů a posunů.



MADE IN GERMANY

Mechanická rizika

Oblast použití: těžké provozy

uvex rubiflex

Tyto velmi kvalitní rukavice s povrstvením NBR jsou poddajné a flexibilní, s perfektním citem při úchopu, a zároveň velmi odolné a vykazující dlouhou životnost.

Oblasti použití

- lehké a středně těžké práce při zpracovávání kovů
- údržbářské a úklidové práce
- lakovny
- kontrolní práce

Vlastnosti

- anatomický tvar
- vysoká flexibilita
- vynikající úchop
- vysoký komfort nošení
- vysoká odolnost proti oděru



Obj. číslo	NB27	NB35	NB40
EN	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)	388 (3 1 1 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Délka cca.	27 cm	35 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, celkové bezešvé povrstvení		
Podšívka	úpletová bavlna		
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)		
Barva	oranžová	oranžová	oranžová
Odolnost	proti olejům a tukům		
Typ	89636	60235	60230



MADE IN GERMANY

uvex compact

Zvláště robustní ochranné rukavice s vysokou odolností proti oděru a protřetí. Určené pro hrubé práce a práce s materiály s drsnými povrchy.

Vlastnosti

- dobrá odolnost proti oděru a prořiznutí
- tuhá manžeta jako ochrana proti pořezání zápěstí
- vysoká odolnost proti protřetí

Oblasti použití

- zpracování železa a kovů
- strojírenství
- dřevozpracující průmysl
- transportní práce
- stavebnictví, výroba betonu



Obj. číslo	NB27E	NB27H
EN	388 (4 2 2 1)	388 (4 2 2 1)
Velikosti	9, 10	10
Provedení	povrstvení na dlani a prstech a částečně i na hřbetu	povrstvení na dlani a prstech a úplně na hřbetu rukavic
Podšívka	bavlna-Jersey	bavlna-Jersey
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	modrá	modrá
Odolnost	proti olejům a tukům	
Typ	98899	98900



NB27E

NB27H

uvex unilite thermo · uvex unilite thermo plus


Tyto zimní ochranné rukavice se vyznačují velice robustním povrstvením, které si zachovává flexibilitu i při nízkých teplotách. Akryl a ovčí vlna poskytují dobrou izolaci proti chladu.

Oblasti použití

- práce v chladném prostředí
- chladírny
- řidiči manipulačních vozíků a strojů

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- mechanická odolnost



Obj. číslo	unilite thermo	unilite thermo plus
EN	388 (3 2 3 1), 511 (010)	388 (3 2 3 1), 511 (010)
Velikosti	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani a prstech a částečně i na hřbetu rukavic
Podšívka	dvojitá: akryl/ovčí vlna zevnitř, polyamid/elastan zvenčí	
Povrstvení	polymerové, odolné proti nízkým teplotám	
Barva	černá	
Odolnost	do suchého a částečně vlhkého prostředí	
Typ	60593	60592



uvex unilite thermo

Dostupné do konce roku 2014.



uvex unilite thermo plus

Dostupné do konce roku 2014.



Mechanická rizika

Oblast použití: ochrana proti teple

Ochrana proti proříznutí a teple



podšívka sandwich



MADE IN GERMANY

uvex nk

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR se vyznačují excelentním komfortem nošení. Anatomicky vytvarované rukavice s podšívkou z bavlny a aramidových vláken nabízí optimální ochranu proti proříznutí

a dlouhou životnost. Hrubý povrch rukavic umožňuje jistý úchop předmětů. Rukavice zároveň chrání proti horku a odolávají kontaktní teplotě +100°C (EN 407).



Obj. číslo	NK2722	NK4022
EN	388 (3 2 4 3), 407	388 (3 2 4 3), 407
Velikosti	9, 10	9, 10
Délka cca.	27 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, celkově povrstvené	
Podšívka	provedení sandwich, úplet bavlna-Interlock/aramid	
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	oranžová	oranžová
Odolnost	dobrá proti olejům a tukům	
Typ	60213	60202

uvex k-basic extra

Tyto ochranné rukavice z hrubého úpletu ze 100 % kevlaru jsou zevnitř dodatečně vybaveny bavlněnou vložkou. Tímto jsou předurčeny jako vynikající ochrana proti pořezu a teple. Kombinace Kevlar®-u a bavlny zaručuje dobrou ochranu proti teple a manipulaci s předměty horkými až do 250 °C, aniž by byl snížen ochranný stupeň rukavic proti proříznutí.

Vlastnosti

- velmi dobrá ochrana proti proříznutí
- dodatečná bavlněná vložka
- vysoký komfort nošení

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- sklářský průmysl
- slévárnictví



134X

Obj. číslo	6658
EN	388 (1 3 4 X)
Velikosti	8, 10, 12
Provedení	sedmí očkový hrubý úplet
Podšívka	100 % Kevlar®, bavlněná podšívka
Barva	žlutá
Odolnost	proti proříznutí a teple
Typ	60179



bavlněná podšívka



uvex profatherm

Ochranné rukavice z úpletu smyčkové bavlny jsou určeny pro různá použití jako ochrana proti horku (kontaktní teplota do 250 °C dle EN 407), chladu a pořezu.

Vlastnosti

- vysoký komfort nošení
- prodyšnost
- dobrá izolace teplot
- dobrá ochrana proti řezným poraněním

Oblasti použití

- slévárnictví
- zpracování plastů
- ocelářský průmysl
- kovoprůmysl



Obj. číslo	XB40
EN	388 (1 2 4 1), 407 (X 2 X X X X)
Velikosti	11
Délka cca.	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí
Podšívka	smyčková bavlna
Povrstvení	bez
Barva	bílá
Odolnost	proti pořezu, izolují před teplem a chladem
Typ	60595



uvex C500 a uvex C300

Komfortní třída ochrany proti proříznutí

Pojďte s námi do budoucnosti.

uvex končí s kompromisy! Ochranné rukavice uvex C500 a uvex C300 udávají inovační měřítko v ochraně, komfortu, flexibilitě, citlivosti a hospodárnosti. To vše spojujeme do tohoto nového High-Tech výrobního konceptu.

Tímto konceptem zvyšujete akceptaci nošení ochranných rukavic a zabráníte tak vzniku úrazů, neboť pouze komfortní výrobky jsou skutečně 100 % používány. Takto my rozumíme významu - optimální ochrana proti proříznutí. Komfort v ochraně proti proříznutí od spol. uvex. Vítejte, budoucnosti.

Stupeň ochrany proti proříznutí 5 a 3

Technologie Bamboo TwinFlex® - High-Tech pro větší komfort


- robustní a komfortní
- bambus – obnovitelná surovina šetřící životní prostředí
- chladivý účinek



Technologie Bamboo TwinFlex®

Patentovaná technologie **Bamboo TwinFlex®**
Ochranná funkce: řezu odolné skleněné vlákno a oděru odolný polyamid zaručují optimální mechanickou ochranu.

Patentovaná technologie **Bamboo TwinFlex®**
Komfortní funkce: měkké komfortní bambusové vlákno pro příjemný pocit při nošení a pro perfektní regulaci teploty a vlhkosti uvnitř rukavic kombinované s odolným vláknem Dyneema® pro vysokou odolnost proti dalšímu trhání.



Princip dvou vrstev

Polyamid (odolnost proti oděru)



Sklo (ochrana proti proříznutí; stupeň ochrany 5 a 3)

Bambus (Komfort)



Dyneema® (odolnost proti dalšímu trhání)

Prvotřídní komfort

uvex climazone – měřitelný komfort nošení

Komfort nošení a zlepšené mikroklima jsou měřítkem všeho. Proto je systém řízení klimatu uvex climazone neustále vyvíjen společně v součinnosti zkušebního a výzkumného institutu Hohenstein a zkušebního a výzkumného institutu Pirmasens (PFI). Individuální měřicí zařízení, jako tester klimatu, přitom poskytují konkrétní informace o termofyziologickém komfortu nošení.

- snížená potivost
- vysoká prodyšnost
- několikrát vyšší absorpce vlhkosti v porovnání s jinými vlákny



uvex C500 a uvex C300

Nejvyšší výkon pro nejvyšší ochranné požadavky

MADE IN GERMANY 



Ideální jemný cit při práci

Přirozený cit – při jakékoliv činnosti

Vedle použití vynikajících nových materiálů pro výrobu úpletu bylo docíleno optimálního tvaru použitím nově vyvinutých ergonomických forem. Tyto anatomicky tvarované formy ruku přesně kopírují a zlepšují ergonomii a flexibilitu vyráběných rukavic.

- **anatomický tvar**
- **skvělé přilnutí**
- **přirozený cit**



Nejvyšší flexibilita

Vynikající úchop – technologie úchopu uvex

Jako experti na inovativní technologie povrstvení jsme vyvinuli pro tuto sérii nové materiály pro každý účel použití.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE) SoftGrip Foam

Povrstvení HPE-SoftGrip-Foam zaručuje vynikající úchop v suchém a lehce olejnatém pracovním prostředí. Mikroporézní povrstvení SoftGrip-Foam je prodyšné a nabízí tím velmi dobré klimatické vlastnosti. Toto povrstvení se používá u rukavic uvex C500/C300 foam.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE)

Vodotěsné povrstvení HPE se používá vyloženě v mokřem a olejnatém pracovním prostředí. Lze je použít i v suchém prostředí, kde přesvědčí velmi dobrou odolností proti oděru. Toto povrstvení se používá u rukavic uvex C500/C300 wet a wet plus.

Povrstvení High Performance Elastomer (HPE) Xtra Grip

Inovativní povrstvení Xtra Grip je vodotěsné a zaručuje optimální pevný úchop ve velmi mokřem a olejnatém prostředí.

Terčíkové povrstvení High Performance Vinyl (HPV)

Technologie uvex pro optimální úchop poskytuje díky anatomicky umístěným terčíkům s flexibilními zónami nejvyšší míru komfortu a citlivosti hmatu v suchém pracovním prostředí. Vynikající úchop je zaručen.

Toto terčíkové povrstvení se používá u rukavic uvex C500/C300 dry.



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



uvex C500 XG



uvex C500 wet plus



uvex C500 wet



uvex C500 foam



uvex C500 pure




uvex C500 dry



uvex C500



uvex C500 sleeve



pure standard



MADE IN GERMANY

uvex C500

Vlastnosti

- patentovaná technologie Bamboo TwinFlex® Technology
- inovativní varianty povrstvení SoftGrip
- nejvyšší stupeň ochrany proti pořezu 5
- nejvyšší komfort nošení díky systému uvex climazone
- vynikající cit při úchopu

- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká flexibilita
- bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů
- certifikace dle Oeko-Tex® Standard 100
- modely uvex C500 foam, wet, wet plus a sleeve jsou dle EN 407 určeny také jako ochrana proti kontaktnímu teplotě do 100 °C

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- transportní práce
- montážní práce
- sklářský průmysl
- údržba
- expedice/logistika
- pivovary/výroba nápojů
- papírenský průmysl
- stavitelství

	 4542	 4542	 4542	 4542	 4542	 254X	 254X	 254X
Obj. číslo	uvex C500 XG	uvex C500 wet plus	uvex C500 wet	uvex C500 foam	uvex C500 pure	uvex C500 dry	uvex C500	uvex C500 sleeve
EN	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (4 5 4 2)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)	388 (2 5 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	M, L
Délka cca.								34 cm, 40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, zcela povrstvené	úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech, částně i na hřbetu rukavic	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	úplet na zápěstí, povrstvení na dlani	úplet na zápěstí, terčíkové povrstvení na dlani	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, bez povrstvení
Podšívka	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneema®, sklo, polyamid
Povrstvení	High Performance Elastomer (HPE), Xtra Grip	High Performance Elastomer (HPE)	High Performance Elastomer (HPE)	High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam	pěnové povrstvení z polymerů na bázi vody	High Performance Vinyl (HPV), terčíkové povrstvení	bez	bez
Barva	limetková/antracit	limetková/antracit	limetková/antracit	limetková/antracit	limetková/šedá	limetková/antracit	limetková	limetková
Odolnost	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	proti olejům a tukům	odpuzdující vlhkost	odpuzdující vlhkost	do suchého prostředí	pod rukavice	do suchého prostředí
Typ	60600	60496	60492	60494	60503	60499	60497	60491



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



uvex C300 wet



uvex C300 foam



uvex C300 dry



uvex C300



MADE IN GERMANY

uvex C300

Vlastnosti

- patentovaná technologie Bamboo TwinFlex® Technology
- inovativní varianty povrstvení SoftGrip
- střední stupeň ochrany proti proříznutí 3
- nejvyšší komfort nošení díky systému uvex climazone
- vynikající cit při úchopu

- vysoká odolnost proti oděru
- vysoká flexibilita
- bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů
- certifikace dle Oeko-Tex® Standard 100

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- transportní práce
- montážní práce
- údržba
- přesné montážní práce
- expedice/logistika
- stavitelství

	EN 388 4342	EN 388 4342	EN 388 234X	EN 388 234X
Obj. číslo	uvex C300 wet	uvex C300 foam	uvex C300 dry	uvex C300
EN	388 (4 3 4 2)	388 (4 3 4 2)	388 (2 3 4 X)	388 (2 3 4 X)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení na dlani a prstech	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, terčíkové povrstvení na dlani	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí bez povrstvení
Podšívka	bambus-viskóza, Dyneem®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneem®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneem®, sklo, polyamid	bambus-viskóza, Dyneem®, sklo, polyamid
Povrstvení	High Performance Elastomer (HPE)	High Performance Elastomer (HPE), SoftGrip-Foam	High Performance Vinyl (HPV), terčíkové povrstvení	bez
Barva	antracit	antracit	antracit	antracit
Odolnost	proti oleům a tukům	Feuchtigkeitsabweisend	do suchého prostředí	pod rukavice
Typ	60542	60544	60549	60547



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6641

Tyto ochranné rukavice se vyznačují odolnými vlákny Dyneema®. Tato vlákna poskytují vysokou odolnost proti proříznutí (stupeň ochrany 3), a zároveň také příjemný chladivý pocit při nošení.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti proříznutí
- dlouhá životnost

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- balení



Obj. číslo	6641
EN	388 (4 3 4 3)
Velikosti	6, 7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech
Podšívka	vlákno Dyneema®, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	bílá/šedá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60210

uvex unidur 6643

Tyto ochranné rukavice se vyznačují odolnými vlákny Dyneema® v kombinaci s černými polyamidovými vlákny. Tato vlákna poskytují vysokou odolnost proti proříznutí (stupeň ochrany 3). Povrstvení NBR chrání proti vlhkosti.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti proříznutí
- dlouhá životnost
- neprodyšné povrstvení chránící proti olejům

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- balení



Obj. číslo	6643
EN	388 (4 3 4 4)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, povrstvení NBR na dlani a prstech
Podšívka	vlákno Dyneema®, polyamid, elastan
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Barva	šedá melír/černá
Odolnost	proti olejům a tukům
Typ	60314



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí

uvex unidur 6648

Ochranné rukavice uvex unidur 6648 s vlákny HPPE a Spandexem umožňují dobrou ochranu proti proříznutí a dobrý komfort nošení.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti proříznutí
- dlouhá životnost

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- balení



Obj. číslo	6648
EN	388 (4 3 4 2)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech
Podšívka	HPPE*, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	bílá/černá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60932



uvex unidur 6649

Tyto šedě melírované ochranné rukavice jsou obzvláště vhodné pro práce ve špinavém prostředí. Vlákna HPPE poskytují dobrou ochranu proti proříznutí.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vynikající cit při úchopu
- vysoká odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti proříznutí
- dlouhá životnost

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- balení



Obj. číslo	6649
EN	388 (4 3 4 2)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech
Podšívka	HPPE*, polyamid, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	šedý melír/šedá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60516



uvex unidur 6659

Ochranné rukavice uvex unidur 6659 s vlákny HPPE a skelnými vlákny poskytují vysokou ochranu proti proříznutí. Tyto šedě melírované ochranné rukavice jsou obzvláště vhodné pro práce ve špinavém prostředí.

Vlastnosti

- vysoká flexibilita
- vysoká odolnost proti oděru
- dobrá odolnost proti proříznutí

Oblasti použití

- kovoprůmysl
- automobilový průmysl
- balení



Obj. číslo	6659
EN	388 (4 5 4 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Provedení	pětiprsté rukavice, úplet na zápěstí, polyuretanové povrstvení na dlani a prstech
Podšívka	HPPE*, sklo, polyamid, elastan
Povrstvení	polyuretan
Barva	šedá melír/černá
Odolnost	pro suchá a mírně vlhká prostředí
Typ	60588



Mechanická rizika

Oblasti použití: ochrana proti proříznutí



NK2725

NK4025

NK2725B

NK4025B



MADE IN GERMANY

uvex protector wet – do olejnatých prostředí

uvex protector chemical – do chemických prostředí

Tyto vysoce kvalitní ochranné rukavice s povrstvením NBR splňují nejvyšší požadavky na mechanickou ochranu. Díky technologii Multi-Layer (bavlna/Dyneema®/skelné vlákno) a dvojvrstvému nitrilovému povrstvení nabízí optimální ochranu (st. 5) před řeznými poraněními a dosahují v kategoriích EN 388 nejvyšších stupňů (4 5 4 4), kromě toho se vyznačují také velmi dobrou životností. Drsný povrch zajišťuje pevný úchop předmětů.

Model uvex protector chemical dodatečně poskytuje ochranu proti chemikáliím.

Vlastnosti


- anatomický tvar
- vynikající ochrana proti proříznutí
- vysoký komfort nošení
- bezpečný úchop předmětů
- velmi dobrá odolnost proti olejům
- velmi dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím (uvex protector chemical)

Oblasti použití

- zpracování plechů
- výroba strojů a nástrojů
- veškeré práce s nebezpečím řezného poranění a práce v olejnatém prostředí
- práce s vysokým stupněm mechanickým rizik





Obj. číslo	NK2725	NK4025
EN	388 (4 5 4 4)	388 (4 5 4 4)
Velikosti	9, 10	9, 10
Délka cca.	27 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bez nápletu, celkové povrstvení	
Podšívka	provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid	
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	oranžová	oranžová
Odolnost	proti olejům a tukům	
Typ	60533	60534



Obj. číslo	NK2725B	NK4025B
EN	388 (4 5 4 4), 374	388 (4 5 4 4), 374
Velikosti	9, 10	9, 10
Délka cca.	27 cm	40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bez nápletu, celkové povrstvení	
Podšívka	provedení sandwich: bavlna-Interlock, Dyneema®, skelné vlákno, polyamid	
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	
Barva	modrá	modrá
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a chemikáliím	
Typ	60535	60536

Vícevrstvá technologie Multi-Layer



Mechanická rizika


Kožené ochranné rukavice
uvex top grade

Řada ochranných rukavic uvex top grade poskytuje vysokou ochranu při svařování, proti proříznutí a ochranu při všeobecných a zimním pracích v nejrůznějších odvětvích.

Vysoká kvalita materiálu s dlouhou životností, pravidelné testování pro obsah škodlivých látek a kvalitní zpracování zaručují optimální ochranu, vysoký komfort nošení a ekonomickou úsporu.

Perfektní zpracování až do posledního detailu.

Použití vysoce kvalitních kožených materiálů.



uvex top grade 9300

Ochranné rukavice z hladké hovězí

Tyto ochranné rukavice mají na dlani a prstech a i na hřbetu tkaninu z Kevlar®-u, a poskytují tak dobrou ochranu proti proříznutí

Vlastnosti

- vysoká odolnost proti proříznutí
- vysoká odolnost proti propíchnutí
- dobrý komfort nošení
- trvalá kvalita kůže
- všechny švy z vlákna Kevlar®

Oblasti použití

- zpracování plechů
- manipulace se sklem
- montážní práce
- zpracování plastů
- kovozpracující průmysl



Robustní hladká hovězí

Tkanina z Kevlar®-u s kovovým jádrem chránící proti proříznutí



Obj. číslo	9300
EN	388 (4 4 4 4)
Velikosti	10
Délka cca.	30 cm
Síla mat.	cca. 1,2 mm (+/- 0,1mm)
Provedení	pětiprsté rukavice, dlaň a manžeta ze silné hovězí štipenky, dlaň a hřbet rukavic chráněn tkaninou z Kevlar®-u
Podšívka	Tkanina z Kevlar®-u
Barva	modrá
Typ	60289

Mechanická rizika

Kožené ochranné rukavice
uvex top grade



Dostupné
do konce roku 2014.

uvex top grade 8000/8100/8400

Vlastnosti

- dobrá odolnost proti oděru
- dobrý úchop suchých i mírně vlhkých předmětů
- velmi dobrý komfort nošení
- ochrana konců prstů a zápěstí

Oblasti použití

- řemeslné práce
- lehké až středně těžké opracování kovů
- montážní práce
- kontrolní činnost

	EN 388 3143	EN 388 3122	EN 388 2133
Obj. číslo	8000	8100	8400
EN	388 (3 1 4 3)	388 (3 1 2 2)	388 (2 1 3 3)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	8, 9, 10, 11, 12
Délka cca.	27 cm	27 cm	27 cm
Síla mat.	cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)	cca. 1,3 mm (+/- 0,1 mm)	cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení	manžeta s gumou, dvoji prošití, hovězína na dlani a prstech	manžeta s gumou, dvoji prošití, hovězína na dlani, prstech a ze 3/4 i na hřbetu rukavic	rukavice pro řidiče, celokožená, stahovací
Podšívka	bavlna (uvnitř rukavic)		
Barva	kůže: béžová textilní manžeta: modrožluté pruhy	kůže: béžová textilní manžeta: modrožluté pruhy	kůže: béžová
Typ	60295	60294	60291

uvex top grade 8300

Vlastnosti

- obzvláště dobrá odolnost proti oděru
- dobré vlastnosti proti proříznutí
- měkká, pružná kůže
- velmi dobrý komfort nošení

Oblasti použití

- řemeslné práce
- lehké opracování kovů
- montážní práce, kontrolní činnost



Obj. číslo	8300
EN	388 (4 1 2 2)
Velikosti	9, 10, 11
Délka cca.	27 cm
Síla mat.	cca. 0,9 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení	manžeta s gumou, dvoji prošití, hovězí šitpenka na dlani a prstech
Podšívka	bavlna (uvnitř rukavic)
Barva	kůže: šedá textilní manžeta: modrožluté pruhy
Typ	60292



uvex top grade 6000/8400W

Vlastnosti

- zimní ochranné rukavice
- dobrý cit při úchopu
- měkká, pružná kůže
- velmi dobré termoizolační vlastnosti
- velmi dobrý komfort nošení

Oblasti použití

- řemeslné práce/stavitelství (práce v chladném prostředí)
- montážní práce
- údržba a kontrolní činnost

	EN 388 3232	EN 388 2133
Obj. číslo	6000	8400 W
EN	388 (3 2 3 2)	388 (2 1 3 3)
Velikosti	10	8, 9, 10, 11, 12
Délka cca.	27 cm	27 cm
Síla mat.	cca. 1,0 mm (+/- 0,1 mm)	cca. 1,1 mm (+/- 0,1 mm)
Provedení	manžeta s gumou, dvoji prošití, hovězína na dlani a prstech	rukavice pro řidiče, celokožená, stahovací guma na hřbetu rukavic
Podšívka	silná bavlna (uvnitř rukavic)	kompletně z bavlněného flísu
Barva	kůže: šedá textilní manžeta: modrožluté pruhy	kůže: šedá
Typ	60288	60280

uvex top grade 6000:
silná bavlněná podšívka



uvex top grade 8400W:
bavlněný flís



Mechanická rizika

Kožené ochranné rukavice pro svářeče
uvex top grade

uvex top grade 7000


Robustní ochranné svářečské rukavice z hovězíny.

Vlastnosti

- dobrá odolnost proti oděru
- vynikající odolnost proti dalšímu trhání
- měkká, příjemná kůže
- velmi dobrý komfort nošení
- ochrana předloktí dlouhou manžetou

Oblasti použití

- řemeslné práce
- sváření
- kovozpracující průmysl
- stavitelství



Obj. číslo	7000
EN	388 (2 1 2 2), 407
Velikosti	10, 11
Délka cca.	35 cm
Síla mat.	cca. 0,9 mm (+/- 0,1mm)
Provedení	trojí prošití švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hovězíny, manžeta z hovězí štipenky, hověžina na dlani a prstech
Podšívka	bez
Barva	šedá
Typ	60287

trojí prošití z Kevlar®-u



uvex top grade 7200


Extrémně robustní, silné ochranné svářečské rukavice z hovězíny

Vlastnosti

- dobrá odolnost proti oděru
- vynikající odolnost proti dalšímu trhání
- dobrá odolnost proti teple
- odolnost proti propíchnutí
- ochrana předloktí dlouhou manžetou

Oblasti použití

- slévárny
- sváření
- kovozpracující průmysl
- zpracování plechů



Obj. číslo	7200
EN	388 (4 2 2 3), 407
Velikosti	10
Délka cca.	35 cm
Síla mat.	cca. 1,3 mm (+/- 0,1mm)
Provedení	prošíť švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z hovězíny
Podšívka	kompletně z bavlny
Barva	černá
Typ	60297



uvex top grade 7100

Vysoce kvalitní, pružné ochranné rukavice z kůže nappa.

Vlastnosti

- velmi dobrý cit při úchopu
- měkká, pružná a tenká kůže
- velmi dobrý komfort nošení
- ochrana předloktí dlouhou manžetou

Oblasti použití

- řemeslné práce
- sváření
- montážní práce
- údržba a kontrolní činnost



Obj. číslo	7100
EN	388 (2 0 1 1)
Velikosti	9, 10, 11
Délka cca.	35 cm
Síla mat.	cca. 0,8 mm (+/- 0,1mm)
Provedení	prošíť švů vlákny z Kevlar®-u, rukavice kompletně z kůže nappa, manžeta z hovězí štipenky
Podšívka	bez
Barva	šedá
Typ	60286



Ochranné rukavice


Normy a značení

Mechanická rizika



Zkouška	Odolnost proti otěru (počet cyklů)	Odolnost proti proříznutí (faktor)	Odolnost proti dalšímu trhání v N	Odolnost proti propíchnutí v N
třída	1	100	1,2	10
	2	500	2,5	25
	3	2000	5,0	50
	4	8000	10,0	75
	5	-	20,0	-


Chemická rizika



Permeace
Permeace je pronikání molekul přes materiál ochranných rukavic. Čas, který na proniknutí chemikálií potřebují, se udává v indexu ochrany podle normy EN 374. Skutečná doba ochrany na pracovišti se může od indexu ochrany značně odlišovat. Je ovlivněna např. teplotou, mechanickým zatížením, apod. Vaši poradci uvex Vám rádi poradí!


Doba průniku chemikálií	Ochranný index
> 10 min	třída 1
> 30 min	třída 2
> 60 min	třída 3
> 120 min	třída 4
> 240 min	třída 5
> 480 min	třída 6

EN 388 – Mechanická rizika



Výkonnostní úroveň s číselnými údaji: čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.

EN 407 – Teplo a oheň



Výkonnostní úroveň s číselnými údaji: čím vyšší je číslo, tím lepší jsou testované hodnoty.


EN 374 (1-3) – Chemická rizika

Písmeno	Zkušební chemikálie
A	metanol
B	aceton
C	acetonitril
D	dichlormetan
E	sírouhlík
F	toluen
G	dietylamin
H	tetrahydrofuran
I	etylacetát
J	n-heptan
K	hydroxid sodný 40 %
L	kyselina sírová 96 %

Rukavice je uznána jako odolná, když je dosažen ochranný index minimálně třídy 2 (tj. > 30 min.) u tří zkoušených chemikálií.



EN 511 – Chlad



Chemická rizika

Výběr správných ochranných rukavic

Řešení problémů vycházejících z praxe a kompetentní odborné poradenství jsou v chemických oblastech nepostradatelné.

Naše poradenství a servis se přitom orientují na Vaše požadavky. Kromě našich odborníků je Vám pro správný výběr ochranných rukavic k dispozici online systém uvex Chemical Expert System a databáze chemikálií. Zároveň jsou Vám samozřejmě k dispozici naše standardní přehledy odolností rukavic, které jsou neustále aktualizovány a dostupné jako soubory ke stažení.

Kromě toho máme také možnost otestovat dobu průniku sloučenin a čistých látek proti různým materiálům ochranných rukavic v naší vlastní zkušební laboratoři.



Rádi Vám poradíme s Vašimi individuálními dotazy při analýze daného pracoviště a s přehledy odolností ochranných rukavic.



Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

vynikající úchop



XG Xtra Grip



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S XG

Nové, lehké ochranné rukavice, odolné chemikáliím s inovativní technologií **uvex Xtra Grip Technology**. Spojují ochranu a úchop s vynikajícím komfortem nošení a flexibilitou.


Úpletové ochranné rukavice odolné chemikáliím poskytují díky vysoce kvalitní podšívce z bavlny-Interlock vysoký komfort nošení, a zároveň dobrou ochranu proti mechanickým a chemickým rizikům.

Vlastnosti

- vynikající úchop za sucha i mokra
- dlouhá životnost díky technologii Multi-Layer
- anatomický tvar
- velmi vysoká flexibilita
- dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím
- nízká hmotnost
- velké pohlcení vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- laboratoře



Obj. číslo	XG27B	XG35B
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	7, 8, 9, 10, 11
Délka	cca. 27 cm	cca. 35 cm
Provedení	manžeta, kompletní povrstvení	manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk) + povrstvení XG	
Síla povrstvení	cca. 0,40 mm	cca. 0,40 mm
Barva	modrá/černá	modrá/černá
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím	
Typ	60560	60557

uvex rubiflex S (NB27B / NB35B)

Velice lehké ochranné rukavice odolné chemikáliím spojují dohromady ochranu, vynikající komfort nošení a flexibilitu. Díky vysoce kvalitní podšívce z bavlny-Interlock a ergonomickému tvaru je zajištěn vysoký komfort nošení.

Vlastnosti

- anatomický tvar
- velmi vysoká flexibilita
- dobrá mechanická odolnost
- dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím
- nízká hmotnost
- velké pohlcení vodních par bavlněnou podšívkou
- vynikající cit při úchopu

Oblasti použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- lakovny
- laboratoře

lehké
a flexibilní



SIEMENS

Nezávislé doporučení pro průmyslové montéry SIMATIC s obsluhou pomocí více prstů a posunů.



Obj. číslo	NB27B	NB35B
EN	374, 388 (2 1 1 1)	374, 388 (2 1 1 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11	6, 7, 8, 9, 10, 11
Délka	cca. 27 cm	cca. 35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, manžeta, kompletní povrstvení	
Podšívka	úpletová bavlna	
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)	
Síla povrstvení	cca. 0,40 mm	cca. 0,40 mm
Barva	modrá	modrá
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím	
Typ	60271	60224



MADE IN GERMANY

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení NBR

zesílené
provedení



9
uvex
RUBIFLEX S
NB27S
Öko-Tex Standard
EN 388 EN 374
2121 JKL
MADE IN GERMANY



MADE IN GERMANY

uvex rubiflex S

U těchto ochranných rukavic odolným chemikáliím byla použita zesílená podšívka z bavlny-Interlock. Proto lze tyto rukavice použít tam, kde je vyžadována ochrana proti chemickým rizikům, ale zároveň také zvýšená ochrana proti rizikům mechanickým (mezi jinými i teplota).

Vlastnosti

- anatomický tvar
- velmi vysoká flexibilita
- dobrá mechanická odolnost
- dobrá odolnost proti mnoha chemikáliím, kyselinám, louhům, minerálním olejům a rozpouštědlům
- velké pohlcení vodních par bavlněnou podšívkou

Oblasti použití

- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- kovozpracující průmysl
- pískování



Obj. číslo	NB27S	NB35S	NB40S
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11	8, 9, 10, 11
Délka	cca. 27 cm	cca. 35 cm	cca. 40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení		
Podšívka	úpletová bavlna		
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)		
Síla povrstvení	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm
Barva	zelená	zelená	zelená
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím		
Typ	89646	98891	98902

uvex rubiflex S (prodloužené)

Tyto ochranné rukavice jsou vyráběny ve speciálním provedení v 60/80 cm délce a s nebo bez stahovací gumy v manžetě. Také zde je použita zesílená podšívka z bavlny-Interlock.

Oblasti použití

- chemický průmysl
- čisticí práce
- stavba a čištění kanalizací



Obj. číslo	NB60S	NB80S	NB60SZ	NB80SZ
EN	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)	374, 388 (2 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka	cca. 60 cm	cca. 80 cm	cca. 60 cm	cca. 80 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zesílené, manžeta, kompletní povrstvení		pětiprsté rukavice, zesílené, stahovací guma na konci manžety, kompletní povrstvení	
Podšívka	úpletová bavlna		úpletová bavlna	
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)		NBR (nitril-kaučuk)	
Síla povrstvení	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm
Barva	zelená	zelená	zelená	zelená
Odolnost	proti tukům, minerálním olejům a mnoha chemikáliím			
Typ	89647	60190	89651	60191



NB60S



NB60SZ



MADE IN GERMANY

Chemická rizika

Jistota je jistota: odzkoušená kvalita Made in Germany

Pouze rukavice, které jsou nošeny, nabízí skutečnou ochranu před nebezpečím při práci. Dalším důležitým aspektem je ochrana jejich nositele před zdravotními riziky plynoucími z výrobku, protože i ochranné rukavice mohou pokožku nebo zdraví zatěžovat, pokud obsahují nebezpečné substance.

Příklad:

V mnoha oblastech chemického průmyslu a mineralogie se používají PVC rukavice. Zejména v exteriéru mají převážně tu přednost, že se přizpůsobují zimě. Tato jejich flexibilita se dosahuje vysokým podílem změkčovadel. Tato změkčovadla mohou obsahovat různé (podezřelé) přídavky ze skupiny ftalátů. Téma „změkčovadla v PVC“ se hojně také diskutuje a kritizuje i v tisku v souvislosti s dětskými hračkami a jiným spotřebitelským zbožím. Certifikace podle Oeko-Tex® Standard 100 s kritickými PVC-substancemi v zásadě není možná.

uvex nabízí v této oblasti ochranné rukavice, které

1. neobsahují žádné podezřelé substance,
2. jsou certifikované podle Oeko-Tex® Standard 100,
3. splňují nejprísnejší kritéria nařízení EU REACH o chemikáliích,
4. jsou v mezních hodnotách v databázi škodlivých látek uvex,
5. splňují požadavky oblasti použití.

Cílem nového vývoje uvex v oblasti PVC povrchové úpravy bylo zaručit co možná nejvyšší ochranu uživatele výrobků uvex ve smyslu hlavní motivace skupiny uvex, kterou je ochrana člověka, a zároveň dostát odpovědnosti v ochraně našich zákazníků, našich spolupracovníků, a také životního prostředí.

Samozřejmě musely mechanické a chemické odolnosti, jako i vysoký komfort nošení vyvinutých ochranných rukavic, zůstat zachovány na stejné kvalitativní úrovni.

Vyvinutím nového povrchového materiálu HPV (High performance vinyl) mohl být tento cíl dosažen v přetvoření do výrobků uvex profatrol- / uvex profagrip série, uvex C300/C500 dry, uvex unipur carbon, jako i uvex unipur MD.

Všechny tyto série stanovují pevně daná měřítka!

Ochrana zdraví a životního prostředí



uvex se staví bez výhrad k závazkům vyplývajícím z cílů REACH. Nařízení o chemikáliích REACH (Registration, Evaluation, Authorization of chemicals) upravuje pravidla o chemikáliích v rámci celé EU. Hlavním cílem REACH je ochrana zdraví

a životního prostředí.

Jako výrobce, příp. dovozce, je uvex povinen vyhodnocovat rizika. Cílem je používání chemikálií s co možná nejmenším rizikem pro zdraví člověka a životní prostředí. Díky úzké spolupráci a výměně informací s výrobcí a dodavateli zajišťuje spol. uvex plnění nařízení REACH v praxi.



Oeko-Tex® Standard 100

Oeko-Tex® Standard 100 je celosvětově závazný certifikační systém. Čím intenzivnější je kontakt výrobku s pokožkou, tím vyšší nároky musí splňovat: pro rukavice proto platí druhý nejvyšší stupeň, třída II. Testy se neprovádějí jenom podle zákonného standardu, ale i podle aktuálního stavu stupně výzkumu. Proto stanovuje Oeko-Tex® Standard 100 nejen přísnější hodnoty u těžkých kovů, jako je chrom, nikl nebo rtuť, ale bere v úvahu např. i rakovinotvorné nebo alergizující barviva a používání rozpouštědel jako je formaldehyd. Každý rok se testovací metody a seznam škodlivých látek upravují na základě nejnovějších výzkumných poznatků.

uvex – seznam škodlivých látek

Zejména pro výrobky, které přicházejí do styku s pokožkou, jako jsou osobní ochranné pomůcky, platí vespolek uvex nejprísnejší kritéria, která vysoce překračují ne jenom platné směrnice EU, ale jsou vzorem s ohledem na bezpečnost výrobku a ochranu životního prostředí. Obchodní politikou spol. uvex je nabízet pouze výrobky, které neobsahují nebezpečné látky a nezatěžují životní prostředí. Aby byla zachována bezpečnost výrobku ve vztahu k nebezpečným látkám, je u spol. uvex používání nebezpečných látek jako substance zakázáno. Použití takové nebezpečné substance je povoleno jen v nevyhnutelných případech za předpokladu, že nepoškodí zdraví uživatele nebo životní prostředí. Spol. uvex má sestaven seznam „zakázaných látek“ a pravidelně prověřuje stanovené mezní hodnoty nezávislou kontrolní institucí.



Poznátky o změkčovadlech

Přidáním změkčovadel se tvrdost a tuhost PVC mění. Zejména u měkkého PVC, které používáme u výrobků Profatrol v povrchové vrstvě, jsou změkčovadla nezbytná. Při výrobě PVC povrstvení je práškové PVC fyzicky smícháno s tekutým změkčovadlem (plastizol). Při vysokých teplotách v sušící peci se rozpustí PVC prášek ve změkčovadle (želírování) a tak vznikne měkká PVC hmota. Změkčovadla lze rozdělit do různých skupin materiálů. Sem patří především materiálová skupina ftalátů, které mohou být za určitých podmínek zdraví škodlivé. V současné době již existují netoxická změkčovadla, která jsou alternativou k ftalátovým změkčovadlům a jsou společností uvex používány.

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněnou podšívkou: povrstvení HPV*

uvex profatrol

Maximální pevné, anatomicky vytvarované ochranné rukavice té nejvyšší kvality pro víceúčelové použití, velice flexibilní i v chladném prostředí. Optimální ochrana rukou před minerálními oleji.

Vlastnosti

- odolnost proti minerálním olejům
- vysoká flexibilita i při nízkých teplotách
- vysoká odolnost proti oděru
- anatomický tvar

Oblasti použití

- zpracování minerálních olejů
- chemický průmysl
- spedice



PB27M




PB35M

PB40M



MADE IN GERMANY



Obj. číslo	PB27M	PB35M	PB40M
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka	cca. 27 cm	cca. 35 cm	cca. 40 cm
Provedení	manžeta, kompletní povrstvení	manžeta, kompletní povrstvení	manžeta, kompletní povrstvení
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	HPV	HPV	HPV
Síla povrstvení	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm
Barva	černá	černá	černá
Odolnost	proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům		
Typ	98897	60192	98904

uvex profagrip

Ochranné rukavice uvex profagrip jsou určeny pro práce s potřebou bezpečného úchopu kluzkých, zaolejovaných předmětů.

Na rozdíl od modelu uvex profatrol disponuje model uvex profagrip granulovaným povrchem.

granulováno



PB27MG



PB35MG

PB40MG



Obj. číslo	PB27MG	PB35MG	PB40MG
EN	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)	374, 388 (3 1 2 1)
Velikosti	9, 10, 11	9, 10, 11	9, 10, 11
Délka	cca. 27 cm	cca. 35 cm	cca. 40 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, granulované, manžeta, kompletní povrstvení		
Podšívka	úpletová bavlna	úpletová bavlna	úpletová bavlna
Povrstvení	HPV	HPV	HPV
Síla povrstvení	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm	cca. 0,50 mm
Barva	černá	černá	černá
Odolnost	proti minerálním olejům, tukům, kyselinám a louhům		
Typ	89675	60193	60146



MADE IN GERMANY

* HPV = High Performance Vinyl

Chemická rizika

Ochranné rukavice s bavlněným vlasem
NBR/Chloropren

uvex profastrong




Tyto ochranné rukavice odolné chemikáliím mají víceúčelové použití, obzvláště pak při pracích a kontaktu s kyselinami a louhy.

Vlastnosti

- vynikající odolnost proti oděru
- dobrý úchop za mokra
- anatomický tvar
- dobrý cit při úchopu

Oblasti použití

- tiskárny
- chemický průmysl
- automobilový průmysl
- potravinářský průmysl
- laboratorní práce



Obj. číslo	NF33
EN	374, 388 (4 1 0 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10
Délka	cca. 33 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, povrstvení na dlani terčíkovou strukturou, manžeta
Podšívka	bavlněný vlas
Povrstvení	NBR (nitril-kaučuk)
Síla povrstvení	cca. 0,38 mm
Barva	zelená
Odolnost	proti olejům, tukům, kyselinám a rozpouštědlům
Typ	60122

uvex profapren

Vysoce kvalitní chloroprenové ochranné rukavice pro použití proti širokému spektru chemikálií. Tyto ochranné rukavice bez obsahu silikonu disponují dobrou odolností proti chemickým a mechanickým rizikům.

Vlastnosti

- dobrá kombinace flexibility a pevnosti
- dobrá odolnost proti velkému množství chemikálií a rozpouštědel

Oblasti použití

- chemický průmysl
- práce s kovy (čištění)
- lakovny



Obj. číslo	CF33
EN	374, 388 (3 1 3 1)
Velikosti	7, 8, 9, 10, 11
Délka	cca. 33 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zdrsňené povrstvení na dlani, manžeta
Podšívka	bavlněný vlas
Povrstvení	polychloropren (uvnitř latex)
Síla povrstvení	cca. 0,75 mm
Barva	tmavě modrá
Odolnost	proti mnoha chemikáliím
Typ	60119



Chemická rizika

Ochranné rukavice bez podšívky

uvex profabutyl



Tyto ochranné rukavice ze 100 % butylkaučuku poskytují vynikající ochranu proti esterům a ketonům.

Vlastnosti

- nepropustnost vodních par, plynů a toxických chemikálií
- flexibilita, dobrý cit při úchopu i při nízkých teplotách

Oblasti použití

- chemický průmysl

Butylkaučuk má vysokou odolnost proti polarizovaným sloučeninám jako jsou: estery, ketony, aldehydy, aminy, koncentrované solné roztoky, kyseliny a louhy (ředěné až koncentrované).

Butyl: není odolný proti olejům, tukům, alifatickým a aromatickým uhlovodíkům a chlorovaným uhlovodíkům.



Obj. číslo	B05R
EN	374, 388 (2 0 1 0)
Velikosti	8, 9, 10, 11
Délka	cca. 35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bežešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka	bez
Povrstvení	brombutyl
Síla povrstvení	cca. 0,50 mm
Barva	černá
Odolnost	proti polarizovaným sloučeninám, kyselinám a louhům
Typ	60243

MADE IN GERMANY

uvex profaviton

Tyto ochranné rukavice se skládají z butylového podkladu a vrstvy Viton®-u o síle 0,2 mm. Celková tloušťka rukavic je pouze 0,6 mm. Rukavice mají velmi dobrou mechanickou odolnost.

Vlastnosti

- nepropustnost vodních par
- odolnost proti tri- a perchlorethanu, olejům, mnoha rozpouštědlům a chemikáliím

Oblasti použití

- chemický průmysl

Svrchní vrstva z Viton®-u je odolná proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům (hexan, benzol, toluen, xylol, atd.), halogenizovaným uhlovodíkům (trichloretylen, perchloretylen, metylchlorid, a další), organickým a anorganickým kyselinám (ředěným i koncentrovaným), i proti sláným roztokům.

Viton®: není odolný proti esterům a ketonům.



Obj. číslo	BV06
EN	374, 388 (2 0 0 1)
Velikosti	8, 9, 10, 11
Délka	cca. 35 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, bežešvé povrstvení, manžeta s okrajem
Podšívka	bez
Povrstvení	brombutyl s povrstvením Viton®
Síla povrstvení	cca. 0,60 mm (butyl cca. 0,4 mm + Viton® 0,2 mm)
Barva	černá
Odolnost	proti alifatickým a aromatickým uhlovodíkům, halogenizovaným uhlovodíkům
Typ	60222



MADE IN GERMANY

Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

Řada výrobků uvex u-fit nabízí spol. uvex vysoce kvalitní jednorázové ochranné rukavice, které zaručují vysokou bezpečnost a funkčnost.

Řada uvex u-fit poskytuje bezpečnou ochranu při precizních, jemných pracích, a to v nejrůznějších oblastech použití jako je chemický, farmaceutický a potravinářský průmysl. Aby bylo vyhověno těmto různým požadavkům použití, jsou jednorázové ochranné rukavice k dispozici ve dvou materiálových variantách:

uvex u-fit lite a uvex u-fit.

Model uvex u-fit lite je tenčí a bez obsahu možných akceleratorů alergií.

	uvex u-fit lite	uvex u-fit
Material	NBR (nitril-kaučuk) bez akceleratorů alergií	NBR (nitril-kaučuk)
	tloušťka cca. 0,08 mm	tloušťka cca. 0,10 mm
	bez obsahu silikonu	
	bez pudru	
Certifikace	bez obsahu proteinů latexu	
	EN 374, EN 455	
	manipulace s potravinami	
Vlastnosti	velmi dobrá mechanická odolnost dobrá chemická odolnost (ochrana proti postříku)	
	bezpečný úchop	
Manipulace	snadné navléknutí díky zesílenému okraji rukavic	

Oblasti použití:	uvex u-fit lite	uvex u-fit
jemná montáž (suché/olejnaté prostředí)	++	+
montáže (suché/olejnaté prostředí)	+	+
ochrana výrobku	+	+
lehké čisticí práce	+	+
kontrolní práce	+	+
potravinářství	+	+
kontakt s chemikáliemi	krátkodobě dle listu odolnosti	krátkodobě dle listu odolnosti
lakovny	ochrana proti postříku	ochrana proti postříku



Rozpouštědla	■
Roztoky solí	■
Louhy	■
Pevné látky	■
Kyseliny (vysoce koncentrované)	■
Kyseliny (málo koncentrované)	■

■ odolné ■ podmíněně odolné

V případě potřeby si vyžádejte naše podrobné listy odolností ochranných rukavic. Bližší informace naleznete také v naší online databázi uvex Chemical Expert System: <https://ces.uvex.de>

Chemická rizika

Jednorázové ochranné rukavice

SIEMENS

Nezávislé doporučení
pro průmyslové
monitoringy SIMATIC
s obsluhou pomocí
více prstů či posazků.

*bez akceleračtorů
alergií*


uvex u-fit lite

Ochranné rukavice uvex u-fit lite jsou díky svému optimálnímu tvaru a jemnému provedení ideálním produktem ochrany rukou v laboratorních prostředích. Tyto nitrilové jednorázové ochranné rukavice jsou bez akceleračtorů možných alergií, a tudíž skvělou volbou pro alergiky.

Vlastnosti

- dobrá mechanická odolnost
- spolehlivá ochrana proti postřiku při kontaktu s chemikáliemi jako jsou kyseliny, louhy, pevné látky nebo solné roztoky
- velmi dobrý cit při úchopu
- vynikající tvar
- bez akceleračtorů alergií
- bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů

Oblasti použití

- přesné práce
- ochrana výrobku
- lehké čisticí práce
- kontrolní práce
- potravinářský průmysl
- krátkodobý kontakt s chemikáliemi
- lakovny (jako ochrana proti postřiku)



Obj. číslo	u-fit lite
EN	374 (chemie), 455 (lékařství)
Velikosti	S, M, L, XL
Délka	cca. 24 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, konce prstů zdrsňené
Material	NBR (nitril-kaučuk)
Wandstärke	cca. 0,08 mm
Barva	modrá indigo
Odolnost	proti olejům a tukům
Typ	60597
Balení	100 ks v 1 balení

uvex u-fit

Ochranné rukavice uvex u-fit se vyznačují dobrou mechanickou odolností. Zároveň poskytují spolehlivou ochranu proti olejům a nečistotám při lehkých montážních pracích.

Vlastnosti

- velmi dobrý cit při úchopu
- vynikající tvar
- velmi dobrá mechanická odolnost
- bez obsahu silikonu dle testu otisku prstů
- spolehlivá ochrana při krátkodobém kontaktu s chemikáliemi jako jsou kyseliny a louhy, pevné látky nebo solné roztoky

Oblasti použití

- přesné práce
- ochrana výrobku
- lehké čisticí práce
- kontrolní práce
- potravinářský průmysl
- krátkodobý kontakt s chemikáliemi
- lakovny (jako ochrana proti postřiku)



Obj. číslo	u-fit
EN	374 (Chemie), 455 (Medizin)
Velikosti	S, M, L, XL
Délka	cca. 24 cm
Provedení	pětiprsté rukavice, zdrsňený povrch
Material	NBR (nitril-kaučuk)
Wandstärke	cca. 0,10 mm
Barva	modrá
Odolnost	proti olejům a tukům
Typ	60596
Balení	100 ks v 1 balení



Ochranné rukavice

Rychlý přehled

Název zboží	Typ	Barva	Velikosti	Katalog str.
uvex C300	60547	antracit	7, 8, 9, 10, 11	181
uvex C300 dry	60549	antracit	7, 8, 9, 10, 11	181
uvex C300 foam	60544	antracit	7, 8, 9, 10, 11	181
uvex C300 wet	60542	antracit	7, 8, 9, 10, 11	181
uvex C500	60497	limetková	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 dry	60499	limetková/antracit	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 foam	60494	limetková/antracit	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 pure	60503	limetková/šedá	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 sleeve	60491	limetková	M, L	180
uvex C500 wet	60492	limetková/antracit	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 wet plus	60496	limetková/antracit	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex C500 XG	60600	limetková/antracit	7, 8, 9, 10, 11	180
uvex compact NB27E	98899	modrá	9, 10	176
uvex compact NB27H	98900	modrá	10	176
uvex contact ergo ENB20C	60150	oranžová	6, 7, 8, 9, 10, 11	174
uvex k-basic extra 6658	60179	žlutá	8, 10, 12	177
uvex nk2722	60213	oranžová	9, 10	177
uvex nk4022	60202	oranžová	9, 10	177
uvex phynomic foam	60050	bílá/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	168
uvex phynomic wet	60060	modrá/antracit	6, 7, 8, 9, 10, 11	169
uvex phynomic wet plus	60061	modrá/antracit	6, 7, 8, 9, 10, 11	169
uvex phynomic XG	60070	černá/černá	6, 7, 8, 9, 10, 11	169
uvex phynomic XS	60056	šedá/šedá	6, 7, 8, 9, 10	168
uvex phynomic XS-W	60055	bílá/bílá	6, 7, 8, 9, 10	168
uvex profabutyl B05R	60243	černá	8, 9, 10, 11	195
uvex profagrip PB27MG	89675	černá	9, 10, 11	193
uvex profagrip PB35MG	60193	černá	9, 10, 11	193
uvex profagrip PB40MG	60146	černá	9, 10, 11	193
uvex profapren CF33	60119	tmavě modrá	7, 8, 9, 10, 11	194
uvex profastrong NF33	60122	zelená	7, 8, 9, 10	194
uvex profatherm XB40	60595	bílá	11	177
uvex profatrol PB27M	98897	černá	9, 10, 11	193
uvex profatrol PB35M	60192	černá	9, 10, 11	193
uvex profatrol PB40M	98904	černá	9, 10, 11	193
uvex profaviton BV06	60222	černá	8, 9, 10, 11	195
uvex profi ergo ENB20	60148	oranžová	6, 7, 8, 9, 10	175
uvex profi ergo ENB20A	60147	oranžová	6, 7, 8, 9, 10, 11	175
uvex profi ergo XG20	60208	oranžová/černá	7, 8, 9, 10	175
uvex profi ergo XG20A	60558	oranžová/černá	7, 8, 9, 10	175
uvex protector chemical NK2725B	60535	modrá	9, 10	184
uvex protector chemical NK4025B	60536	modrá	9, 10	184
uvex protector wet NK2725	60533	oranžová	9, 10	184
uvex protector wet NK4025	60534	oranžová	9, 10	184
uvex rubiflex NB27	89636	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	176
uvex rubiflex NB35	60235	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	176
uvex rubiflex NB40	60230	oranžová	7, 8, 9, 10, 11	176

Název zboží	Typ	Barva	Velikosti	Katalog str.
uvex rubiflex S NB27B	60271	modrá	7, 8, 9, 10, 11	190
uvex rubiflex S NB27S	89646	zelená	8, 9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB35B	60224	modrá	6, 7, 8, 9, 10, 11	190
uvex rubiflex S NB35S	98891	zelená	8, 9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB40S	98902	zelená	8, 9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB60S	89647	zelená	9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB60SZ	89651	zelená	9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB80S	60190	zelená	9, 10, 11	191
uvex rubiflex S NB80SZ	60191	zelená	9, 10, 11	191
uvex rubiflex S XG27B	60560	modrá/černá	7, 8, 9, 10, 11	190
uvex rubiflex S XG35B	60557	modrá/černá	7, 8, 9, 10, 11	190
uvex rubipor ergo E2001	60234	oranžová	6, 7, 8, 9, 10	170
uvex rubipor ergo E5001B	60201	modrá	6, 7, 8, 9, 10	170
uvex rubipor XS2001	60276	bílá	6, 7, 8, 9, 10	170
uvex rubipor XS5001B	60316	modrá	6, 7, 8, 9, 10	170
uvex top grade 6000	60288	šedá/modrá-žlutá	10	186
uvex top grade 7000	60287	šedá	10, 11	187
uvex top grade 7100	60286	šedá	9, 10, 11	187
uvex top grade 7200	60297	černá	10	187
uvex top grade 8000	60295	béžová/modrá-žlutá	9, 10, 11	186
uvex top grade 8100	60294	béžová/modrá-žlutá	9, 10, 11	186
uvex top grade 8300	60292	šedá/modrá-žlutá	9, 10, 11	186
uvex top grade 8400	60291	béžová	8, 9, 10, 11, 12	186
uvex top grade 8400W	60280	béžová	8, 9, 10, 11, 12	186
uvex top grade 9300	60289	modrá	10	185
uvex u-fit	60596	modrá	S, M, L, XL	197
uvex u-fit lite	60597	modrá indigo	S, M, L, XL	197
uvex unidur 6641	60210	bílá/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	182
uvex unidur 6643	60314	černá	7, 8, 9, 10	182
uvex unidur 6648	60932	bílá/černá	7, 8, 9, 10	183
uvex unidur 6649	60516	šedá melír/šedá	7, 8, 9, 10, 11	183
uvex unidur 6659	60588	šedá melír/černá	7, 8, 9, 10	183
uvex unigrip 6620	60135	bílá/modré terčiky	7, 8, 9, 10	171
uvex unigrip 6624	60238	šedá/červené terčiky	7, 8, 9, 10	171
uvex unigrip PA	60513	bílá/modré terčiky	7, 8, 9, 10	171
uvex unilite 7700	60585	šedá/černá	7, 8, 9, 10, 11	173
uvex unilite thermo	60593	černá	8, 9, 10, 11	176
uvex unilite thermo plus	60592	černá	7, 8, 9, 10, 11	176
uvex unipur 6618	60586	šedá/černá	7, 8, 9, 10, 11	172
uvex unipur 6630	60173	bílá/bílá	6, 7, 8, 9, 10, 11	172
uvex unipur 6631	60244	šedá/šedá	6, 7, 8, 9, 10, 11	172
uvex unipur 6634	60321	šedá/černá	7, 8, 9, 10	173
uvex unipur 6639	60248	černá/černá	7, 8, 9, 10, 11	172
uvex unipur carbon	60556	šedá	6, 7, 8, 9, 10	171
uvex unipur MD	60550	bílá	6, 7, 8, 9, 10	171