










1. ZNAČKY VÝSTRAHY - riziko úrazu elektrickým proudem

str. 4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	a) 0100 bílá fólie červený blesk b) průhledná f. červený blesk c1) lutá f. černý blesk c2) lutá f. červený blesk	F F F F F F	5 x 11 3 x 7 5 x 11 3 x 7 3 x 7 3 x 7 3 x 7 14,8 x 7,4	 POZOR NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNÉ !	0102	F F F/P F F F	A6 A5 A4 14,8 x 5,2 aršík 18ks 9 x 3,2	 VÝSTRAHA- IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ !	0112	F F/P F P	A6 A4 21 x 7,4 29,7x10
	0100 d)	F F F F F F F	pruh 10 ks - 2 x 2 *) 3,5 x 3,5 4 x 4 5 x 5 7,5 x 7,5 10,5 x 10,5 SYMBOL 20 x 20	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO !	0103	F F/P F/P F/P F	A7 A6 A5 A4 21 x 7,4	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ !	0113	F/P	A4
 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !	0101	F F F F/P F F F/P F/P F F	14,8x5,2 21x7,4 29,7x10,5 A8 A7 A6 A5 A4 aršík 18ks 9 x 3,2 aršík 90ks 5 x 1,6	 POZOR ! VYSOKÉ NAPĚTÍ	0103 a)	F	6,5x2,5	 VÝSTRAHA- IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !	0115	F F/P	A5 A4
 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ ! ! ZÁKAZ ! VYLEPOVÁNÍ REKLAM A PLAKÁTŮ POD POKUTOU A 100 000 Kč (ZÁKON č. 418/1990 Sb., § 16 odst.2, ZÁKON č. 200/1990 Sb., § 47 odst. 1 d)	0101 a)	F	A6	 POZOR ! ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL - IVOTU NEBEZPEČNO	0105	F	A4	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !	0116	F/P F/P	A5 A4
 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ VN 6kV	0101 b)	F	21x7,4	 POZOR-KABEL VYSOKÉHO NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO !	0108	F/P F/P	A5 A4	 POZOR NAPĚTÍ _____V	0120 a)	F	21x7,4
 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ NAPĚTÍ 3 x 400/230V	0101 c)	P F	14,4x5,2 21x7,4	 VÝSTRAHA- IVOTU NEBEZPEČNO PŘIBLIŽOVAT SE K ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM !	0111	F F/P	A5 A4	 POZOR SBĚRNICE VN	0120 b)	F	21x7,4








*) jednotlivé kusy 2 x 2 cm nutné stříhat

str. 5

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR KABELOVÝ VÝVOD VN	0120 c)	F	21x7,4	 POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM JISTIČI !	0122 c)	F F F	A6 9 x 3,2 5 x 1,6	 POZOR PŘÍVOD POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI !	0123 b)	F F	A8 10 x 4
 POZOR KABELOVÝ PŘÍVOD VN	0120 d)	F	21x7,4	 POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM SPÍNAČI !	0122 d)	F F F F	A4 6,5 x 2,5 10 x 3 4,3 x 2	 POZOR SVĚTELNÝ OBVOD ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM !	0124	F	A6
 POZOR ELEKTRICKÝ ZDROJ !	0120 e)	F	A6	 POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM VYPÍNAČI !	0122 e)	F F F F F F F F	A8 A7 A6 5,7x2,2 6,5x2,5 8 x 3,6 9x3,2 10,5x3,7	 POZOR POMOCNÝ OBVOD ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM !	0125	F F F F F	A6 A5 9x3,2 10 x 4 5 x 1,6
 POZOR POD NAPĚTÍM !	0121	F F F F/P F	A7 A6 A5 A4 21x7,4	 POZOR POD NAPĚTÍM Z CIZÍHO ROZVADĚČE	0122 f)	F	A6	 POZOR OVLÁDACÍ OBVOD ZŮSTÁVÁ POD NAPĚTÍM Z CIZÍHO ROZVADĚČE	0125 a)	F	9 x 3,2
 POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI !	0122 a)	F F F F/P F/P	A8 A7 A6 A5 A4	 POZOR ! OVLÁDACÍ OBVODY POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI !	0122 g)	F	10 x 4	 POZOR POJISTKY PŘED VYPÍNAČEM !	0126	F F F	A7 10 x 4 6 x 1,6
 POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM JISTIČI !	0122 b)	P	A4	 POZOR - POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI V KABINĚ JEŘÁBU !	0123 a)	F	A4	 POZOR ! ZBYTKOVÝ NÁBOJ	0129	F F F/P F F/P P F	A8 A7 A6 A5 A4 29,7x10 aršík 32 ks 7,1 x 2,7



1. ZNAČKY VÝSTRAHY - riziko úrazu elektrickým proudem



str. 6

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR ! ZPĚTNÝ PROUD	0131	F/P F/P F F/P F	A7 A6 A5 A4 10 x 4	 VÝSTRAHA- IVOTU NEBEZPEČNO POU ÍVAT ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ VE SPRCHOVÉM KOUTĚ !	0146 b)	F F	10 x 3,2 7 x 2	 POZOR - NAPĚTÍ 500 V	0181 e)	F F	A7 A6 F text 3x1,5 500V
 POZOR ZKRATOVÁNO !	0136	F F F/P	A7 A6 A4	 POZOR - NAPĚTÍ 3 x 230/400 V	0181 a)	F F F/P F	A6 A5 A4 10 x 4	 POZOR-SYSTÉM..... POD NAPĚTÍM	0182	F/P	A4
 POZOR UZEMNĚNO !	0137	F/P F/P	A6 A4	 POZOR NAPĚTÍ 3 x 400/230 V 50 Hz	0181 a1)	F	14,8x5,2	 POZOR VODIČE POD NAPĚTÍM	0183	P	A4
 POZOR-NE ÍVÁ ČÁST KONDENZÁTORU MŮ E BÝT POD NAPĚTÍM !	0140	F	14,8x5,2	 POZOR - NAPĚTÍ 24 V	0181 b)	F	A6 F aršík 18 ks 9 x 3,2 F text 3 x 2 F text 3x1,5	 POZOR NAPÁJENÍ ZE DVOU STRAN	0199 a)	F F P	A8 A5 A4
 POZOR ! V ROZVADĚČI JE NULOVÝ VODIČ BARVY ŠEDÉ	0141	F	A8	120V	0181 bb)	F	text 3x1,5	 POZOR VN !	0199 b)	F	A6
 VÝSTRAHA- IVOTU NEBEZPEČNO POU ÍVAT ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ VE VANĚ I SAHAT NA NĚ Z VANY !	0146 a)	F F	10 x 3,2 7 x 2	 POZOR - NAPĚTÍ 230 V	0181 c)	F	A6 F text 3x1,5	 POZOR ! JÁDRO SPOJENO S VN	0199 c)	F F F	A6 9 x 3,3 5 x 1,6
				 POZOR - NAPĚTÍ 400 V	0181 d)	F	A6 F text 3x1,5				
							230V				
							400V				

1. ZNAČKY VÝSTRAHY - riziko úrazu elektrickým proudem

str. 7

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR ! ZAŘÍZENÍ MÁ DVA SÍ OVÉ OBVODY	0199 d)	F/P F	A6 9 x 3,2	 POZOR NAPĚTÍ Z JINÉHO ZDROJE !	0199 ha)	F	7,4 x 2,6	 POZOR ELEKTRICKÝ OHRADNÍK !	1999 f)	F/P	A5
 POZOR ! ZAŘÍZENÍ MÁ DVA SÍ OVÉ OBVODY											
 POZOR ! ZAŘÍZENÍ MÁ DVA SÍ OVÉ PŘÍVODY	0199 e)	F F	9 x 3,2 5 x 1,6	 POZOR ! PŘI ZAPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE NUTNÉ SFÁZOVAT	0199 i)	F	9 x 3,2	 VÝSTRAHA-TRAKČNÍ VEDENÍ VZDÁLENO JEN cm	1999 l)	F	A4
 POZOR-PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE ODPOJIT STROJ OD SÍTĚ	0199 f)	F	A6	 POZOR ! SVĚTLE MODRÝ VODIČ JE POU IT JAKO FÁZOVÝ !	0199 j)	F	10 x 4	 POZOR - BAREVNÉ ZNAČENÍ VODIČŮ NEODPOVÍDÁ ČSN	1999 s)	F F P F	A8 A6 A5 21 x 7,4 F aršík 18 ks 9 x 3,2
 POZOR ! V PŘÍSTROJI JE VYSOKÉ NAPĚTÍ, PŘED ODEJMUTÍM KRYTU JE NUTNO VYJMOUT VIDLICI SÍ OVÉHO PŘÍVODU ZE ZÁSUVKY	0199 g)	F	12 x 4,3	 POZOR DVĚ PROUDOVÉ SOUSTAVY !	0199 k)	F F/P F	10 x 4 A5 A4	 POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU INDUKOVANÝM NAPĚTÍM !	1999 t)	F	A6
 PŘED SEJMUTÍM KRYTU NUTNO ODPOJIT PŘÍVOD OD EL. SÍTĚ	0199 ga)	F	A8	 POZOR ZAŘÍZENÍ CITLIVÉ NA ELEKTROSTATICKÝ NÁBOJ DODR UJTE ZÁSADY PRO ZACHÁZENÍ	01870	F F	5 x 2,5 8 x 4				
 POZOR ! NAPÁJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE	0199 h)	F	9 x 3,2	 230 V POUZE PRO HOLICÍ STROJEK NUR FÜR RASIERAPPARATE FOR SHAVING APPARATE ONLY	01880	F	9 x 4				

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ	0201	F F F/P F	A8 A7 A5 A4	 NEVIDITELNÉ NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	0204 b)	F F	A6 A5	 NEBEZPEČÍ PO ÁRU	0301	F F F/P F/P	A7 A6 A5 A4
 NEBEZPEČÍ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY	0201a)	F F	A8 A7	 POZOR NEBEZPEČNÉ NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	0204 c)	F	A8	 POZOR HOŘLAVÉ PÁRY	0304	F F/P	A6 A4
 NEBEZPEČNÉ RADIOAKTIVNÍ LÁTKY	0201b)	F/P	A4	 NEBEZPEČNÉ NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	0204 d)	F	A4	 NEBEZPEČÍ PO ÁRU HOŘLAVÝCH KAPALIN	0306	F F/P	A6 A4
 NEBEZPEČNÉ NEVIDITELNÉ ZÁŘENÍ VE VYMEZENÉM PROSTORU	0202	F F	A7 A5	 LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ TŘÍDY III.b	0299 a)	F F	A8 A7	 NEBEZPEČÍ PO ÁRU HOŘLAVÝCH PRACHŮ	0307	F/P	A4
 POZOR RADIOAKTIVNÍ ZÁŘENÍ	0203	F F	A6 A4	 LASEROVÉ PRACOVIŠTĚ	0299 b)	F F F/P	A8 A7 A4	 HOŘLAVÁ KAPALINA I. a II. TŘÍDY	0399 a)	F/P	A4
 NEBEZPEČNÉ IONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	0204 a)	P	A4	 POZOR LASEROVÉ ZÁŘENÍ	0299 c)	F F	A6 A4	 POZOR SKLAD HOŘLAVÝCH KAPALIN	0399 b)	F/P	A4

2. ZNAČKY VÝSTRAHY - ostatní rizika

str. 9

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 NEBEZPEČNÁ HOŘLAVÁ KAPALINA	0399 c)	F	A7	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU	0401	F/P F/P	A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ZÓNA 2	0411 b)	F F/P	A5 A4
 PRACOVISTĚ SE ZVÝŠENÝM NEBEZPEČÍM PO ÁRU	0399 d)	F F/P F	A5 A4 21 x 8,7	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PRACHŮ	0403	F/P	A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ZÓNA 0	0411c)	F F/P	A5 A4
 HOŘLAVÁ KAPALINA I. TŘÍDY	0399 ee)	F P F/P	A6 A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH HMOT	0404	F	A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PŮSOBENÍM SÁLAVÉHO TEPLA	0421	F	A4
 HOŘLAVÁ KAPALINA II. TŘÍDY	0399 e)	F P F/P	A6 A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU	0405	F/P F/P	A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU PLYNU PŘI STYKU VENTILU S MASTNÝMI LÁTKAMI	0431	F/P	A4
 HOŘLAVÁ KAPALINA III. TŘÍDY	0399 f)	F P F/P	A6 A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU HOŘLAVÝCH PAR	0406	F/P	A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU OCHRANNÉ PÁSMO	0441	F/P F/P	A5 A4
 HOŘLAVÁ KAPALINA IV. TŘÍDY	0399 g)	F P F/P	A6 A5 A4	 NEBEZPEČÍ VÝBUCHU ZÓNA 1	0411 a)	F F F F/P	A7 A6 A5 A4	 KYSLÍK+MASTNOTA = VÝBUCH	0451	F P	A5 A4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR ÍRAVINA	0502	F F/P F	A7 A6, A5 A4 21 x 7,4 29,7x10,5	 NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ	0701	F F/P	A7 A4	 POZOR KLUŽKÝ POVRCH	1302	F/P	A4
 POZOR ÍRAVINA		F	aršík 90ks 5 x 1,6								
 POZOR ÍRAVINA	0503	F	A7	 NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ SÁLAVÝM TEPEM	0703	F	A4	 NEBEZPEČÍ ÚRAZU PŘI SNĚHU A NÁLEDÍ	1303	F/P	A4
											
 NEBEZPEČNÉ NEBO DRÁ DÍVÉ LÁTKY	0520	F	A4	 POZOR PROUDĚNÍ HORKÉHO VZDUCHU	0708	F	A4	 POZOR SCHOD	1312	F/P	A4
 POZOR JED !	0602	F F F/P F/P	A8 A7 A6 A5 A4	 NEBEZPEČÍ OMRZNUTÍ	0716	F F/P	A5 A4	 POZOR SCHODY	1312 a)	F/P F	A4 21x7,4
 NEBEZPEČÍ STYKU S JEDOVATÝMI LÁTKAMI	0604	F F	A7 A6	 POZOR NA ZAVĚŠENÉ BŘEMENO	1102	F/P	A4	 POZOR PRÁH !	1313	F/P	A4
 ZVLÁŠ NEBEZPEČNÉ JEDY	0699	F	A7	 Nestůj pod břemenem	1103	F F	SYMBOL A4 8 x 11,5	 NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ !	1314	F/P	A4

2. ZNAČKY VÝSTRAHY - ostatní rizika

str. 11

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 NEBEZPEČÍ PÁDU DO PROHLUBNĚ	1321	F F/P	21 x 7,4 A4	 NEBEZPEČÍ PÁDU	1322	F/P	A4	 NEBEZPEČÍ ZŘÍCENÍ	1323	F P	A6 A4
 NEBEZPEČÍ - - SILNÉ MAGNETICKÉ POLE	1340	F/P	A4								

3. ZNAČKY VÝSTRAHY - VAROVÁNÍ - riziko nebezpečí

 POZOR JEŘÁB DÁLKOVĚ OVLÁDÁN !	1199 b)	F/P	A4	 POZOR NA JEŘÁB	1199 e)	F/P	A4	 POZOR NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE	1931	F/P	A4
 PROVOZ VYSOKOZDVI NÝCH VOZÍKŮ	1199 c)	F/P F/P	A5 A4	 POZOR NÍZKÝ PRŮŘEZ	1904 a)	F/P	A4	 POZOR ZAŘÍZENÍ SE OPRAVUJE	1932	F/P	A4
 POZOR VOZÍKY	1199 d)	F/P	A4	 POZOR ÚZKÝ PRŮŘEZ	1904 b)	F/P	A4	 POZOR NEMANIPULUJ POD ZATÍ ENÍM	1940	F/P	A4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR ZAVŘENO	1945	F/P	A4	 POZOR ! ROTUJÍCÍ ČÁST	1961 a)	F F	A7 A6	 POZOR OBJEKT STŘE EN PSY	1999 d)	F/P	A4
 POZOR OTEVŘENO	1946	F/P	A4	 POZOR TLAKOVÁ NÁDOBA	1999 a)	F F/P	A6 A4	 POZOR NAHOŘE SE PRACUJE !	1999 e)	F/P	A4
 NEBEZPEČÍ ÚRAZU	1950	F F F F/P F	A8 A7 A6 A4 6 x 2	 POZOR TLAKOVÉ LÁHVE !	1999 b)	F/P	A4	 POZOR ZÚ ENÁ PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA LÁVKY	1999 g)	F/P	A4
 POZOR - NEBEZPEČÍ INFEKCE	1955	P	A4	 POZOR ZA CHODU STROJE NEOTVÍRAT	1999 c)	F F/P	A7 A6	 POZOR STAVENIŠTĚ	1999 i)	F/P	A4
 NEBEZPEČNÝ ODPAD	1959	F F F	A8 A7 A6	 NEOTVÍREJ ZA CHODU !	1999 ca)	F	A7	 SVÁŘECÍ SOUPRAVA	1999 j)	F/P	A4
 POZOR ! NEBEZPEČÍ ZÁSAHU POHYBLIVOU ČÁSTÍ	1961	F F F/P F	A7 A6 A4 8 x 2	 ZA CHODU STROJE NEOTVÍRAT	1999 cb)	F	6 x 3	 1999 ka) symbol	F/P	14,8x14,8	

3. ZNAČKY VÝSTRAHY - VAROVÁNÍ - riziko nebezpečí

str. 13

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	doplňkový text		14,8 x 6,2		1999 kc)	F	A6		1999 q1)	F/P	A4
ACETYLEN	1999 kb01	F/P		ZEMNÍ PLYN				PLNÉ LÁHVE			
ARGON	1999 kb02	F/P			1999 m)	F	A6		1999 q2)	F/P	A4
CO ₂	1999 kb03	F/P		POZOR ! ODLETUJÍCÍ ČÁSTICE				PRÁZDNÉ LÁHVE			
DUSÍK	1999 kb04	F/P			1999 n)	F/P	14,8x14,8		1999 r)	F/P	A5 A4
HELIUM	1999 kb05	F		POZOR 				MAXIMÁLNÍ POČET ULO ENÝCH LAHVÍks			
KYSLÍK	1999 kb06	F/P		PROPAN							
METAN	1999 kb07	F			1999 o)	F/P	A5		1999 ss)	F F F F	2 x 2 *) 3 x 3 4 x 4 5 x 5
MIX	1999 kb08	F/P		POZOR AUTOMATICKÝ PŘERUŠOVANÝ CHOD							
PROPAN BUTAN	1999 kb09	F/P			1999 p)	F/P F/P	A5 A4				
VODÍK	1999 kb10	F/P		STANOVIŠTĚ SVÁŘECÍ SOUPRAVY							
VZDUCH	1999 kb11	F/P									
CORGON	1999 kb12	F									
OXID UHLIČITÝ	1999 kb13	F/P									
ZEMNÍ PLYN	1999 kb14	F									
PLNÉ LAHVE	1999 kb15	F									
PRÁZDNÉ LAHVE	1999 kb16	F									

4. ZNAČKY VÝSTRAHY - ostatní rizika - symboly bez textu






	VÝSTRAHA RIZIKO ÚRAZY ELEKTRICKÝM PROUDEM	F/P F/P P P	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10 7,5x7,5		VÝSTRAHA PO ÁRNĚ NEBEZPEČNÉ LÁTKY	F/P F F/P F	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10 2 x 2 *)		VÝSTRAHA RIZIKO EXPLOZE	F/P F F/P	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10
--	--	----------------------	--	---	--	----------------------	---	---	-------------------------------	-----------------	---

*) jednotlivé kusy 2 x 2 cm nutné stříhat

4. ZNAČKY VÝSTRAHY - ostatní rizika - symboly bez textu



str. 14

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZVS04 VÝSTRAHA RIZIKO KOROZE NEBO POLEPTÁNÍ	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10 7,5 x 7,5		ZVS12 VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ EXPLOZE I	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS20 NEBEZPEČÍ STISKU RUKY	F	SYMBOL 7,5 x 7,5
	ZVS05 VÝSTRAHA RIZIKO TOXICITY	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10 2,5 x 2,5		ZVS13 POZOR STLAČENÝ PLYN	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS21 VÝSTRAHA - PRÍSKŘIPNUTÍ OSOBY	F	SYMBOL 10 x 10
	ZVS06 VÝSTRAHA LÁTKA S OXIDAČNÍMI ÚČINKY	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS14 VÝSTRAHA PROSTOR PRO BATERIE	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS22 VÝSTRAHA HORKÁ PLOCHA	F F	SYMBOL 4 x 4 2 x 2
	ZVS07 POZOR NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ	F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS15 NEBEZPEČÍ ZAKOPNUTÍ	F/P P F	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10		ZVS23 VÝSTRAHA RADIOAKTIVNÍ LÁTKA	F F	SYMBOL 4 x 4 21 x 21
	ZVS08 NEBEZPEČÍ ZAVĚŠENÝ NÁKLAD	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10		ZVS16 VÝSTRAHA ŠKODLIVÉ NEBO DRÁ DÍVÉ LÁTKY	F/P F F	SYMBOL 20 x 20 10 x 10 5 x 5		ZVS24 NEBEZPEČÍ -BIOLOGICKÉ RIZIKO	F F	SYMBOL 10 x 10 20 x 20
	ZVS09 VÝSTRAHA RIZIKO NEBEZPEČÍ	F/P P F/P F F F F F	20 x 20 15 x 15 10 x 10 7,5 x 7,5 7 x 7 5 x 5 4 x 4 2 x 2 *)		ZVS17 POZOR ZAŘÍZENÍ CITLIVÉ NA ELEKTRO- STATICKÝ NÁBOJ	F F F F F	3,1 x 3,5 pruh 10 ks 2 x 2 *) pruh 10 ks 1,5 x 1,5 *) aršík 100 ks 0,9 x 0,9 cm		ZVS25 NEBEZPEČÍ STŘETU S VOZÍKEM	F/P	SYMBOL 20 x 20
	ZVS10 NEBEZPEČÍ PÁDU	F/P P F	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10		ZVS18 VÝSTRAHA BĚ ÍCÍ STROJ	F F	SYMBOL 7,3 x 7,3 4 x 4		ZVS26 NEBEZPEČÍ - NÍZKÁ TEPLOTA	F	SYMBOL 20 x 20
	ZVS11 NEIONIZUJÍCÍ ZÁŘENÍ	F F F	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 4 x 4		ZVS19 NEBEZPEČÍ PRACUJ JEN S ČISTÝMA RUKAMA	F	3,6 x 4,1				

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 VYPNI V NEBEZPEČÍ !	2101	F F/P F F	A6 A4 aršík 90ks 5 x 1,6 aršík 18ks 9x3,2	 PŘI POU ÍTÍ ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ TŘÍDY OCHRANY I TYTO PŘIPOJIT PŘES PŘENOSNÝ PROUDOVÝ CHRÁNIČ PRO POHYBLIVÉ PŘÍVODY	2130	F	10,5 x 3,7	 PŘÍSTUP JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH !	2403 c)	F/P	A4
 PŘED OTEVŘENÍM VYBIJ VYSOKÉ NAPĚTÍ !	2112	F	A4	 VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘÍLBĚ	2301 a)	F/P	A4	 VSTUP JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH !	2403 d)	F/P	A4
 PŘED VSTUPEM VYBIJ VYSOKÉ NAPĚTÍ !	2113	F/P	A4	 PRACUJ JEN V OCHRANNÉ PŘÍLBĚ	2301 b)	F/P	A4	 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANY OČÍ	2403 e)	P/F	A4
 PŘED VÝSTUPEM NA JERÁB VYPNI HLAVNÍ TROLEJ !	2119	F	A4	 PRACUJ S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM !	2403 a)	F/P	A4	 PRACUJ S CHRÁNIČÍ SLUCHU !	2502	F F/P	A5 A4
 VYPNI PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE !	2120	F	A4	 VSTUP S OBLIČEJOVÝM ŠTÍTEM !	2403 aP)	P	A4	 POU ÍVEJ CHRÁNIČE SLUCHU	2503	F F/P	21 x 7,4 A4
 VYPNI PROUD PŘED OTEVŘENÍM DVÍŘEK !	2124	F	10 x 4	 PRACUJ JEN V OCHRANNÝCH BRÝLÍCH !	2403 b)	F F/P	A5 A4	 POU ÍVEJ OCHRANY SLUCHU !	2504	F/P	A4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANY SLUCHU	2505	P	A4	 POU ÍVEJ OCHRANNÝ PRACOVNÍ ODĚV	2610	F/P	A4	 VSTUP JEN V OCHRANNÉ MASCE	3801	F/P	A4
 POU ÍVEJ OCHRANNÝCH RUKAVIC !	2601	F F/P	A6 A5 A4	 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PRACOVNÍHO ODĚVU	2611	F	A4 N	 POU ÍVEJ RESPIRÁTORU PROTI PRACHU	3802	F/P	A4
 PRACUJ JEN V IZOLAČNÍCH RUKAVICÍCH !	2603	F	A6	 POU ÍJ OCHRANNOU ZÁSTĚRU	2615	F/P	A4	 POU ÍVEJ RESPIRÁTOR !	3803	P	A4
 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANY RUKOU	2604	F	A4 N	 POU ÍVEJ OCHRANNÉ POKRÝVKY VLASŮ !	3711	F F F/P	A6 A5 A4	 PŘED VSTUPEM DO TOHOTO PROSTORU OHLAS SE U VEDOUČÍHO	3901	F/P	A4
 POU ÍVEJ OCHRANY NOHOU	2607	F	A4	 PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE UPNÍ ODĚV A ZAKRYJ VLASY !	3712	F/P	A4	 JEN ZDE PRACUJ	3903	F/P	A4
 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANY NOHOU	2608	F	A4 N	 POU ÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY !	3799	F F F/P	A6 A5 A4	 JEN ZDE VSTUPUJ	3904	P	A4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ  ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ	3907 a)	F F F F/P F F F	A7 A6 A5 A4 9 x 3,3 6,8 x 2,5 lutá 13 x 2	 ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK	3907 b)	F P	A6 A4	 OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN, JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU  OCHRANNÝ KRYT SEJMI JEN JE-LI ZAŘÍZENÍ V KLIDU	3921	F F F/P F	A7 A6 A4 lutá 13 x 2
 OPRAVUJ - ČISTI - SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU  OPRAVUJ - ČISTI - SEŘIZUJ JEN ZAJIŠTĚNÝ STROJ V KLIDU	3922	F F/P F	A6 A4 lutá 13 x 2	 PŘED ODCHODEM VYPNI PROUD	3925	F/P	A4	 PRACUJ JEN S NEJISKŘÍCÍM NÁRADÍM !	3933	F	A5
 VYMEZENÝ PROSTOR MUSÍ ZŮSTAT V DY VOLNÝ	3942	F F F/P	A6 A5 A4	 PĚŠÍ MUSÍ POU ÍT TUTO CESTU !	3950	F/P	A4	 KOUŘENÍ POVOLENO POUZE VE VYHRAZENÝCH PROSTORÁCH ! 	3960	F	A4
 UMYJTE SI RUCE DEZINFEKČÍ ! 	3961	F	A6	 PŘED SEJMNUTÍM KRYTU VYPNI HLAVNÍ VYPÍNAČ	3999 a)	F	aršík 18 ks 9x3,2	 ZÁKAZ UVEDENÍ DO CHODU PŘED UZAVŘENÍM OCHRANNÉHO KRYTU	3999 b)	F	lutá 13 x 2
 NESÁHEJ DO TOHOTO PROSTORU !	3999 c)	F	lutá 13 x 2	 LIŠTY ROTUJÍ I PO VYPNUTÍ SEKAČKY	3999 d)	F	lutá 13 x 2				

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 NASADIT OCHRANNOU PŘILBU	PZS01	F/P F/P	SYMBOL ø 20 ø 10	 NASADIT OCHRANNÉ BRÝLE	PZS02	F/P F	SYMBOL ø 20 ø 10	 CHRÁNIT SLUCH	PZS03	F/P F	SYMBOL ø 20 ø 10
 POU ÍT PRACOVNÍ RUKAVICE	PZS04	F/P P F/P	SYMBOL ø 20 ø 15 ø 10	 NASADIT OCHRANU DÝCHADEL	PZS05	F/P F	SYMBOL ø 20 ø 10	 KOUŘENÍ POVOLENO	PZS06	F/P F	SYMBOL ø 20 ø 10
 POU ÍJTE BEZPEČNOSTNÍ OBUV	PZS07	F	SYMBOL ø 20	 NOSIT OCHRANNOU OBUV	PZS08	F/P F	SYMBOL ø 20 ø 10	 NASADIT OCHRANU OBLIČEJE	PZS09	F F	SYMBOL ø 20 ø 10
 PRO TĚLESNĚ POSTI ENÉ	PZS10	F	SYMBOL ø 20	 PĚŠÍ MUSÍ POU ÍT TUTO CESTU	PZS11	F F/P	SYMBOL ø 10 ø 20	 OBEČNÁ PŘÍKAZOVÁ ZNAČKA	PZS12	F F/P	SYMBOL 10x10 20x20
 SPRÁVNÁ OBSLUHA ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ	PZS13	F	SYMBOL 10x10	 VYPNI ZE ZÁSUVKY	PZS14	F	SYMBOL ø 3,5	 PŘÍKAZ K NOŠENÍ OCHRANNÉHO PRACOVNÍHO ODĚVU	PZS15	F F	SYMBOL ø 20 ø 10
 PŘÍKAZ K NASAZENÍ VÝSTROJE K UPOUTÁNÍ	PZS16	F	SYMBOL ø 20								

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 NEZAPÍNEJ !	4101	F/P F	A4 25 x 10,5	 ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM	4201 a)	F F/P F/P F/P	A6 A5 A4 25x10,5	 KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO	4202	F/P F/P	A5 A4
 NEZAPÍNEJ PRACUJE SE	4102	F/P	A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ A PŘÍSTUPU S PLAMENEM	4201 b)	F P	A6 A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ	4202n	F/P	A4
 NEZAPÍNEJ NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE !	4103	F F/P F/P F/P	A8 A7 A6 A5 A4	 ZÁKAZ PRACÍ S OTEVŘENÝM OHNĚM !	4201 c)	F/P F/P	A5 A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉM OBJEKTU	420		
 NEVYPÍNEJ NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE !	4103 a)	F	A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S PLAMENEM !	4201 d)	F/P	A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ	4202nv2	F/P	53x20
 NEMANIPULOVAT POD ZATÍ ENÍM	4104	F	A7	 ZÁKAZ VÝSKYTU OTEVŘENÉHO OHNĚ !	4201 e)	F/P	A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ	4202nv3	F/P	35x15
 NEVYPÍNEJ NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE !	4105	P	A4	 ZÁKAZ VSTUPU A MANIPULACE S OTEVŘENÝM OHNĚM	4201 f)	F/P	A4	ZÁKAZ PRODEJE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ OSOBÁM DO 18 LET	4202ta	F/P	50x30

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	4202tb	F/P	A4		5301 a)	F F/P F/P	A6 A5 A4		5305	F/P	A4
	4202tc	F/P	A4		5301 b)	F F/P F/P F	A6 A5 A4 21 x 7,4		5306	F/P	A4
	4203	F F/P	A5 A4		5301 c)	F/P	A4		5351 a)	F/P F/P F/P	A6 A5 A4
	4206 a)	F/P F/P	A4 25x10,5		5301 d)	F F/P	A6 A4		5351 b)	F	A6
	4206 b)	F F/P F/P	A6 A4 25x10,5		5301 e)	F/P	A4		5351 c)	F	A6
	4301	F F/P F F F F F	A7, A6 A5, A4 10 x 4 14,8 x 5,2 21 x 7,4 29,7 x 10,5 aršík 18 ks 9 x 3,2		5304	F F/P	A6 A4		5352	F	29,7x10,5

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 ZÁKAZ PROVOZU - - PRŮJEZDU	5360	F/P	A4	 ZÁKAZ VSTUPU NA STAVENIŠTĚ				 NEVSTUPUJ POD ZVEDNUTOU KORBU !	5399 I)	F	A6
 VODA NEVHODNÁ K PITÍ				 STAVBA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	5399 dd)	P	A4	 NEVSTUPUJ POD ZVEDNUTOU PLOŠINU !	5399 J)	F	A6
 NEDOTÝKAT SE				 NEOTVÍREJ ZA CHODU	5399 e)	F F/P F	A5 A4 10 x 4	 POZOR LOM - ZÁKAZ VSTUPU	5399 k)	F/P	A4
 NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN				 ZÁKAZ SNÍMÁNÍ KRYTU ZA CHODU !	5399 f)	F F	10 x 4 A4	 ZÁKAZ VSTUPU K TRANSFORMÁTORU POD NAPĚTÍM !	5399 I)	F/P	A4
 KOTELNA NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN				 MAZÁNÍ A ČISTĚNÍ ZA PROVOZU ZAKÁZÁNO !	5399 g)	F F F/P	A8 A5 A4	 ZÁKAZ VSTUPU PODDOLOVÁNO !	5399 m)	P	A4
 PŘEPRAVA OSOB ZAKÁZÁNA				 DOLOVÉ ÚZEMÍ VSTUP ZAKÁZÁN !	5399 h)	F/P	A4	 ZDE NEJEZ, NEKUŘ ANI NEPIJ !	5986	F/P	A4

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POU ÍTÍ KLOUBOVÉHO HŘÍDELE S POŠKOZENÝM KRYTEM SE ZAKÁZUJE !	5999 a)	F	A6	 ZÁKAZ MANIPULACE PŘI PROVOZU	5999 b)	F/P P	A5 A4	 ZÁKAZ SPOUŠTĚNÍ MOTORŮ V UZAVŘENÉ GARÁ I	5999 c)	F/P	A4
 POU ÍT JEN V PŘÍPADĚ HAVÁRIE	5999 d)	F	A4	 ZÁKAZ NEOPRÁVNĚNÉ MANIPULACE	5999 e)	F/P F/P	A5 A4	 ZÁKAZ MANIPULACE	5999 f)	F P	A7 A5
 ZÁKAZ UVEDENÍ DO CHODU PŘED UZAVŘENÍM OCHRANNÉHO KRYTU	5999 g)	F F	A8 A5								

8. ZÁKAZOVÉ ZNAČKY - symbol bez textu

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 ZÁKAZ ROZDĚLÁVÁNÍ OHNĚ, VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM A KOUŘENÍ	ZZS01	F/P F F/P	SYMBOL ø 10 ø 15 ø 20	 KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO	ZZS02	F/P F/P P	SYMBOL ø 10 ø 20 15 x 15	 PRŮCHOD PRO PĚŠÍ ZAKÁZÁN	ZZS03	F/P F/P F P	SYMBOL ø 10 ø 20 13 x 13 15 x 15
 ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSO B Á M	ZZS04	F/P F/P F/P	SYMBOL ø 10 ø 15 ø 20	 ZAKAZ FOTOGRAFOVÁNÍ	ZZS05	F F	SYMBOL ø 10 ø 20	 ZÁKAZ JÍDLA A PITÍ	ZZS06	F F	SYMBOL ø 10 ø 20

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS07	F/P F/P P	SYMBOL ø 20 ø 10 15 x 15
VODA NEVHODNÁ PRO PITÍ			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS08	P F/P	SYMBOL 20x20 ø 10
NEDOTÝKEJ SE			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS09	F F	10 x 10 13 x 13

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS10	F F	SYMBOL ø 10 ø 20
NEODKLÁDAT NESKLADOVAT			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS11	F F	SYMBOL ø 10 ø 20
ZÁKAZ JÍZDY NA PALETOVÉM VOZÍKU			







TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS12	F F	SYMBOL ø 10 ø 20
ZÁKAZ VSTUPU DO KOLEJIŠTĚ			




TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS13	F F	SYMBOL ø 10 ø 20
NEDOTÝKAT SE VYSOKÉ NAPĚTÍ			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS14	F/P P F/P	SYMBOL ø 10 15x15 ø 20
ZÁKAZ POU ÍTÍ VODY PRO HAŠENÍ			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS15	F F	SYMBOL ø 20 ø 10


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZZS16	F F	SYMBOL ø 20 ø 10
ZÁKAZ VSTUPU S MOBILNÍM TELEFONEM			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 UZEMNĚNO	6101	F F F/P	A7 A6 A4	 HLAVNÍ JISTIČ	6131 b)	F F/P F F F	A7, A6 A4 8x2 text aršík 18ks 9 x 3,2 aršík 90ks 5 x 1,6	 STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	6132 e)	F	A5
 ZKRATOVÁNO	6102	F F/P	A7 A4	 HLAVNÍ JISTIČ	6131 b)	F F	lutočerná 7,5 x 2,5 5 x 1,3	 HLAVNÍ VYPÍNAČ ELEKTRICKÉHO PROUDU	6133	F F/P	A7 A4
				 TOTALSTOP	6131 c)	F	lutočerná 3,7 x 1,3				
				 STOP	6131 d)	F	lutočerná 3,7 x 1,3				
 VYPNUTO	6103	F F/P F F F F F	A6 A4 8x2 text lutočerná 4 x 1,5 10 x 5 5 x 2,5 35 x 10	 HLAVNÍ VYPÍNAČ ZDVIHAČÍHO ZARÍZENÍ	6132 a)	F F/P	A6 A4	 HLAVNÍ VYPÍNAČ UMÍSTĚN	6134	F/P	A4
	VYPNUTO	F	červeno- bílá 5x2,5								
 ZAPNUTO	6104	F F/P F F F F F	A6 A4 8x2 text lutočerná 4 x 1,5 10 x 5 5 x 2,5 35 x 10	 HLAVNÍ VYPÍNAČ VÝTAHU	6132 b)	F/P	A5	 STANICE PRVNÍ POMOCI	7701	P	A4
	ZAPNUTO	F	červeno- bílá 5x2,5								
 HLAVNÍ VYPÍNAČ	6131 a)	F F F/P F F F F F F F F	A8, A7, A6, A5, A4 8x2 text aršík 18ks 9 x 3,2 aršík 90ks 5 x 1,6 7,4 x 2,6 10,5 x 3,7 14,8 x 5,2 15 x 8 21 x 7 21 x 7,2 21 x 9	 STROJOVNA VÝTAHU	6132 c)	F/P	A5	 PRVNÍ POMOC	7702	F/P	A4
	HLAVNÍ VYPÍNAČ										
 HLAVNÍ VYPÍNAČ		F F F F F F/P P		 HLAVNÍ VYPÍNAČ JEŘÁBU	6132 d)	F P	A6 A4	 ZÁCHRANNÉ PROSTŘEDKY	7703	F/P	A4
 HLAVNÍ VYPÍNAČ		F F F	lutočerná 5 x 1,3 6,5 x 2 9 x 3								

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	7708	F	A4		7811	P	A4		7814 e)	F/P	A6
	7721	F/P	A4		7814 a)	F F/P	A5 A4		7815	F	21 x 9
	7802	F/P	A4		7814 b)	F/P F/P	A5 A4		7816	F F/P F F/P F/P F/P F/P F	20 x 40 30 x 15 21 x 21 20 x 20 21 x 9 21 x 7 15 x 15 10,5x10,5 8 x 3,5
	7808	F/P F/P F/P	A6 A5 A4		7814 c)	F/P F/P	11,5 x 11,5 21 x 21 L + P		7817	F P P F/P	21 x 21 20 x 20 15 x 15 10 x 10
	7810 a)	F/P F/P F/P	A6 A5 A4		7814 ca)	F	11,5 x 11,5 L + P		7821	F	A4
	7810 b)	F F/P F/P	A6 A5 A4		7814 d)	F/P F/P	A5 A4		7830	F	A4

9. INFORM. ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK BEZPEČÍ

str. 26

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 HAVARIJNÍ SPRCHA	7831	F	A4	 	7833 g) 7833 h) UZÁVĚR PLYNU	F/P F/P P	21 x 9 21 x 9 A6		7895 c)	P	A6
 	7832	F/P F/P	21 x 9 A4		7833 ch)	P	A6		7899	F/P	21 x 9
 	7833 a)	F/P F/P	21 x 9 A4	 	7890 7891	F F	4,2 x 1,5 21 x 9	 PLYNOVÁ KOTELNA	7999	F/P	A4
 	7833 b) 7833 c)	F/P F/P	21 x 9 21 x 9	 PŘED MĚŘENÍM IZOLAČNÍHO ODPORU ODPOJ SVODIČE PŘEPĚTÍ	7892	F	7,5 x 2,5	 	7999 lutá	F F	21 x 7,5 21 x 9
 	7833 d) 7833 e)	F/P F/P	21 x 9 21 x 9		7895 a)	F/P F/P	A6 A4				
 	7833 f) UZÁVĚR VODY	F F/P P	2 x 7 21 x 9 A6		7895 b)	F/P F	A6 A4				

10. INFORM. ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE PODMÍNEK BEZPEČÍ - symboly str. 27

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	IZS01 LÉKAŘI	F	SYMBOL 15 x 15		IZS02 SHROMA DÍŠTĚ	F/P F/P	SYMBOL 15 x 15 20 x 20		IZS03 PRVNÍ POMOC	F/P F/P F/P	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10
	IZS04 TÍSŇOVÝ TELEFON	F/P F/P P	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10		IZS05 ÚNIKOVÝ VÝCHOD	F/P P P	SYMBOL 20 x 20 15 x 15 10 x 10		IZS06 VÝPLACH OČÍ	P F	SYMBOL 20 x 20 15 x 15
	IZS07 PITNÁ VODA	F/P	SYMBOL 20 x 20		IZS08 NOSÍTKA	F/P P	SYMBOL 20 x 20 10 x 10				

11. PO ÁRNÍ ZNAČKY

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	POZ01 HYDRANT	F/P F/P F	21 x 21 15 x 15 10 x 10		POZ03 b) HASICÍ PŘÍSTROJ EXTINGUISHER	F	21 x 8,7		POZ05 b) OHLAŠOVNA PO ÁRU	F/P	21 x 9
	HYDRANT	F/P	21 x 9		POZ03 c) HASICÍ PŘÍSTROJ	F	25 x 10		POZ05 c) OHLAŠOVNA PO ÁRU	P	A4
	POZ02 PO ÁRNÍ ZBROJNICE	F/P	21 x 21		POZ03 d) HASICÍ PROSTŘEDKY	F	21 x 8,7		POZ06 SMĚROVKA LEVÁ, PRAVÁ K ZAŘÍZENÍ PO	F/P F/P P	21 x 21 15 x 15 10 x 10
	POZ03 HASICÍ PŘÍSTROJ	F/P F/P F/P	21 x 21 15 x 15 10 x 10		POZ04 HLÁŠIČ PO ÁRU	F/P F/P F	21 x 21 15 x 15 12 x 12		POZ07 SMĚROVKA NAHORU K ZAŘÍZENÍ PO	F/P F/P P	21 x 21 15 x 15 10 x 10
	POZ03 a) HASICÍ PŘÍSTROJ	F/P F F	21 x 8,7 14,8 x 6,2 10,5x4,3		POZ05 a) OHLAŠOVNA PO ÁRU	F/P F/P P	21 x 21 15 x 15 10 x 10				

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm
	POZ08 SMĚROVKA DOLŮ K ZAŘÍZENÍ PO	F/P F/P P	21 x 21 15 x 15 10 x 10		F/P F/P	POZ15 30 x 15 21 x 10,5		F/P	POZ22 a) 30 x 15
	POZ09 PO ĀRNÍ EBŘÍK	F/P	21 x 21		F/P F/P	POZ16 30 x 15 21 x 10,5		F/P	POZ23 30 x 15
	POZ10 PO ĀRNÍ HADICE	F/P F/P F	21 x 21 15 x 15 10 x 10		F/P F/P	POZ17 30 x 15 21 x 10,5		F/P	POZ24 21 x 6
	POZ11	F F F/P	A4 15 x 15 20 x 20		F/P F/P	POZ18 30 x 15 21 x 10,5		F/P	POZ25 25 x 35
	POZ12	F F/P	21 x 21 15 x 15		F/P F/P	POZ19 30 x 15 21 x 10,5		F	POZ25 a) 25 x 35
	POZ13	F F/P F	21 x 21 15 x 15 10 x 10		F/P F/P	POZ20 30 x 15 21 x 10,5		F F	POZ26 a) 15 x 5,5 2 x 4
	POZ14	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ21 30 x 15 21 x 10,5		F/P	POZ26 b) 15 x 5,5
	POZ15	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ22 30 x 15 20 x 40 21 x 10,5		F/P	POZ27 a) 20 x 10
	POZ16	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ23 30 x 15			
	POZ17	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ24 21 x 6			
	POZ18	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ25 25 x 35			
	POZ19	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ26 a) 15 x 5,5 2 x 4			
	POZ20	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ26 b) 15 x 5,5			
	POZ21	F/P F/P	30 x 15 21 x 10,5		F/P F/P	POZ27 a) 20 x 10			
	POZ22	F/P F/P	30 x 15 20 x 40 21 x 10,5		F/P F/P				
	POZ23	F/P	30 x 15						
	POZ24	F/P	21 x 6						
	POZ25	F/P	25 x 35						
	POZ25 a)	F	25 x 35						
	POZ26 a)	F F	15 x 5,5 2 x 4						
	POZ26 b)	F/P	15 x 5,5						
	POZ27 a)	F/P	20 x 10						

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	POZ27 b) suchovod	F	ø 20


	POZ27 c) F/P	F/P	A4
--	--------------	-----	----

	POZ28 a)	F	ø 2 cm
Kontrolní číselník (datumovka) pro jednotlivé roky kontrol			
	POZ28 b)	F	ø 2 cm

	POZ29	F	2,5 x 10
--	-------	---	----------

	POZ29 a)	F	15,5 x 15
--	----------	---	-----------

	POZ30	F/P F/P	A3 A4
PO ÁRNÍ POPLACHOVÉ SMĚRNICE			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	POZ31	F/P	40 x 30

	POZ32	F/P F	A6 A7
---	-------	----------	----------

	POZ33	F	20 x 10
---	-------	---	---------

	POZ33 a)	P	A4
---	----------	---	----

	POZ34	F	10 x 5
směrová šipka			

	POZ35	F	11,5 x 2
---	-------	---	----------

	POZ36	F	10,5 x 3
---	-------	---	----------


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	POZ37	F/P F	20 x 7 21x10,5

	POZ38	F/P	30 x 40
PO ÁRNÍ ŘÁD			



	POZ39	F	A4
--	-------	---	----

	POZ40	F	21 x 9
---	-------	---	--------

	POZ41	F P	21 x 21 20 x 20
---	-------	--------	--------------------


	POZ42	F	15 x 4
---	-------	---	--------

	POZ43	F	10 x 3
---	-------	---	--------

TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks	TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks
MINI - SYMBOLY pro po ární evakuační plány PO ÁRNÍ EBŘÍK 	F	PEP01 PO ÁRNÍ EBŘÍK 1 x 1 - 64 ks	MINI - SYMBOLY pro po ární evakuační plány MATERIÁL PRO BOJ S OHNĚM 	F	PEP02 MATERIÁL PRO BOJ S OHNĚM 1 x 1 - 64 ks

Následující ZNAČKY PRO PO ÁRNÍ EVAKUAČNÍ PLÁNY č. PEP03 - PEP21 pro jednodušší orientaci zobrazujeme pouze jako jeden obrázek, i kdy si je můžete všechny objednat ve velikosti 1 x 1 cm jako aršík po 64 kusech a pouze ve fólii.

Obj. číslo	TEXT	SYMBOL	rozměr v cm - ks	Obj. číslo	TEXT	SYMBOL	rozměr v cm - ks
PEP03	HYDRANT - symbol hadice		1 x 1 - 64 ks	PEP13	LÉKAŘ		1 x 1 - 64 ks
PEP04	HYDRANT		1 x 1 - 64 ks	PEP14	NOSÍTKA		1 x 1 - 64 ks
PEP05	OHLAŠOVNA PO ÁRU - telefon		1 x 1 - 64 ks	PEP15	NOUZOVÁ SPRCHA		1 x 1 - 64 ks
PEP06	OHLAŠOVNA PO ÁRU - telefon + plameny		1 x 1 - 64 ks	PEP16	VÝPLACH OČÍ		1 x 1 - 64 ks
PEP07	HASÍCÍ PŘÍSTROJ - něm.piktogram		1 x 1 - 64 ks	PEP17	SHROMA DIŠTĚ		1 x 1 - 64 ks
PEP08	HASÍCÍ PŘÍSTROJ		1 x 1 - 64 ks	PEP18	ÚNIKOVÁ CESTA VLEVO		1,5x1 - 64 ks
PEP09	HLÁSIČ PO ÁRU, tlačítko pro ovládání po árního větrání		1 x 1 32 + 32 ks	PEP19	ÚNIKOVÁ CESTA VPRAVO		1,5x1 - 64 ks
PEP10	UMÍSTĚNÍ PO ÁRNÍHO EVAKUAČNÍHO PLÁNU		1 x 1 - 64 ks	PEP20	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO A VPRAVO NAHORU		1,5 x 1 32 + 32 ks
PEP11	PRVNÍ POMOC		1 x 1 - 64 ks	PEP21	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ VLEVO A VPRAVO DOLŮ		1,5 x 1 32 + 32 ks
PEP12	TÍŠŇOVÝ TELEFON		1 x 1 - 64 ks	PEP22	NADPIS	Po ární a Evakuační plán	80 x 8

TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks	TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks
Legenda Pro Po ární a Evakuační plán Legenda 	F	PEP23 Legenda pro po ární a evakuační plán 20 x 10	Legenda pro po ární evakuační plán Legenda 	F	PEP24 Legenda pro po ární a evakuační plán 20,5 x 10

TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks	TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks
Chování v tísni Zachovejte klid 1. Oznámení poplachu KDO volá? CO se stalo? KDE se to stalo? Jesu ohro- ení lidé? 2. Povinnosti Dbejte instrukcí Poskytněte první pomoc raněným Provďte nutná bezpečnostní opatření Zajište odchod do bezpečí 3. Cesta do bezpečí Pomozte raněným osobám Jděte podle unikového značení Nepou- ívejte výtah !	F/P	PEP25 CHOVÁNÍ V TÍSNI 21 x 21	Chování při po áru Zachovejte klid 1. Ohlášení po áru Při po áru volajte telefonní číslo: KDO volá? CO hoří? KDE hoří? 2. Cesta do bezpečí Zajište první pomoc raněným Zavřete za sebou dveře Jděte podle unikového značení Buďte se směrníci Nepou- ívejte výtah ! 3. Hasicí technika Pou- íjte hasicí přístroje dle návodu	F/P	PEP26 CHOVÁNÍ PŘI PO ĀRU 21 x 21

13. ZNAČKY PRO DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ PO ĀRU

TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks	TEXT / SYMBOL	prov.	obj.číslo / formát rozměr v cm - ks
I. ZDROJE VODY ZNAČKY K DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ PO ĀRŮ Nadzemní po ární hydrant 1 x 1 - 64 ks	F	DZP01 Nadzemní po ární hydrant 1 x 1 - 64 ks	ZNAČKY K DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ PO ĀRŮ Podzemní po ární hydrant 1 x 1 - 64 ks	F	DZP02 Podzemní po ární hydrant 1 x 1 - 64 ks

Následující ZNAČKY K DOKUMENTACI ZDOLÁVÁNÍ PO ĀRŮ č. DZP03 - DZP67 pro jednodušší orientaci zobrazujeme pouze jako jeden obrázek, i kdy si je můžete všechny objednat ve velikosti 1 x 1 cm jako aršík po 64 kusech a pouze ve fólii.

Obj. číslo	TEXT	SYMBOL	rozměr v cm - ks	Obj. číslo	TEXT	SYMBOL	rozměr v cm - ks
DZP03	Nástěnný po ární hydrant		1 x 1 - 64 ks	DZP14	Vedlejší uzávěr vody		1 x 1 - 64 ks
DZP04	Studna s mo ností pou ítí při zdolávání po áru		1 x 1 - 64 ks	DZP15	Hlavní uzávěr plynu v podniku		1 x 1 - 64 ks
DZP05	Stanoviště pro čerpání vody automobilovými stříkačkami		1 x 1 - 64 ks	DZP16	Vedlejší uzávěr plynu		1 x 1 - 64 ks
DZP06	Stanoviště pro čerpání vody přenosnými stříkačkami		1 x 1 - 64 ks	DZP17	Hlavní uzávěr hořlavých kapalin		1 x 1 - 64 ks
DZP07	Otevřená po ární nádr		1 x 1 - 64 ks	DZP18	Vedlejší uzávěr hořlavých kapalin		1 x 1 - 64 ks
DZP08	Podzemní po ární nádr		1 x 1 - 64 ks	DZP19	Hlavní vypínač el. proudu v podniku		1 x 1 - 64 ks
DZP09	Vodojem		1 x 1 - 64 ks	DZP20	Vedlejší vypínač el. proudu		1 x 1 - 64 ks
DZP10	Kanalizační vstup, ze kterého je mo no čerpat vodu		1 x 1 - 64 ks	III. SKLADY			
II. PO ĀRNÍ POTRUBÍ, UZÁVĚRY, ARMATURY				DZP21	Obecná výstraha		1 x 1 - 64 ks
DZP11	Vyústění nezavodněného potrubí		1 x 1 - 64 ks	DZP22	Nebezpečí - výbuchu		1 x 1 - 64 ks
DZP12	Čerpací stanice (po . vody), stanice pro zvyšování tlaku vody, čerpací stanice SHZ (vodní)		1 x 1 - 64 ks	DZP23	Nebezpečí - tlaková lahev s nehořlavým plynem		1 x 1 - 64 ks
DZP13	Hlavní uzávěr vody v podniku		1 x 1 - 64 ks	DZP24	Nebezpečí - vysoká hořlavost		1 x 1 - 64 ks

Obj. číslo	TEXT	SYMBOL	rozměr v cm - ks
DZP25	Nebezpečí - samovznětlivá látka, chemická nebo fyzikální nestálost, oxidační účinky		1 x 1 - 64 ks
DZP26	Nebezpečí - zdraví škodlivé, dráždivé		1 x 1 - 64 ks
DZP27	Nebezpečí - jedovaté, toxické		1 x 1 - 64 ks
DZP28	Nebezpečí - radioaktivní záření		1 x 1 - 64 ks
DZP29	Nebezpečí - hořlavost, poleptání		1 x 1 - 64 ks

IV. EVAKUACE, PO ÁRNÍ POPLACH

DZP30	Rozvodna, transformovna, kabelová komora		1 x 1 - 64 ks
DZP31	Výtah		1 x 1 - 64 ks
DZP32	Tlačítko pro ovládání akustického poplachového zařízení		1 x 1 - 64 ks
DZP33	Telefonní přístroj (telef.stanice) pro vnitřní styk, spojený přímo se závodní ohlašovací po áru		1 x 1 - 64 ks
DZP34	Ústředna EPS (hlavní)		1 x 1 - 64 ks
DZP35	Místo, odkud lze řídit nebo vyhlásit evakuaci		1 x 1 - 64 ks
DZP36	Místo, kde se soustřeďují evakuované osoby, zvířata, materiál		1 x 1 - 64 ks

V. KOMUNIKACE, DISPOZICE OBJEKTU, HAŠENÍ

DZP37	"Zákaz vjezdu"		1 x 1 - 64 ks
DZP38	Ojedinělý strom - jehličnatý		1 x 1 - 64 ks
DZP39	Jehličnatý les		1 x 1 - 64 ks
DZP40	Ojedinělý strom - listnatý		1 x 1 - 64 ks
DZP41	Listnatý les		1 x 1 - 64 ks
DZP42	Zdravotnická pomoc		1 x 1 - 64 ks
DZP43	Hlavní vchod do objektu, podniku, popř. začátek vnitřní zásahové cesty		1 x 1 - 64 ks
DZP44	Vedlejší vchod do objektu, popř. začátek vnitřní zásahové cesty		1 x 1 - 64 ks
DZP45	Po ární ebřík s ochranným košem a suchovodem		1 x 1 - 64 ks

DZP46	Po ární ebřík s ochranným košem, odpočívadlem a suchovodem		1 x 1 - 64 ks
DZP47	Zákaz hašení vodou		1 x 1 - 64 ks

VI. PO ÁRNÍ PROSTŘEDKY, SHZ, VENTILACE

DZP48	Po ární větrání (samočinné zařízení pro odvod kouře a tepla)		1 x 1 - 64 ks
DZP49	Lafetová proudnice		1 x 1 - 64 ks
DZP50	Zapěňovací otvor		1 x 1 - 64 ks
DZP51	Strojovna vodního SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP52	Prostor chráněný vodním SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP53	Strojovna pěnového SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP54	Prostor chráněný pěnovým SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP55	Strojovna halonového SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP56	Prostor chráněný halonovým SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP57	Strojovna SHZ na CO2		1 x 1 - 64 ks
DZP58	Prostor chráněný SHZ na CO2		1 x 1 - 64 ks
DZP59	Strojovna práškového SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP60	Prostor chráněný práškovým SHZ		1 x 1 - 64 ks
DZP61	Pěnový pojízdný hasicí přístroj		1 x 1 - 64 ks
DZP62	Sněhový pojízdný hasicí přístroj		1 x 1 - 64 ks
DZP63	Práškový pojízdný hasicí přístroj		1 x 1 - 64 ks
DZP64	Tlačítko pro ovládání po árního větrání		1 x 1 - 64 ks
DZP65	Strojovna ventilace, klimatizace		1 x 1 - 64 ks
DZP66	Prostor s nucenou klimatizací, ventilací		1 x 1 - 64 ks
DZP67	Skříň na hasicí zařízení		1 x 1 - 64 ks
DZP68	Celý soubor DZP01 - 67		67 aršíků

všechno pod naším STRO.Mem



- ☒ výroba a prodej samolepících bezpečnostních a výstražných tabulek
- ☒ distribuce tabulek po celé CR na dobírku
- ☒ sítotiskové práce na přání zákazníka

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR ZPĚTNÝ PROUD  VYPNI OBĚ STRANY	8105	F/P P	A4 A5	 VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  VSTUP ZAKÁZÁN !	8212 b)	F/P P	A4	AKUMULÁTOROVNA  ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM  ZDE NEKUŘ, NEJEZ ANI NEPIJ	9111	F/P P	42 x 42 30 x 30
 VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEČNO BŘÍBLI OVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM  ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN OSOBA TÍM POVĚŘENÁ !	8111	F	A5	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	8213	F/P F/P	A5 A4	STROJOVNA VÝTAHU  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  VSTUP ZAKÁZÁN !	9112	F	42 x 42
 VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEČNO BŘÍBLI OVAT SE K EL. ZAŘÍZENÍM  ZAŘÍZENÍ SMÍ OBSLUHOVAT JEN POVĚŘENÝ PRACOVNÍK	8112	P	A4	 POZOR ZBYTKOVÝ NÁBOJ  NEDOTÝKEJ SE !	8222	F/P P	A4	 POZOR ! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  HLAVNÍ VYPÍNAČ  VYPNI V NEBEZPEČÍ !  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	SDRU ENÁ TABULKA A	F F/P F/P	A6 A5 A4
 POZOR ZKRATOVÁNO !  NEZAPÍNEJ !	8201	F/P P	A4	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  VSTUP ZAKÁZÁN !	9002	F F/P F/P	10,2x10,8 30 x 30 42 x 42	 ! POZOR ! VYSOKÉ NAPĚTÍ  VSTUP JEN V OCHRANNÉ PŘILBĚ  ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM PLAMENEM  NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	SDRU ENÁ TABULKA B	F F	A5 A4
 POZOR UZEMNĚNO !  NEZAPÍNEJ !	8202	F/P P	A4	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO DRÁTŮ I NA ZEM SPADLÝCH !  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  VSTUP ZAKÁZÁN !	9003	F/P F/P P	42 x 42 21 x 21 30 x 30	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU  ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE S OHNĚM V OKRUHU 1,5 m OD SKŘÍNĚ	SDRU ENÁ TABULKA C	F/P P	A6
 VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEČNO DOTÝKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	8212 a)	F F F/P F/P F/P	A7 A6 A5 A4 A3	 POZOR - VYSOKÉ NAPĚTÍ  ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM !  NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN !	9004	P	30 x 30	 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !  VSTUP ZAKÁZÁN !	SDRU ENÁ TABULKA D	F F/P	A5 A4

TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm
 POZOR NA ZAŘÍZENÍ SE PRACUJE !  NEZAPÍNEJ !	SDRU ENÁ TABULKA E	F/P	A4	 POZOR ! ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ  HLAVNÍ VYPÍNAČ  VYPNI V NEBEZPEČÍ !	SDRU ENÁ TABULKA F	F	15 x 16	 POZOR ! POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM VYPÍNAČI !  HLAVNÍ VYPÍNAČ  VYPNI V NEBEZPEČÍ !	SDRU ENÁ TABULKA G	F	15 x 16
 POZOR ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ !  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	SDRU ENÁ TABULKA H	F F/P F/P	A7 A6 A5 A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM  NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	SDRU ENÁ TABULKA I	F/P	A4	 VÝSTRAHA IVOTU NEBEZPEČNO DOTYKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  VSTUP ZAKÁZÁN !	SDRU ENÁ TABULKA J	F	21 x 21
 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO !  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !	SDRU ENÁ TABULKA K	F F/P	A7 A4	 HLAVNÍ VYPÍNAČ  VYPNI V NEBEZPEČÍ !	SDRU ENÁ TABULKA L	F F/P	A6 A4	 ZÁKAZ KOUŘENÍ  ZÁKAZ VSTUPU S OTEVŘENÝM OHNĚM	SDRU ENÁ TABULKA M	P	A4
 NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  VSTUP ZAKÁZÁN !	SDRU ENÁ TABULKA N	F/P	A4	 VYSOKÉ NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNO DOTYKAT SE ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN	SDRU ENÁ TABULKA O	P	30 x 30	 POZOR ! NAPĚTÍ IVOTU NEBEZPEČNÉ !  NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI !  NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN  ZÁKAZ KOUŘENÍ A VSTUPU S PLAMENEM !	SDRU ENÁ TABULKA P	P	A4

15. DALŠÍ BEZPEČNOSTNÍ TABULKY, ZNAČENÍ A NÁPISY

TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáčí číslo/text	prov.	formát cm
00011    HLAVNÍ VYPÍNAČ ZAPNUTO  VYPNUTO  HLAVNÍ VYPÍNAČ ZAPNUTO  VYPNUTO  HLAVNÍ VYPÍNAČ ZAPNUTO  ZAPNUTO  24 V 24 V 24 V	DT001	P	15 x 15	L1 L2 L3	DT002	F	2,5 x 2,5	PE N PEN PE-N-PEN	DT004 a)	F	6 x 2
				PE N PEN PE-N-PEN	DT003	F	9 x 3	PE N PE-N	DT004 b)	F	2 x 2

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	DT005	F	2,5 x 2,5		DT011 a) lutá f. ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	3 velikosti 246 ks		DT012 ch) lutá f.	F	aršík 20 ks
	DT006 a)	F	16 x 1,8		DT012 a) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	aršík 90ks		DT012 i) ZNAK T 2A	F	aršík 10 ks
	DT006 b)	F	8 x 2		DT012 b) zelený tisk	F	aršík 90ks		DT012 j) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	jednotlivé
	DT007	F	v kruhu o průměru 2,2		DT012 c) černý tisk	F	aršík 90ks		DT012 k) zelený tisk	F	aršík 40ks
	DT008 a) OZNAČENÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ	F	33 x 17 1cm pruhy		DT012 d) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	12 ks na prou ku				
	DT008 b) OZNAČENÍ OCHRANNÝCH VODIČŮ	F	33 x 17 2cm pruhy		DT012 e) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	10 ks na prou ku		DT013	F	aršík 90ks
	DT009	F	33 x 17		DT012 f) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	aršík 90 ks		DT014	F	aršík 84ks 4,9 x 1,5
	DT010 a)	F	jedna velikost 270 ks prou ky		DT012 g) ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	5 x 5		DT015	F	aršík 84ks 3,8 x 1,5
	DT010 b) lutá f.	F	2,5 x 2,5		DT012 h) bílá f.	F	aršík 10 ks		DT016	F	aršík 84ks 5 x 1,6 21 x 9
	DT010 c) bílá f.	F	2,5 x 2,5								
	DT011 a) bílá f. ZNAK OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ	F	3 velikosti 246 ks								

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DT017	F	30 x 10

	DT018	F/P F	25 x 7 35 x 10
--	-------	----------	-------------------

	DT019	F/P	40 x 15
--	-------	-----	---------

	DT020	F	20 x 7,5
--	-------	---	----------

	DT021	F	20 x 7,5
--	-------	---	----------

	DT022	F/P	A4
--	-------	-----	----

	DT023	F/P	20 x 7,5
--	-------	-----	----------

	DT024	F/P	20 x 7,5
--	-------	-----	----------

	DT025	F/P	20 x 7,5
--	-------	-----	----------

	DT026	F	30 x 10
--	-------	---	---------

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DT027	F	10 x 10

	DT028 a)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 b)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 c)	F	10 x 10
--	----------	---	---------

	DT028 d)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 e)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 f)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 g)	F	10 x 10
---	----------	---	---------


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DT028 h)	F	10 x 10


	DT028 i)	F	10 x 10
---	----------	---	---------

	DT028 ja)	F	A6
---	-----------	---	----

	DT028 jb)	F	10 x 10
--	-----------	---	---------

	DT029 a)	F/P	30 x 10
---	----------	-----	---------

	DT029 b)	F/P	30 x 10
---	----------	-----	---------

	DT030	F	aršík 18 ks 9x3,2 cm
---	-------	---	-------------------------

	DT031	F	aršík 8ks 7,1x2,7 cm
---	-------	---	-------------------------

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm																								
V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ VOLEJTE: <table><tr><td>INTERGOVERNÁLNÍ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM</td><td>112</td></tr><tr><td>HASIČI</td><td>100</td></tr><tr><td>POLICIE ČR</td><td>158</td></tr><tr><td>ZÁCHRANNÁ SLUŽBA</td><td>155</td></tr></table> DALŠÍ DÓLE ITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA <table><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	INTERGOVERNÁLNÍ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	112	HASIČI	100	POLICIE ČR	158	ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155																	DT032	F/P	A4
INTERGOVERNÁLNÍ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM	112																										
HASIČI	100																										
POLICIE ČR	158																										
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA	155																										
V PŘÍPADĚ NEBEZPEČÍ VOLEJTE (tabulka dále Itých tel. čísel)																											

MISTŘI	DT033 a)	F	20 x 10
DÍLNA	DT033 b)	F/P	20 x 10
SKLAD	DT033 c)	F/P	20 x 10
KUCHYŇ	DT033 d)	F	20 x 10
VEDOUCÍ	DT033 e)	F	20 x 10
KANCELÁŘ	DT033 f)	F	20 x 10
LABORATOŘ	DT033 g)	F	20 x 10
ŠATNA MU I	DT033 h)	F	20 x 10
ŠATNA ENY	DT033 i)	F	20 x 10
ARCHIV	DT033 j)	F	20 x 10
ZAMYKEJTE DVEŘE!	DT033 k)	F	20 x 10
ZAVÍREJTE DVEŘE!	DT033 l)	F	20 x 10
ZHASÍNEJTE SVĚTLO!	DT033 m)	F	20 x 10
ZA ÚKLID ODPOVÍDÁ:	DT033 n)	F	20 x 10
ŠATNA ÚKLID	DT033 o)	F	20 x 10
MÍSTNOST PRO KUŘÁKY	DT033 p)	F	20 x 10
KOTELNA	DT033 q)	F	20 x 10

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
GARÁ	DT033 r)	F	20 x 10
PŮDA	DT033 s)	F	20 x 10
UHELNA	DT033 t)	F	20 x 10
SKLEP	DT033 u)	F	20 x 10
STROJOVNA	DT033 v)	F	20 x 10
VÝLEVKA	DT033 w)	F	20 x 10
ZAVÍREJTE OKNA!	DT033 x)	F	20 x 10
ZÁKAZ VYLEPOVÁNÍ INZERCE!	DT033 y)	F	20 x 10
SCHRÁNKA NA REKLAMNÍ TISK	DT033 z)	F	20 x 10
ŠATNA	DT033za)	F	20 x 10
KOUPELNA	DT033zb)	F	20 x 10

	DT034 a)	F	10 x 10
WC MU I			

	DT034 b)	F	10 x 10
WC ENY			

WC	DT034 c)	F	10 x 10
WC			

	DT034 d)	F	10 x 10
SPRCHA MU I			

	DT034 e)	F	10 x 10
SPRCHA ENY			

	DT035 a)	F	15 x 25
---	----------	---	---------

	DT035 b)	F	15 x 25
---	----------	---	---------

NEJVĚTŠÍ NOSNOST BUŇKY POČET BUŇEK VE SLOUPCI	DT036 a)	F/P	20 x 7,5
--	----------	-----	----------

NOSNOST SLOUPCE kg NOSNOST BUŇKY kg	DT036 b)	F/P	11,5 x 4
--	----------	-----	----------

NOSNOST SLOUPCE kg NOSNOST BUŇKY kg	DT036 c)	F	11,5 x 4,5
--	----------	---	------------

nosnost buňky: kg počet buněk ve sloupci kg nosnost sloupců kg	DT037	F	aršík 32 ks 7,1 x 2,7
--	-------	---	--------------------------

REGÁL Max.nosnost buňky kg Počet buněk ve sloupci	DT038 a)	F/P	11 x 4,5
--	----------	-----	----------

REGÁL Max.nosnost buňky kg Max.nosnost regálu kg	DT038 b)	F/P	10 x 3
---	----------	-----	--------

REGÁL Max.nosnost podla kg Max.nosnost hor. podl. kg Max.nosnost regálu kg	DT038 c)	F	10 x 3
---	----------	---	--------


REGÁL Max.nosnost podla kg Max.nosnost dol. podl. kg Max.nosnost regálu kg	DT038 d)	F	10 x 3
---	----------	---	--------

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm							
REGÁL Max.nosnost podle lkg Max.nosnost buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 e)	F/P	10 x 3	FIRMA: JMÉNO MONTER: DATUM MONTÁ E:	DT040 f)	F/P	11 x 5,5	bílá fólie INV.Č.	DT045 a)	F	aršík 56 ks 5 x 2							
REGÁL Max.nosnost buňkykg Max.nosnost dol.buňkykg Max.nosnost regálu kg	DT038 f)	F	10 x 3	EL. ROZVODNA				ZAŘÍZENÍ č.	DT045 b)	F	10 x 4							
VÝM: NÁZEV MATERIÁLU ČÍSLO MAT: PRV. JEDN. KČ	DT039	F/P	7,5 x 13						DT046	F	ø 10							
Číslo Název a rozměr Norma	DT039 a)	P	7,5 x 13	SEM	DT042 a)	F F	6,5 x 10 5,5 x 10	DT047				F	aršík 32 + 32 ks 1 x 1 cm					
Název materiálu Číslo CSN Měr. jedn. Datum	DT039 b)	P	11 x 8	TAM	DT042 b)	F F	6,5 x 10 5,5 x 10					I O						
Číslo: Název a rozměr: Norma: Jakost:	DT039 c)	P	7,5 x 13	SOUKROMÝ POZEMEK														
KABEL: SMĚR: DÉLKA:	DT040 a)	P P F F	11 x 5,5 8 x 2,5 5 x 2 7 x 2															
KABEL: SMĚR: JÍSTĚNÍ: DÉLKA:	DT040 b)	P	11 x 5,5		DT043 b)	P	A4											
KABEL < TYP - PRŮŘEZ - SMĚR:	DT040 c)	P	11,5 x 5,5	SOUKROMÝ POZEMEK VSTUP ZAKÁZÁN !	MIMO PROVOZ													
DÉLKA: SMĚR: KABEL-číslo: DRUH:	DT040 d)	P	10 x 4,5	oboustranné														
VODIČ: DÉLKA: SMĚR:	DT040 e)	P	7 x 3									ZAŘÍZENÍ - INV. ČÍSLO: MIMO PROVOZ DATUM: VED. STŘEDISKA:	DT044 c)	P	17 x 4,5	stříbrná f.	DT050 a)	F
								EQUIPOTENCIONÁLNÍ SPOJENÍ										

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
stříbrná f. 	DT050 b)	F	7 x 2,4
rotace vpravo			

stříbrná f. 	DT050 c)	F	7 x 2,4
rotace vlevo			

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
NEBEZPEČNÝ ODPAD	DT053	F	20 x 5

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	DT056	F	A5

HLAVNÍ VYPÍNAČ 	DT051	F	aršík 16ks 24 x 23
---	-------	---	-----------------------

ODPOVĚDNÁ OSOBA:	DT054	F	A5
---	-------	---	----

	DT057	F	19 x 19
---	-------	---	---------

	DT052	F F	základna 9 cm 4 cm
rovnostanný troj.			

hvězda Ivota 	DT055	F F F	ø 10 ø 20 ø 40
--	-------	-------------	----------------------

POPUSETE SE! 	DT058	F	A6
--	-------	---	----



POZOR ! Při horizontálním lepení směřují pruhy opačným směrem než při vertikálním umístění.

Správná montáž šrafování

Co jsou to LEVÉ a PRAVÉ pruhy ?






POZOROVATEL (stojící čelem k překážce)

16. ZNAČENÍ DOPRAV. PROSTŘEDKŮ A ZEMĚDĚL. STROJŮ

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
NOSNOSTkg	DP01	F/P F/P F	A4 A5 A6

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
NOSNOST PODLAH kg/m ²	DP01 a)	F/P	A4

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
	DP02	F F	ø 20 cm ø 15 cm
Označení max. rychlosti: 10km, 12km, 15km, 20km, 25km, 30km, 35km, 40km, 50km, 60km, 70km, 75km, 80km, 85km, 90km, 95km, 100km, 110km			

TEXT / SYMBOL Svahová dostupnost 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12° 	Objednací číslo/text DP03	prov. F	formát cm 16,5 x 5	TEXT / SYMBOL Vázací místo (tě iště) 	Objednací číslo/text DP09	prov. F	formát cm 7,5 x 10	TEXT / SYMBOL 	Objednací číslo/text DP14	prov. F	formát cm ø 22 cm
TEXT / SYMBOL Tlak v pneu 230 kPa	Objednací číslo/text DP04	prov. F	formát cm 8 x 2,5	TEXT / SYMBOL Zákaz používání háků 	Objednací číslo/text DP10	prov. F	formát cm 9,5 x 7	TEXT / SYMBOL 	Objednací číslo/text DP15	prov. F	formát cm ø 22 cm
TEXT / SYMBOL Označení tonáže 3,90 25 t	Objednací číslo/text DP05	prov. F	formát cm 8 x 7	TEXT / SYMBOL Zákaz stohování 	Objednací číslo/text DP11	prov. F	formát cm 9,5 x 7	TEXT / SYMBOL 	Objednací číslo/text DP16	prov. F	formát cm ø 22 cm
TEXT / SYMBOL Opěrné místo 	Objednací číslo/text DP06	prov. F	formát cm 7,5 x 7,5	TEXT / SYMBOL červenobílé pruhy - levé  červenobílé pruhy - pravé 	Objednací číslo/text DP12-L DP12-P	prov. F	formát cm 56 x 10 56 x 10	TEXT / SYMBOL 	Objednací číslo/text DP17	prov. F	formát cm ø 22 cm
TEXT / SYMBOL Místo pro zavěšení 	Objednací číslo/text DP07	prov. F	formát cm 3 x 10	TEXT / SYMBOL červenobílé pruhy reflexivní - levé  červenobílé pruhy reflexivní - pravé 	Objednací číslo/text DP12-RL DP12-RP	prov. F	formát cm 70 x 14 70 x 14	TEXT / SYMBOL 	Objednací číslo/text DP17 a)	prov. F	formát cm ø 22 cm
TEXT / SYMBOL Mazací místo 	Objednací číslo/text DP08	prov. F	formát cm 2,5 x 2,5	TEXT / SYMBOL červenočerné pruhy v levém a pravém provedení 	Objednací číslo/text DP13-L3 DP13-P3 DP13-L5,5 DP13-P5,5 DP13-L7 DP13-P7	prov. F	formát cm 25 x 40 š.pruhu 3 cm 25 x 40 š.pruhu 5,5 cm 24 x 47 š.pruhu 7 cm	TEXT / SYMBOL  Tabulka pro označení druhu přepravované látky	Objednací číslo/text DP18	prov. F	formát cm 30 x 40 + 6 čísel PLOTR

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
certifikace	DP19	F F F	2 x 2 3 x 3,5 8 x 6
			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP20 f)	F	9 x 4,5
Nebezpečí stisku ruky			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP21 c)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nebezpečí stisku ruky			

	DP20 a)	F	9 x 4,5
Před manipulací si přečti návod			

	DP20 g)	F	9 x 4,5
Jízda a přeprava osob na konstrukci zakázána			

	DP21 d)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Před opravou vyndej klíč ze zapalování			

	DP20 b)	F	9 x 4,5
Nevstupuj mezi traktor a stroj			

	DP20 h)	F	9 x 4,5
Bezpečná vzdálenost od el. zařízení			

	DP21 e)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Svahová dostupnost 9°			

	DP20 c)	F	9 x 4,5
Setrvej mimo dosah drobicích válců			

	DP20 i)	F	9 x 4,5
Zajistěte stroj proti pohybu			

	DP21 f)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Výstraha - před zachycením rotující částí			

	DP20 d)	F	9 x 4,5
Setrvej mimo dosah soupravy v chodu			

	DP21 a)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Zajistěte stroj proti pohybu			

	DP21 g)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nevstupuj za zvedající se plošinu			

	DP20 e)	F	9 x 4,5
Před začát. přepravy zajistěte válce			

	DP21 b)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nevstupuj pod zvednutou plošinu			

	DP21 h)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Dodr uj dostatečnou vzdálenost			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP21 i)	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nevstupuj za traktor			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP24	F	25 x 22 rovnostranný trojúhelník
ZAHŘÍVANÉ ZBO Í			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP65	F	9 x 4,5
Výstraha			
Mo nost namotání pa í do stroje			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP21 j)	F	9 x 4,5
Dodr uj vzdálenost od rotační sekačky			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP60	F	9 x 4,5
Výstraha			
Prostuduj návod k pou ívání před zásahem do stroje			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP66	F	9 x 4,5
Výstraha			
Mo nost nata ení pa í a prstů do převodu			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP21 k)	F	9 x 4,5
Dodr uj vzdálenost od zvednutého acího stroje			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP61	F	9 x 4,5
Výstraha			
Před uvedením do chodu uzavři ochranný kryt			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP67	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nebezpečí výbuchu při vzniku hořlavých prachů			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP21 l)	F	9 x 4,5
Dodr uj vzdálenost od sekačí lišty			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP62	F	9 x 4,5
Výstraha			
Jízda a přeprava osob na konstrukci stroje je zakázána			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP68	F	9 x 4,5
Výstraha			
Mo nost popálení při přiblí ení nebo kontaktu s částí stroje			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP22	F/P	A4
POZOR - VÝJEZD NEPARKUJTE !			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP63	F	9 x 4,5
Výstraha			
Zajisti přímočarý hydromotor proti poklesu			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP69	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nebezpečí nadýchání nebezpečných výparů			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP23	F	18 x 12

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP64	F	9 x 4,5
Výstraha			
Zajisti část stroje proti náhodnému poklesu			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP70	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nevstupujte na pohyblivé části, nebezpečí vta ení			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP71	F	9 x 4,5
Výstraha			
Nebezpečí vtá ení prstů a dlaně do stroje			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP75	F	9 x 4,5
Mo nost převrácení stroje na svahu, zajistěte ROPS v předepsané pozici			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP80	F	9 x 4,5
Mo nost namotání na točící spojovací hřídel, nesahej do tohoto prostoru			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP72	F	9 x 4,5
Mo nost zranění při sklopení kultivátoru -dodr uj bezpečnou vzdálenost			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP76	F	9 x 4,5
Mo nost zranění paprskem vysokotlaké kapaliny-prostuduj návod k pou ívání			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP81	F	9 x 4,5
Mo nost oddělení dlaně nebo prstů u rotačního kultivátoru			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP73	F	9 x 4,5
Mo nost stlačení osoby při sklopení části stroje-dodr uj bezpečnou vzdálenost			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP77	F	9 x 4,5
Mo nost zásahu obličeje letícím objektem			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP82	F	9 x 4,5
Dodr uj vzdálenost-mo nost oddělení dolních končetin u rotačních kultivátorů			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
540min ⁻¹ 	DP74	F	9 x 4,5
Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP78	F	9 x 4,5
Mo nost zranění o vrtuli, nesahej do tohoto prostoru			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
POZOR NEBEZPEČÍ VÝPARŮ NEVSTUPOVAT DO CISTERNY. KAMENY A JINÁ CZORODÁ TĚLESA ODSTRAŇOVAT LOPATOU NEBO JINÝM ODPOVÍDÁJÍCÍM NÁSTROJEM. OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZARÍZENÍ UDR OVAT V ČISTOTĚ A PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE PŘEKONTROLOVAT FUNKČNOST. VEDENÍ A SPOJE PEČLIVĚ PŘIPOJIT. DÁVAT POZOR PŘI ZAPOJENÍ PUMPY. PŘI MÍCHÁNÍ A PLNĚNÍ JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT A POHYBOVAT SE S OTEVŘENÝM OHNĚM V BLÍZKOSTI PLNÍCHO OTVORU. NEBEZPEČÍ EXPLOZE !	DP90	F	12 x 10,5
Pokyny při plnění cisterny (text)			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
1000min ⁻¹ 	DP74 a)	F	9 x 4,5
Frekvence a směr otáčení vývodového hřídele			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	DP79	F	9 x 4,5
Mo nost přejetí strojem, startování motoru jenom z místa k tomu určeného			

Tabulky jsou vyrobeny ze zahraničních samolepících fólií, barvou odolávající povětrnostním vlivům (voda, slunce, mráz) a dále některým znečiš ujícím látkám (olej, nafta, benzín), s výjimkou nitroředidel. Jsou odolné proti otěru a stálobarevné více ne 5 let.

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01	F	10 x 10
	oran ový	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	35 x 35
Náhylné k výbuchu č.1			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ02 a)	F	10 x 10
	zelený	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Nehořlavý nejedovatý plyn č.2			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ03 b)	F	10 x 10
	červený	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	bílý symbol	F	30 x 30
Nebezpečí po áru (hořlavé kapaliny) č.3			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01.3	F	30 x 30
	oran ový		
	podklad		
	černý tisk		
Náhylné k výbuchu č.1.3 			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ02 b)	F	10 x 10
	zelený	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	bílý symbol	F	30 x 30
Nehořlavý nejedovatý plyn č.2			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ04.1	F	10 x 10
	červené	F	25 x 25
	pruhy	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Nebezpečí po áru (hořlavé tuhé látky) č.4.1			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01.4	F	10 x 10
	oran ový	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Náhylné k výbuchu č.1.4			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ02.1a	F	10 x 10
	červený	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Nebezpečí po áru (hořlavé kapaliny) č.2 			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ04.2	F	10 x 10
	červený	F	25 x 25
	trojúhel.	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Samozápalné látky č.4.2			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01.5	F	10 x 10
	oran ový	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Náhylné k výbuchu č.1.5			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ02.1b	F	10 x 10
	červený	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	bílý symbol	F	30 x 30
Nebezpečí po áru (hořlavé kapaliny) č.2 			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ04.3 a)	F	10 x 10
	modrý	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Nebezpečí vyvíjení hořl. plynu při styku s vodou č.4.3			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01.6	F	10 x 10
	oran ový	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Náhylné k výbuchu č.1.6			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ02.3	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Jedovatá látka č. 2 			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ04.3 b)	F	10 x 10
	modrý	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	bílý symbol	F	30 x 30
Nebezpečí vyvíjení hořl. plynu při styku s vodou č.4.3			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ01.6N	F	10 x 10
	oran ový		
	podklad		
	černý tisk		
Náhylné k výbuchu č.1.6N			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ03 a)	F	4 x 4
	červený	F	10 x 10
	podklad	F	25 x 25
	černý tisk	F	30 x 30
Nebezpečí po áru (hořlavé kapaliny) č.3			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ05	F	10 x 10
	lutý	F	25 x 25
	podklad	F	30 x 30
	černý tisk	F	30 x 30
Organický peroxid, nebezpečí po áru č.5			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ05.1	F	10 x 10
	lutý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Látka podporující hoření č.5.1			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ07A	F	10 x 10
	černý	F	25 x 25
	tisk	F	30 x 30
Radioaktivní látka v kusech kategorie I., č. 7A			


TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ09	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Různé látky č. 9			


	BZ05.2	F	10 x 10
	lutý-červený	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Organický peroxid, nebezpečí po áru č.5.2			


	BZ07B	F	10 x 10
	lutý	F	25 x 25
	trojúhel. černý tisk	F	30 x 30
Radioaktivní látka v kusech kategorie II., č. 7B			


	BZ10	F	A7
		F	A6
		F	A6
Značka chránit před vlhkem č.10			


	BZ06.1	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Jedovatá látka č. 6.1			


	BZ07C	F	10 x 10
	lutý	F	25 x 25
	trojúhel. černý tisk	F	30 x 30
Radioaktivní látka v kusech kategorie III., č. 7C			


	BZ11	F	A7
		F	A6
		F	A5
Značka touto stranou nahoru č.11			


	BZ06.2 a)	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Infekční látka č. 6 (biologické riziko)			

	BZ07D	F	10 x 10
	lutý	F	25 x 25
	trojúhel. černý tisk	F	30 x 30
Radioaktivní látka představující nebezpečí, č. 7D			

	BZ11 a)	F	6 x 4,5
		F	
		F	
Značka touto stranou nahoru č.11			

	BZ06.2 b)	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Infekční látka č. 6.2 (biologická látka)			

	BZ07E	F	10 x 10
	černý	F	25 x 25
	tisk	F	30 x 30
Látka představující nebezpečí, č. 7E			

	BZ12	F	A7
		F	A5
		F	
Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12			

	BZ06.2 c)	F	25 x 25
	bílý	F	
	podklad černý tisk	F	
Infekční látka č. 6.2 (biologická látka)			

	BZ08	F	10 x 10
	bílý	F	25 x 25
	podklad černý tisk	F	30 x 30
Íravá látka č. 8			

	BZ12 a)	F	A7
		F	6 x 4,5
		F	
Křehké zboží nebo opatrně zacházet č.12			

červeno-černý tisk	BZ16	F	22 x 10
			
Opatrně přesouvat			

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ14 bílý podklad černý tisk	F F F	10 x 10 25 x 25 30 x 30

LIMITED QUANTITY Podílníční mno. stvr

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	BZ15 bílý podklad černý tisk	F	14 x 7

Marine pollutant - škodlivé látky

**Všechny tabulky si můžete
objednat v e-shopu
na webových stránkách :
www.stromprop.cz**

[illegible]

[illegible]

	PRVNÍ POMOC PŘI OTRAVĚ OXIDEM UHELNATÝM	7790	F/P	A3
JEDNÉ RYCHLE, AVŠAK KLIDNĚ A UČELNĚ ! VYTŘEJ - JE MO NO ZACHRÁNIT POSTI ENÉ I V PŘÍPADĚ SMRTI !				
POSTUP: 1. Je-li zraněný, volat na zdravotní pomoc, ale ne opouštět zraněného, pokud je postaven v ohrožení života. 2. Nejdříve si přivést ochranné dýchací pomůcky (například dechový aparát, masku, dechový ventil apod.). 3. Převést si dýchací masku, odložit nebezpečnou věc. 4. Pokud postižený není dýchá, vždy vyvolat dýchání, a pokud to nejde, provést umělé dýchání (například pomocí dechového ventilu). 5. Je-li zraněný ohrožen krevním oběhem, přiložit tlakovou bandáž (například pomocí dechového ventilu). 6. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 7. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 8. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 9. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 10. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení.	      POSTUP: 1. Při zranění zraněného je třeba, aby se zraněný nepohyboval, aby se zraněný nepohyboval, aby se zraněný nepohyboval. 2. Pokud postižený není dýchá, vždy vyvolat dýchání, a pokud to nejde, provést umělé dýchání (například pomocí dechového ventilu). 3. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 4. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 5. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 6. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 7. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 8. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 9. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení. 10. Pokud postižený ležící, otočit ho na bok, aby nedošlo k zadušení.			

© 2013 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved. Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Benjamin Cummings, 101 Philip Drive, Assinippi Park, New York, NY 10964-2133

[illegible][illegible]

TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	Provedení	formát cm
Při zvedání břemen je přísně zakázáno : 1. Přetahovat dovozní zací ani zdvíhat. 2. Zvedat břemena, jejichž hmotnost není známa. 3. Zvedat břemena nepřímým způsobem. 4. Zvedat břemena při špatné poloze těla. 5. Odhazovat upevněná břemena. 6. Pádit při se zdvíháním, aby se zastavěná břemena roztáhla. 7. Následovat břemena zvedlemo v pracovních přehrazeních i po ukončení namáh. 8. Přesouvat upevněnou soustavu zvedacího zařízení. 9. Zát. zát. se pod zvedáky břemenem. 10. Zvedat břemena na špičku těla. 11. Zvedat břemena širšími pažemi. 12. Pou. touto neopuštěnou výstavu používají nebo neopuštěnou přemístění výstav nádob. 13. Zvedání se na výstavu břemena nebo na ná. stavek i v. ani jeho zvedání. 14. Zdvíhání břímě na výstavě řetězech. 15. Přesouvat břímě nebo jeho součásti nebo pomocí uží. 16. Pou. touto vedlejšími zdvíhání. 17. Pou. touto zdvíhání soustav zvedáky a soustav, které k zvedání zdvíhání nejsou soustav zvedáky. Dodr ú uvedené zákazy ! Chraň sebe ! Jiné před úrazem !	1805	F/P	A4

Pravidla - při zvedání břemen je zakázáno

[illegible][illegible]

[illegible]

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	pro- vedení	formát cm
předcházej nejčastějším úrazům dodr ováním těchto pravidel pro KOTOUČOVÉ PILY NA DŘEVO Před spuštěním pily je třeba ovládnout nastavení nového křivu, popř. nastavení a funkci zátěžových zábratů či obvodného zařízení a dále pak stav pílivoého kotouče. Napravnit, vyčistit, doplnit, doplnit a odpryskyce zanesené pílivo kotouče, jako : pílivo kotouče a ulomenými zuby apod., nejmí být pou řty. Při řezání válcového materiálu je nutno pou řvat vhodné pomůcky zamezující na šedivnutí postřikání řezaného materiálu. Šitka přičichací masery výměnné vis ky ve stolu univerzální stolové kotoučové pily musí odpovídat protoku pou řtého pílivoého kotouče. Při řezání je nutno pou řvat křivku vyřtu onou zábrtu a ochranná brícha a netlačit obrobek k pílivoému kotouči tělem. Při řezání je nebezpečné stát v rovině pílivoého kotouče, ruce nejmí být v rovině prováděného řezu. Při řezání materiálu obsahujícího přyskyřice je nutno pravidelně čistit pílivoý kotouč a další části stroje. Při řezání kulatého materiálu na pilách s kolečkem je mo ne řezat pouze jednotlivé kusy. Odstaňování pilin a odřezků ze stolu univerzálních stolových kotoučových pil za chodu pílivoého kotouče lze provádět pouze a pou řím vhodně la ky či podobné nekovové pomůcky. Na stabilních trvale pou řvaných pilách musí být instalováno odváděcí zařízení na odstraňování pilin a prachu.	1844	F/P	A3

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	pro- vedení	formát cm
ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE V LAKOVNÁCH Práce v lakovně: Před vstupem do lakovny je třeba zkontrolovat správnou a bezpečnou funkci všech zařízení. Při práci v lakovně je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci v lakovně je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci v lakovně je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy.	1850	F/P	A3

	1851	F/P	A4
POU ÍVÁNÍ HOŘLAVÝCH KAPALIN NA PRACOVISTI Při práci s hořlavými kapalinami je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci s hořlavými kapalinami je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci s hořlavými kapalinami je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy.			

	1884	F/P	A3
Hlavní zásady bezpečnosti práce při obsluze obráběcích strojů na kovy Pracovní zásady při obsluze strojů: Při práci s obráběcími stroji je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci s obráběcími stroji je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy. Při práci s obráběcími stroji je třeba dodržovat všechna bezpečnostní pravidla a předpisy.			

Předcházej úrazům ! Bezpečnostní a hygienické zásady při pou ívání řezných kapalin u obráběcích strojů Lze pou řvat jen těch řezných (chladících) kapalin a konzervačních přísad, které jsou pro daný účel hygienicky schváleny. Při přípravě řezných kapalin je třeba postupovat přesně podle návodu výrobce. U vodných roztoků a emulzí kapalin se musí pravidelně kontrolovat zasaďování kapalin (hodnota pH nejmí být vyšší ne 9). Při přípravě kapalin a při čišění strojů je nutno pou řvat ochranné rukavice, případně gumových zábrk. Zabránit rozstřikům kapalin u strojů lze např. vhodně seřazenými ochrannými kryty. Po práci (při přestávkách) je nutno si řádně umýt ruce teplou vodou a mýdlem. Na čišění umytou pokož. Na se doporučuje pou řit reparaci masti znečly Indulona. Řezací kapaliny u strojů je nutno pravidelně vyměňovat. Např. řezací pro výměnu vodných roztoků a emulzí je stanovena na 3 a 5 týdnů. Znehodnocené kapaliny není dovoleno vypouštět bez úpravy do kanalizace a na místa, kde by mohly ovlivnit kvalitu úrodných vod. V rámci výměny kapalin je nutno dokonale vyčistit zejména odstraňovací nářa a od kůla a nepříslušnost celou chladicí soustavu včetně potrubí horkou vodou a přívodním vody. Řezací kapaliny se nesmí pou řovat v adním případě pou řvat k mytí rukou ! Další informace k této problematice pínáší ČSN 22 0151 Řezné kapaliny	1885	F/P	A3
--	-------------	------------	-----------

předcházej nejčastějším úrazům dodr ováním těchto pravidel pro FRÉZKY Obrobky upevňme pouze za klidu nástroje i upínacího stolu. Při výměně obrobků odneseme stůl do bezpečné vzdálenosti od frézovacího stroje. Zvýšenou pozornost věnujeme dokonalemu upnutí obrobků. Před obráběním odstraníme z upínacího stolu všechny nepatřičné předměty, jako přetřepávací upínky, klíče, měřidla, nástroje apod. Výběrovací rotující šrouby a matice upínacích trnů, pokud jsou v dosahu, musíme být zakrýty. Při ohro oení odleťujícími třískami pou řvme ochranné kryty nebo ochranné brýle či obličejové štítky. Při výměně frézovacích nástrojů pou řvme ochranné rukavice. Před plněním zásobníku je nutno zkontrolovat stav mří i, vik apod., jejich zajištění a uvolnění prostor zásobníku. Vstoup do frézovacího stroje je v rozporu s pokyny výrobce. Při odstraňování třísek pou řvme smetáky, štětce, škrabky apod. Další pravidla bezpečné práce uvádí ČSN 20 0700 Bezpečnostní pořady pro obráběcí stroje a kovy.	1886	F/P	A3
---	-------------	------------	-----------

Předcházej úrazům ! DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE - zásady bezpečnosti práce Před ka díjná obráběcí stroje je nutno ověřit funkci všech bezpečnostních a zabezpečovacích prvků stroje, funkce odstraňovacího zařízení, jako : stav a upnutí nástroje. Po práci nesmí být pou řit pokřivené, tupe, či jinak nevhodné nástroje. Při práci na stroji je nutno pou řvat vhodný pracovní oděv a obuv a dále pak předepsané ochranné pracovní prostředky. Materiál obsahující kovy, popřípadě jiné ne řadící části je nutno z obrábění vyřadit. Obrobky stroje musí být řádně zaskleny a zavedeny. Po upnutí nástroje a před spuštěním práce je nutno zkontrolovat správnou bch stroje a nástroje. Při práci je nutno se soustředit pouze na obrábění stroje a dle zásad po ření ochrany. Na stroji lze provádět pouze : po čase, nej provedení obrobků. Při obrábění dřevitých nebo křivých materiálů se je pracovat s klid stroje, je nutno pou řvat opatrně stávkou a odtahovací vložky. Při obrábění křivých materiálů a při dokončování pracovních úkolů je nutno v případě potřeby pou řvat vhodné přístroje a řařa, jako : pracovní pomůcky. Čistění a mazání stroje, včetně odstranění oleů, křivých prstí a dle pak rukou odstraňování třísek, pilin apod., lze provádět pouze za klidu stroje. Nástroje musí být uchovány na určeném místě. Při práci je nutno s obrobky stroje odřvat pořádek a pravidelně odstraňovat odřezky, piliny apod. Při nutném provedení obrobků dílna je zakázáno zasaďovat do pracovního prostoru stroje. Po výměně pilového stroje je zakázáno odstraňovat dílny pohybující se části stroje rukou, nebo pomocí jiného předmětu a vzdalovat se od stroje před zastavením nástroje. Při ventu pomůcky na stroji je nutno stroj zastavit a závadu odstraňovat nástroji. Ka dí stroj je nutno kontrolovat ve stanovených termínech.	1887	F/P	A3
--	-------------	------------	-----------

Předcházej úrazům ! Provoz zásobníků na sypké materiály - zásady bezpečnosti práce Všechny vstupy a přístupové otvory do zásobníku musí být při provozu řádně zajištěny. Pro ka dí zásobník musí být zprovozněn pracovní a po ření řád, s kterým musí být zůstanou pracovníci seznámeni. Obsluhu zásobníku mř e být pověřen pouze způsobilý pracovník, starší 18 let, teoreticky a prakticky zškolený. Před plněním zásobníku je nutno zkontrolovat stav mří i, vik apod., jejich zajištění a uvolnění prostor zásobníku. V okolí plnitových otvorů je mo ne nahromadit skladovaný materiál max. do výšky 1500 mm. Vstup do zásobníku mř e povolit pouze odpovědný pracovník po určení pracovního postupu. Ka dí vstup do zásobníku a pobyt uvnitř musí neustále zajišť ovat další dva vyškolení pracovníci. Vstup do zásobníku s řídicím materiálem lze povolit pouze ve výjimečných případech a po provedení potřebných bezpečnostních opatření. Před vstupem do zásobníku je nutno : - zastavit přísuv a odřvat sypkého materiálu, - zajištění zásobník proti uvedení do chodu, - odstraněním kleneb, převáž apod. musí řádně odpovědný pracovník. Při provozu zásobníku je opatrně zakázáno : - vstupovat do zásobníku bez povolení - demontovat uzavírací prvek nerypadelného zásobníku - vypouštěním otvorem uvolňovat přehřátý sypký materiál - vstupovat do zaplněného zásobníku vypouštěním otvorem - přehřívání zásobník, popřípadě jej pínit v rozporu s pokyny výrobce - provádět výšky nebezpečných látek a zásobník - přikotřovat zařízení určené pro vřtup Ka dí zásobník musí být kontrolován a zkoušen ve stanovených termínech.	1889	F/P	A3
--	-------------	------------	-----------

TEXT / SYMBOL	Objednávací číslo/text	Provedení	formát cm
předcházej nejčastějším úrazům  dodr ováním těchto pravidel pro PRÁVIDLA BEZPEČNÉ PRÁCE V AKUMULÁTOROVNÁCH Zážehací svíčka obsahuje plyn prosvětlovací. Při ohřevu a práci dochází k výskytu výfukových produktů. Výměnný prvek musí být vždy vyčištěn. Nádobu, kterou nelze použít v prostředí akumulátorových. Při nádobě ohřevu plynem v prostředí akumulátorových je zakázáno! Obdobu na nádobu vzhledu akumulátorových pro stanovenou dobu. Obdobu na nádobu vzhledu akumulátorových. Obdobu na nádobu vzhledu akumulátorových. Při práci jsou tyto předpisy osobní ochranné prostředky prostředky, které jsou v nádobě otevírá.  Dodr uží osobní hygieny. Nech si osobní a osobní poradení.	1892	F/P	A3

TEXT / SYMBOL	Objednávací číslo/text	Provedení	formát cm								
předcházej nejčastějším úrazům  dodr ováním těchto pravidel pro KOVOVÉ TLAKOVÉ LAHVE Plyn vypouští jen přes redukční ventil určený a označený pro daný plyn a nastavený na příslušný výstupní tlak! Láhev s neoprávněným ventilem, nebo jinou záradou, nepoužívejte! Neurčitelný vyprázdněný láhev ohříváním otevřeným ohněm! Teplota povrchu láhve nesmí překročit: <table><tr><td>u láhve s metylchloridem</td><td>25°C</td></tr><tr><td>u láhve s vodou oxidující</td><td>35°C</td></tr><tr><td>u láhve s chlórem</td><td>35°C</td></tr><tr><td>u ostatních láhví</td><td>40°C</td></tr></table> Chrať se proti prsti působení tepla a slunečního záření! Při práci s láhví používejte v nádobě ochranné prostředky plynů! Láhev pro práci s láhví připevněte - zabráněte pádu a převratu! Láhev na ventily musí být uzavřena a ventily na láhve musí uzavřena a ventily na láhve musí uzavřena a ventily na láhve musí U láhve zacházejte s největší opatrností, neohřívajte a neohřívajte po ohřevu práce v dy uzavřít ventily na láhve! Při práci s láhví a kypřicím na vypnutí možností uzavřít a ventily připevněte na láhve! 	u láhve s metylchloridem	25°C	u láhve s vodou oxidující	35°C	u láhve s chlórem	35°C	u ostatních láhví	40°C	1895	F/P	A3
u láhve s metylchloridem	25°C										
u láhve s vodou oxidující	35°C										
u láhve s chlórem	35°C										
u ostatních láhví	40°C										

1896 F/P A3

Předcházej úrazům!


VŠEOBECNÉ ZÁSADY BEZPEČNOSTI PRÁCE A ZÁSADY BEZPEČNOSTI PŘI PRÁCI NA HYDRAULICKÝCH LÍBECH

1. Pracovníci obsluhující hydraulický lis musí být starší 18 let, osvědčené zdravotní způsobilosti, musí být proškoleni a v předchozích 6 letech a prokurci obdrželi svou a othersho pro bezpečnost obsluhu stroje a musí být: - zvlášť příkladně vyškoleni osvědčením ČSN 2 1705.
2. Na stroj se musí provést takový úpravením, který by zaručil náhodný jeho pohybu a spáření
3. Není dovoleno vyřazení celového zařízení z provozu.
4. Při práci musíme i činnost nebo spouštění prováděcí se musí být zastavit následně výstražným zvukem.
5. Při přechodu dodávky elektřiny prokurci musí oběhovat výstražný zvuk hlazený výstražným zvukem, který vyznívá v celém rozsahu vzhledem k tomu, že pracovníci, kteří se obávají nedostatek při použití mobilu k samovolnému spuštění stroje nebo k pohybu jeho částí.
6. Do výstražného zvuku je dovoleno uplatit pouze takové přehledy, pro které je konstruován a jejichž tvar a umístění zaručí okamžitou opozici.
7. K upnutí se musí být po uzavření vzhledu k bezpečnosti tlaku.
8. Není dovoleno měnit nastavení řízení soustavy v systému zařízení, kdy je v chodu.
9. Není-li stroj vybaven ochranným zařízením proti odhalení tlaku, odhalení tlaku zařízení a nebo musí být na jeho tlaku zařízení, musí obsluhující při práci mít odhalení tlaku v odhalení zařízení po uzavření soustavy (viz, odhalení tlaku dle agent)
10. Obsluhující musí nastavit soustavně pracovní nádobu na nádobu naplněnou a přehledným rádkem a ochranným. Pokud není k dispozici přehled v gase musí být uzavřeno do gase, bez toho, aby bylo možné nastavit soustavně pracovní nádobu. Není dovoleno pracovat v nádobě, která není v odhalení soustavy.
11. Pracovníci musí nastavit soustavně nastavení, tlaku, soustavy, hodnoty, odhalení, tlaku, kdy je v chodu.
12. U instalace lis je povinen postarat se o odbornou kontrolu zařízení a oběhů lisu.
13. U prvního použití stroje obsluhující pracovníci musí být obsluhováni výstražným výstražným ČSN v vybavenosti a povinen na pracovišti.
14. Obsluhující musí nastavit přehled v nádobě, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
15. U gase v nádobě musí být povinen v oběhu a dle, kdy je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
16. Soustavně musí být obsluhováno nastavení stroje, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
17. Soustavně musí být obsluhováno nastavení stroje, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
18. Soustavně musí být obsluhováno nastavení stroje, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
19. Soustavně musí být obsluhováno nastavení stroje, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.
20. Soustavně musí být obsluhováno nastavení stroje, který je v chodu a v odhalení soustavy přehled v nádobě lisu dle čísla a v předání pracovních čísel.

**Další pravidla bezpečné práce uvádí ČSN 2 0700
BEZPEČNOSTI PRO ADAMKY PRO OBRÁBĚNÍ STROJE.**

20. ZNAČENÍ OBALŮ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm												
E  VÝBUŠNÝ	ZON01	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	O  OXIDUJÍCÍ	ZON02	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	F  VYSOCE HOŘLAVÝ	ZON03	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	F+  EXTRÉMNE HOŘLAVÝ	ZON04	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	T  TOXICKÝ	ZON05	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	T+  VYSOCE TOXICKÝ	ZON06	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5
F+  EXTRÉMNE HOŘLAVÝ	ZON04	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	T  TOXICKÝ	ZON05	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5	T+  VYSOCE TOXICKÝ	ZON06	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4 aršík 16ks 2 x 2,5												

TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	ZON07	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4		ZON08	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4		ZON09	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4
		F	aršík 16ks 2 x 2,5			F	aršík 16ks 2 x 2,5			F	aršík 16ks 2 x 2,5
	ZON10	F F F F F F F	A4 A5 A6 A7 A8 3 x 4	Všechny tabulky si mů ete objednat v e-shopu na webových stránkách : www.stromprop.cz							
		F	aršík 16ks 2 x 2,5								

21. FOTOLUMINISCENČNÍ ZNAČKY A PÁSKY





Nařízení vlády ze 14. listopadu 2001, sbírka zákonů č.11 / 2002,
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek.



Informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překá ek na únikových cestách musí být i při přerušení dodávky energie viditelné a rozpoznatelné minimálně po dobu nezbytně nutnou k bezpečnému opuštění objektu.

Na základě tohoto zákona vám nabízíme ní e uvedené tabulky, vyrobené z

fotoluminiscenční samolepící fólie i fotoluminiscenčního plastu.

Ceny u tabulek ze samolepící fólie i plastu jsou stejné, při objednávkách je nutné uvádět, zda jde o samolepku nebo plast.

TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm
	F F	FLZ01 30 x 15 21 x 10,5		F F	FLZ02 30 x 15 21 x 10,5			F F	FLZ03 30 x 15 21 x 10,5
únikový východ vpravo			únikový východ vlevo			nouzový východ			
	F F	FLZ03/01 30 x 15 21 x 10,5		F F	FLZ04 30 x 15 21 x 10,5			F F	FLZ05 30 x 15 21 x 10,5
nouzový východ (úniková cesta)			únikový ebřík vlevo			únikový ebřík vpravo			
	F F	FLZ06 30 x 15 21 x 10,5		F F	FLZ07 30 x 15 21 x 10,5			F F	FLZ08 30 x 15 21 x 10,5
únikové schodiště vpravo nahoru			únikové schodiště vpravo dolů			únikové schodiště vlevo nahoru			

TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednací číslo/text	prov.	formát cm
 únikové schodiště vlevo dolů	F F	FLZ09 30 x 15 21 x 10,5	 Tlačit OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	F F F	21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 VÝCHOD		F	FLZ34 21 x 8,7
 HASÍCÍ PŘÍSTROJ	F F F	FLZ10 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 směrovka levá, pravá k první pomoci(zelená)	F F F	21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU		F	FLZ35 21 x 9
 HLÁSIČ PO ÁRU	F F F	FLZ11 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 směrovka nahoru k první pomoci(zelená)	F F F	21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 EVAKUAČNÍ VÝTAH		F	FLZ36 20 x 7
 PO ÁRNÍ HADICE	F F F	FLZ12 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 fotoluminiscenční páska	F F F	2cm x 1m 3cm x 1m 6cm x 1m	 PO ÁRNÍ VÝTAH	FLZ40	F F	20 x 20 10,5 x 10,5
 OHLAŠOVNA PO ÁRU	F F F	FLZ13 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 EXIT	F F	FLZ30 30 x 15 21 x 10,5	 PRVNÍ POMOC	FLZ45	F	20 x 20
 směrovka levá, pravá k zařízení PO(červená)	F F F	FLZ14 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 Označení směru	F F F	FLZ31 21 x 9 21 x 7 8 x 3,5	 TÍŠŇOVÝ TELEFON	FLZ46	F F	20 x 20 14,8 x 14,8
 směrovka nahoru k zařízení PO(červená)	F F F	FLZ15 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 NOUZOVÝ VÝCHOD	F	FLZ32 21 x 8,7	 ÚNIKOVÝ VÝCHOD	FLZ47	F F	20 x 20 10 x 10
 Táhnout OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ	F F F	FLZ16 21 x 21 14,8 x 14,8 10,5 x 10,5	 ÚNIKOVÝ VÝCHOD	F F F	FLZ33 A5 30 x 15 21 x 8,7	 ÚNIKOVÝ VÝCHOD		F	FLZ50 30 x 15

TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáací číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	prov.	formát cm		
	F	FLZ51 30 x 15	FLZ61 		F	30 x 10,5	 Značení směru úniku doleva		6 x 100		
	FLZ55	F	A6	FLZ62 		F	30 x 10,5	FLZ65  Značení směru úniku doprava		F	6 x 100
FLZ60 	F	30 x 10,5	FLZ63 		F	30 x 10,5	<i>Pokud budete mít po adavky na jiné piktogramy z fotoluminiscenční fólie, budeme sortiment dále rozšiřovat.</i>				

Sbírka zákonů č.379/2005

V souvislosti s ustanoveními výše uvedeného zákona, který řeší opatření k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami, si Vám dovoluujeme nabídnout značky, které zákon nařizuje umísťovat na místech, jeho se týkají. Jsou to zejména uzavřené prostory přístupné veřejnosti, prostředky veřejné dopravy, prostory související s veřejnou dopravou, budovy státních orgánů, zdravotnictví a další objekty a prostory uvedené v par. 8, Zákona č.379/2005 Sb.

Vzhled, velikost písma i grafické značky plně odpovídají po adavkům par. 9 odst.1 uvedeného zákona.




Na této stránce jsou jen některé velikosti tabulek, podrobnou nabídku najdete v kapitole 7. Zákazové značky, objednáací číslo 4202N a další.

obj.č. 4202N - formát A4 - F/P



obj.č. 4202N - velikost: 350 x 160 mm - F/P



TEXT / SYMBOL	Objednáč číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáč číslo/text	prov.	formát cm	TEXT / SYMBOL	Objednáč číslo/text	prov.	formát cm
 SKLO	NSO01	F	12 x 16	 BÍLÉ SKLO	NSO02	F	12 x 16	 ZELENÉ SKLO	NSO03	F	12 x 16
 HNĚDÉ SKLO	NSO04	F	12 x 16	 PLAST	NSO05	F	12 x 16	 PLECHOVKY	NSO06	F	12 x 16
 SPREJE	NSO07	F	12 x 16	 FOLIE	NSO08	F	12 x 16	 HLINÍK	NSO09	F	12 x 16
 KOV	NSO10	F	12 x 16	 ŽÁŘIVKY	NSO11	F	12 x 16	 ŽÁROVKY	NSO12	F	12 x 16
 BATERIE	NSO13	F	12 x 16	 ZAOLEJOVANÉ HADRY	NSO14	F	12 x 16	 KOMUNÁLNÍ ODPAD	NSO15	F	12 x 16
 BIO ODPAD	NSO16	F	12 x 16	 NOVINY	NSO17	F	12 x 16	 SBĚROVÝ PAPÍR	NSO18	F	12 x 16
 KARTONY	NSO19	F	12 x 16	 LIBOVOLNÝ TEXT	NSO20	F	12 x 16				